

STALCO⁺



2022





Firma to **ludzie**

Jesteśmy polską firmą rodzinną działającą na rynku od 1999 roku

Nasza ideologia prowadzenia biznesu opiera się przede wszystkim na budowaniu wieloletnich i trwałych relacji z naszymi klientami, gdzie lojalność i wzajemne zaufanie świadczą o powodzeniu działań, które podejmujemy.

Najważniejsi są dla nas ludzie i ich pasja, olbrzymi nacisk kładziemy na wysiłki zmierzające do poprawy jakości produktów i usług oraz na zapewnienie szczerých partnerskich więzi, będących od wielu lat gwarantem udanej współpracy i miarowego rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

*STAWIAMY NA LUDZI Z PASJĄ I ZAANGAŻOWANIEM,
NA JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG,
NA PARTNERSKIE RELACJE,
W KTÓRYCH SŁUCHAMY SIĘ NAWZAJEM,
NA KLAROWNE CELE I SZCZEROŚĆ,
DZIĘKI KTÓREJ NIEUSTANNIE:*

budujemy **ZAUFANIE**



SPECYFIKA OFERTY PRODUKTOWEJ

Nasza oferta w głównej mierze skierowana jest w stronę branży budowlanej i szeroko rozumianego przemysłu. Znajduje się w niej również szereg produktów dedykowanych dla innych branż i zawodów, a całościowa oferta narzędzi i systemów zamocowań podzielona jest na 42 specjalistyczne działy, wśród których znajduje się kilka tysięcy produktów.

STALC⁺

ROZPIĘTOŚĆ OFERTY I CEN DOSTOSOWANA DO TWOICH WYMAGAŃ



Produkty do codziennych zastosowań w domu, warsztacie czy ogrodzie. Stale poszerzający się asortyment pozwala zaspokoić większość wymagań stawianych narzędziom podczas budowy, remontu, majsterkowania czy bieżącej troski o wygląd Twojego domu lub mieszkania.



Narzędzia o wysokiej trwałości przeznaczone dla profesjonalistów, wymagających od sprzętu niezawodności i skuteczności w każdych warunkach.

Linie PERFECT i PERFECT POWERMAX oferują produkty zdecydowanie najwyższej światowej jakości, za którą odpowiadają producenci z europejskich fabryk - głównie z Niemiec, Francji, Czech i Szwajcarii.



STALCO.PL



STALC®

1. NARZĘDZIA POMIAROWE

Miara zwijana



- gumowa antypoślizgowa obudowa
- trzy blokady zwijania taśmy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-10202	2m x 16mm	1/12/120	szt.	6,47 zł
S-10203	3m x 16mm	1/12/120	szt.	7,47 zł
S-10205	5m x 19mm	1/12/120	szt.	11,33 zł
S-10207	7,5m x 25mm	1/6/72	szt.	21,74 zł
S-10210	10m x 32mm	1/6/48	szt.	36,23 zł

Miara zwijana



- gumowa antypoślizgowa obudowa absorbująca uderzenia podczas upadku
- magnetyczna końcówka ułatwia wykonanie pomiaru
- taśma pokryta nylonem o większej wytrzymałości na ścieranie
- automatyczna blokada taśmy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-10003	3m x 19mm	1/12/72	szt.	17,67 zł
S-10005	5m x 25mm	1/6/48	szt.	25,39 zł
S-10007	7,5m x 25mm	1/6/48	szt.	34,20 zł

Miara składana drewniana



- twarde i sprężyste połączenie
- blokada w pozycji 180°
- wysoka odporność podziałki na ścieranie
- grubość członu 3,2 mm
- ukryte przeguby

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-10321	1m	1/20/200	szt.	7,34 zł
S-10322	2m	1/10/100	szt.	13,74 zł

Taśma miernicza z włókna szklanego



- obudowa odporna na uderzenia
- wykonana ze wzmocnionego włókna szklanego
- odporna na ścieranie
- składana korbka
- podziałka co 2mm
- zaczep wykonany z tworzywa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-10620	20m x 15mm	1/40	szt.	26,88 zł
S-10630	30m x 15mm	1/32	szt.	36,84 zł
S-10650	50m x 15mm	1/20	szt.	53,59 zł

Taśma miernicza geodezyjna stalowa



- obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia
- składana korbka
- taśma zakończona metalowym zaczepem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-10830	30m x 13mm	1/12	szt.	65,15 zł
S-10850	50m x 13mm	1/12	szt.	89,75 zł

Taśma miernicza stalowa



- antypoślizgowa obudowa odporna na uderzenia
- szybkie i łatwe zwijanie dzięki zastosowaniu przekładni napędu 3:1
- metalowy zaczep końcowy
- szerokość taśmy 12,5mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-10720	20m x 12,5mm	1/40	szt.	42,08 zł
S-10730	30m x 12,5mm	1/32	szt.	58,43 zł

Poziomnica aluminiowa frezowana



- 3 libelki - 0°, 45°, 90°
- oczka odporne na działanie promieni UV
- frezowane powierzchnie
- 2 uchwyty poprawiające precyzję pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11440	60 cm	1/60	szt.	27,81 zł
S-11442	80 cm	1/30	szt.	32,96 zł
S-11444	100 cm	1/30	szt.	38,25 zł
S-11446	120 cm	1/30	szt.	43,78 zł
S-11448	150 cm	1/30	szt.	51,63 zł

Poziomnica sznurkowa MINI



- 1 libelka
- obudowa z tworzywa sztucznego
- żłobienie V ułatwiające poziomowanie rur
- niewielkie gabaryty
- uchwyt na sznurek

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11427	75 mm	1/10/100	szt.	2,88 zł

Poziomnica wodna



- ułatwia idealne wypoziomowanie oddalonych od siebie punktów
- szczelne zatyczki uniemożliwiają wypływ wody w miejscu wykonywania pomiarów
- nietłukące menzurki z czytelną podziałką ułatwiającą poziomowanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11515	15 m	1/15	szt.	40,37 zł
S-11520	20 m	1/15	szt.	51,21 zł
S-11525	25 m	1/15	szt.	61,99 zł


Kątownik stalowy



- kątownik stolarski
- wyraźna podziałka
- możliwość ustawienia pod kątem 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11825	250 mm	1/12/120	szt.	8,60 zł
S-11830	300 mm	1/12/120	szt.	9,19 zł
S-11835	350 mm	1/12/120	szt.	9,91 zł
S-11840	400 mm	1/12/120	szt.	10,50 zł

Kątownik aluminiowy



- kątownik stolarski
- wyraźna podziałka
- możliwość ustawienia pod kątem 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11925	250 mm	1/12/60	szt.	24,26 zł
S-11930	300 mm	1/12/60	szt.	26,62 zł
S-11935	350 mm	1/12/60	szt.	28,84 zł
S-11940	400 mm	1/12/60	szt.	32,89 zł

Kątownik dachowy stalowy



- powierzchnia kątownika polerowana i lakierowana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11460	600 x 400 mm	1/6/36	szt.	20,22 zł

Przymiar budowlany



- wyraźna podziałka
- drewniany podchwyt ułatwiający pomiar

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11808	750 mm	1/20	szt.	22,87 zł

Kątownik budowlany



- wyraźna podziałka
- wysuwana podpórka służąca do oparcia kątownika na krawędzi

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11948	350 mm	1/30	szt.	30,52 zł
S-11950	500 mm	1/30	szt.	38,64 zł
S-11975	750 mm	1/20	szt.	44,59 zł
S-11980	1000 mm	1/10	szt.	60,56 zł

Kątomierz nastawny



- wyraźna podziałka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11983	350 mm	1/10	szt.	76,38 zł
S-11985	500 mm	1/10	szt.	80,48 zł
S-11987	750 mm	1/10	szt.	82,05 zł

Suwmiarka



- dokładna, wyraźna skala
- rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość
- dokładność pomiaru: 0,02 mm
- wykonana ze stali nierdzewnej
- śruba zaciskowa blokująca suwak
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu
- podziałka w mm i calach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11115	150 mm	1/10/50	szt.	53,00 zł

Suwmiarka elektroniczna



- duży czytelny wyświetlacz LCD
- dokładna, wyraźna skala
- rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość
- dokładność pomiaru: 0,01 mm
- śruba zaciskowa blokująca suwak
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu
- podziałka w mm i calach
- możliwość ustawienia punktu "0" w dowolnym położeniu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11215	150 mm	1/10/50	szt.	103,63 zł

Sznurek traserski



- ergonomiczny kształt
- mocny stalowy zaczep
- mieści 30m sznurka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11030	30 m	1/6/48	szt.	11,52 zł

Sznurek traserski + kreda



- ergonomiczny kształt
- mocny stalowy zaczep
- mieści 30m sznurka
- do wyboru kreda niebieska lub czerwona

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11035	30m + kreda 120g czerwona lub niebieska	1/6/48	szt.	17,67 zł

Kreda traserska



- wodoodporna
- zapewnia przyczepność i widoczność

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-11031	kolor niebieski, 120g	1/6/72	szt.	5,66 zł
S-11032	kolor czerwony, 120g	1/6/72	szt.	5,66 zł

2. BITY / WKRĘTAKI



Wkrętak Phillips



- magnetyczny grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść umożliwiającą wygodniejszą pracę wkrętakiem
- magnetyczna końcówka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12010	0 x 75 mm	1/12/480	szt.	4,06 zł
S-12011	1 x 100 mm	1/12/180	szt.	6,49 zł
S-12012	2 x 38 mm	1/12/240	szt.	5,20 zł
S-12013	2 x 100 mm	1/12/144	szt.	7,72 zł
S-12014	2 x 150 mm	1/12/144	szt.	8,41 zł
S-12015	3 x 150 mm	1/12/96	szt.	10,79 zł

Wkrętak Pozidriv



- magnetyczny grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść umożliwiającą wygodniejszą pracę wkrętakiem
- magnetyczna końcówka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12020	0 x 75 mm	1/12/480	szt.	4,06 zł
S-12021	1 x 100 mm	1/12/180	szt.	6,43 zł
S-12022	2 x 100 mm	1/12/144	szt.	7,65 zł
S-12023	3 x 150 mm	1/12/96	szt.	10,79 zł

Wkrętak płaski



- magnetyczny grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść umożliwiającą wygodniejszą pracę wkrętakiem
- magnetyczna końcówka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12030	3 x 75 mm	1/12/480	szt.	4,06 zł
S-12031	4 x 100 mm	1/12/240	szt.	5,81 zł
S-12032	5 x 100 mm	1/12/180	szt.	6,49 zł
S-12033	6 x 150 mm	1/12/144	szt.	8,41 zł
S-12034	8 x 150 mm	1/12/96	szt.	10,79 zł

Wkrętak TORX



- magnetyczny grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść umożliwiającą wygodniejszą pracę wkrętakiem
- magnetyczna końcówka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12040	T6 x 60 mm	1/12/480	szt.	3,80 zł
S-12041	T8 x 60 mm	1/12/480	szt.	3,87 zł
S-12042	T10 x 80 mm	1/12/180	szt.	6,29 zł
S-12043	T15 x 100 mm	1/12/96	szt.	7,40 zł
S-12044	T20 x 100 mm	1/12/144	szt.	7,30 zł
S-12045	T25 x 100 mm	1/12/144	szt.	7,60 zł
S-12046	T27 x 100 mm	1/12/144	szt.	7,99 zł
S-12047	T30 x 100 mm	1/12/144	szt.	8,39 zł
S-12048	T40 x 125 mm	1/12/96	szt.	9,68 zł

Wkrętak elastyczny



- grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść umożliwiającą doskonałą pracę wkrętakiem
- końcówka płaska szerokości 5mm, 6mm, 7mm
- końcówka PH1, PH2, PH3
- końcówka torx T10, T15, T20, T30

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12311	12 el.	1/12/24	szt.	28,07 zł

Wkrętak z grzechotką



- bimateriałowa rękojeść umożliwiającą komfortową pracę wkrętakiem
- ruchoma rękojeść o wszechstronnym zastosowaniu
- grzechotka prawo, lewo
- magazynek na końcówki znajdujący się w rękojeści
- końcówka płaska szerokości 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm
- końcówka PH0, PH1, PH2, PH3
- końcówka PZ1, PZ2, PZ3

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12306	13 el.	1/6/48	szt.	34,26 zł

Wkrętaki precyzyjne



- bimateriałowa obrotowa rękojeść
- końcówka płaska 1,5 x 50mm, 2,0 x 50mm, 2,5 x 50mm, 3,0 x 50mm
- końcówka PH000 x 50mm, PH00 x 50mm, PH0 x 50mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12406	7 el.	1/6/48	szt.	34,24 zł

Wkrętaki



- magnetyczne groty wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa obrotowa rękojeść umożliwiającą doskonałą pracę wkrętakiem
- grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- ergonomiczna rękojeść
- końcówka płaska 3,0 x 75mm, 5,0 x 100mm, 5,0 x 150mm, 6,0 x 100 mm
- końcówka PH0 x 75mm, PH1 x 75mm, PH2 x 150 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12417	7 el. (3Ph + 4Pl)	1/6/24	kpl.	49,12 zł

Wkrętaki



- magnetyczne groty wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- ergonomiczna rękojeść
- końcówka płaska, 4,0 x 80mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150mm
- końcówka PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12416	6 el. (3Ph + 3Pl)	1/20	szt.	41,91 zł

Wkrętaki



- magnetyczne groty wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- ergonomiczna rękojeść
- końcówka płaska 3,0 x 75mm, 4,0 x 75mm, 5,0 x 125mm, 6 x 150mm
- końcówka PH0 x 75mm, PH1 x 75mm, PH2 x 100 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12436	7 el. (3Ph + 4Pl)	1/24	szt.	45,39 zł

Wkrętaki ślusarskie



- uchwyt na klucz sześciokątny
- grot na całej długości rękojeści (do pobijania)
- silnie magnetyczna końcówka
- końcówka płaska 6,0 x 100mm, 8,0 x 150mm
- końcówka PH2 x 100mm, PH3 x 150mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12454	4 el	1/16/48	szt.	29,58 zł

Wkrętak „T”



- nasadki od 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm na 1/4"
- końcówka płaska szerokości 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
- końcówka PH1, PH2, PH3
- końcówka PZ1, PZ2, PZ3

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12321	21 el.	1/12/48	szt.	20,80 zł

Próbnik napięcia



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12214	(125-250V) 140 mm	1/25/500	szt.	4,46 zł

Próbnik napięcia



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12219	(125-250V) 190 mm	1/25/500	szt.	5,17 zł

Wkrętak elektrotechniczny Phillips



- magnetyczny grot
- wyprodukowane zgodnie z normą EN60900

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12210	0 x 60 mm	1/12/360	szt.	6,07 zł
S-12211	1 x 80 mm	1/12/240	szt.	8,01 zł
S-12213	2 x 100 mm	1/12/144	szt.	10,39 zł

Wkrętak elektrotechniczny płaski



- magnetyczny grot
- wyprodukowane zgodnie z normą EN60900

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12230	3 x 75 mm	1/12/360	szt.	6,07 zł
S-12231	4 x 100 mm	1/12/240	szt.	10,39 zł
S-12232	6,5 x 150 mm	1/12/144	szt.	11,62 zł

Wkrętaki elektrotechniczne



- ergonomiczna rękojeść
- magnetyczna końcówka płaska 3,0 x 75mm, 4,0 x 100mm
- magnetyczna końcówka PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 100mm
- próbnik napięcia 140 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12445	6 el. (3Ph + 2 Pł + próbnik)	1/6/24	szt.	52,58 zł

Końcówka bit 1/4" Phillips



- wykonane ze stali S2, która zwiększa wytrzymałość

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-13101	1 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13102	2 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13103	3 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13111	1 x 50 mm	10/1000	szt.	1,64 zł
S-13112	2 x 50 mm	10/1000	szt.	1,64 zł
S-13113	3 x 50 mm	10/1000	szt.	1,64 zł
S-13122	2 x 100 mm	1	szt.	3,58 zł
S-13132	2 x 150 mm	1	szt.	5,44 zł
S-13142	2 x 200 mm	1	szt.	7,86 zł
S-13151	2 x 250 mm	1	szt.	10,28 zł
S-13152	2 x 350 mm	1	szt.	14,07 zł

Końcówka bit 1/4" HEX



- wykonane ze stali S2, która zwiększa wytrzymałość

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-13404	4 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł

Końcówka bit 1/4" Pozidriv



- wykonane ze stali S2, która zwiększa wytrzymałość

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-13201	1 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13202	2 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13203	3 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13211	1 x 50 mm	10/1000	szt.	1,64 zł
S-13212	2 x 50 mm	10/1000	szt.	1,64 zł
S-13213	3 x 50 mm	10/1000	szt.	1,64 zł

Końcówka bit 1/4" Torx



- wykonane ze stali S2, która zwiększa wytrzymałość

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-13310	T10 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13315	T15 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13320	T20 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13325	T25 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13330	T30 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł
S-13340	T40 x 25 mm	20/2000	szt.	0,92 zł

Końcówka bit 1/4" Phillips z ogranicznikiem



- końcówka PH2 do płyt kartonowo-gipsowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-13182	ogranicznik plastikowy	5/500	szt.	4,19 zł
S-13192	ogranicznik metalowy	10/1000	szt.	4,04 zł

Uchwyt magnetyczny bit 1/4"



- pokrycie uchwytu magnetycznego chromowane i lakierowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-13550	60 mm	5/120/360	szt.	8,77 zł

Końcówka z magnesem bit 1/4"



- wykonany z wysokogatunkowej stali
- do szybkiego montażu śrub z łbem sześciokątnym
- uchwyt 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-13606	6 mm	5/100/500	szt.	6,01 zł
S-13608	8 mm	5/100/500	szt.	6,02 zł
S-13610	10 mm	5/100/500	szt.	6,02 zł
S-13613	13 mm	5/100/500	szt.	6,02 zł

3. SZCZYPCE / NOŻE / NOŻYCE



Szczypce uniwersalne



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14006	160 mm	1/6/60	szt.	16,22 zł
S-14007	180 mm	1/6/60	szt.	18,28 zł
S-14008	200 mm	1/6/60	szt.	21,32 zł

Obcinaczki boczne



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14016	160 mm	1/6/60	szt.	14,67 zł
S-14017	180 mm	1/6/60	szt.	17,33 zł

Obcinaczki czołowe



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14027	160 mm	1/6/60	szt.	21,63 zł
S-14028	180 mm	1/6/60	szt.	24,15 zł

Szczypce wydłużone, proste



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14036	160 mm	1/6/60	szt.	14,40 zł
S-14038	200 mm	1/6/60	szt.	15,93 zł

Szczypce wydłużone, wygięte



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14046	160 mm	1/6/60	szt.	14,86 zł
S-14048	200 mm	1/6/60	szt.	17,25 zł

Szczypce uniwersalne



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14205	115 mm	1/12/120	szt.	9,64 zł

Obcinaczki boczne



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14215	115 mm	1/12/120	szt.	9,56 zł

Obcinaczki czołowe



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14225	115 mm	1/12/120	szt.	9,56 zł

Szczypce wydłużone, proste



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14235	115 mm	1/12/120	szt.	9,56 zł

Obcęgi



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14326	160 mm	1/6/60	szt.	15,89 zł
S-14327	180 mm	1/6/60	szt.	17,43 zł
S-14328	200 mm	1/6/60	szt.	22,42 zł

Szczypce tynkarskie



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14310	250 mm	1/6/36	szt.	24,66 zł

Szczypce seeger'a wewnętrzne wygięte



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14439	180 mm	1/12/120	szt.	14,28 zł

Szczypce seeger'a zewnętrzne wygięte



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14441	180 mm	1/12/120	szt.	14,28 zł

Szczypce seeger'a zewnętrzne proste



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14443	180 mm	1/12/120	szt.	14,28 zł

Szczypce seeger'a wewnętrzne proste



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14445	180 mm	1/12/120	szt.	14,28 zł

Kleszcze Molly



- kleszcze do kołków stalowych typu „Molly”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	szt.	42,20 zł

Szczypce do ściągania izolacji



- twarde szczęki
- do zaciskania końcówek konektorowych 22-10 AWG (1.5-6.0 mm2)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14511	0,2 - 6 mm2	1/6/60	szt.	45,62 zł

Obcinak do przewodów



- rękojeść pokryta PVC
- hartowane szczęki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14512	225 mm	1/5/50	szt.	27,28 zł

Szczypce do rur



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna antypoślizgowa rękojeść

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-15010	250 mm / zakres 0-35mm	1/6/48	szt.	23,27 zł

Szczypce nastawne



- wygodna antypoślizgowa rękojeść zapewniająca wysoki komfort pracy
- siedmiopozycyjna zębatka ślizgowa, umożliwiającą szybką zmianę rozstawu szczęk
- korpus ze stali wanadowej
- mocne szlifowane szczęki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-15005	250 mm / zakres 0-33mm	1/6/60	szt.	31,14 zł
S-15006	300 mm / zakres 0-44mm	1/12/48	szt.	37,21 zł

Szczypce zatrzaskowe Morse'a



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- szczęki przystosowane do robót hydraulicznych
- śruba regulująca siłę zacisku

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-14309	225 mm	1/10/40	szt.	22,18 zł

Klucz do rur



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- szlifowane i polerowane szczęki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-15001	1"	1/36	szt.	40,35 zł
S-15002	1,5"	1/24	szt.	64,58 zł
S-15003	2"	1/12	szt.	103,98 zł

Klucz do rur 90°



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- szlifowane i polerowane szczęki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-15035	1"	1/36	szt.	42,50 zł
S-15037	1,5"	1/24	szt.	66,34 zł
S-15039	2"	1/12	szt.	109,12 zł

Klucz do rur 45°



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- szlifowane i polerowane szczęki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-15041	1"	1/36	szt.	40,91 zł
S-15043	1,5"	1/24	szt.	64,01 zł
S-15045	2"	1/12	szt.	104,13 zł

Klucz do rur STILLSON



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- szlifowane i polerowane szczęki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-15012	300 mm / zakres 0-50mm	1/6/24	szt.	38,14 zł
S-15014	350 mm / zakres 0-50mm	1/6/18	szt.	44,79 zł
S-15018	450 mm / zakres 0-60mm	1/4/12	szt.	66,42 zł
S-15024	600 mm / zakres 0-80mm	1/2/6	szt.	94,59 zł

Obcinak do rur miedzianych



- ostrze do gradowania
- łatwa i wygodna regulacja śrubą z dużym łbem
- dokładne prowadzenie noża krążkowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-15020	3 - 28 mm	1/12/144	szt.	16,22 zł

Obcinak do rur PVC



- praca bez wysiłku dzięki ergonomicznemu kształtowi uchwytów i stopniowemu posuwowi noża
- automatyczny system regulacji i zwalniania nacisku ostrza
- aluminiowy korpus

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-15030	0 - 42 mm	1/12/48	szt.	35,27 zł

Nożyce do blachy



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- do cięcia stali zimnowalcowanej do 1,2mm
- do cięcia stali kwasoodpornej do 0,7mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-16301	czerwone - lewe	1/5/50	szt.	29,99 zł
S-16302	żółte - proste	1/5/50	szt.	29,99 zł
S-16303	zielone - prawe	1/5/50	szt.	29,99 zł

Nożyce do prętów - mini



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-16408	200 mm, <40 HRC - Ø 2mm; <30HRC - Ø 3mm	1/6/60	szt.	22,51 zł

Nożyce do prętów



- głowica ze stali CrV
- ergonomiczny kształt uchwytów
- hartowane ostrza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-16614	350 mm, <40 HRC - Ø 5mm; <30HRC - Ø 7mm	1/30	szt.	55,29 zł
S-16618	450 mm, <40 HRC - Ø 6mm; <30HRC - Ø 8mm	1/20	szt.	68,57 zł
S-16624	600 mm, <40 HRC - Ø 8mm; <30HRC - Ø 10mm	1/10	szt.	92,09 zł
S-16630	750 mm, <40 HRC - Ø 10mm; <30HRC - Ø 13mm	1/5	szt.	131,22 zł
S-16636	900 mm, <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/5	szt.	169,18 zł

Nóż z ostrzem łamanym



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17318	18 mm	12/48/576	szt.	1,73 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa
- suwak wielopozycyjny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17320	18 mm	1/12/480	szt.	2,41 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- stalowa prowadnica zwiększająca bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- blokada ostrza poprawiająca bezpieczeństwo pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17322	18 mm	1/12/288	szt.	4,28 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- stalowa prowadnica zwiększająca bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- automatyczna blokada ostrza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17429	9 mm	1/50/300	szt.	4,25 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- bezpieczna blokada ostrza umożliwiającą precyzyjne cięcie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17430	18 mm	1/12/144	szt.	6,59 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- stalowa prowadnica zwiększająca bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- w komplecie 3 zapasowe ostrza w magazynku
- automatyczne ładowanie nowego ostrza z magazynka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17432	18 mm	1/12/96	szt.	12,82 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- obudowa aluminiowa
- stalowa prowadnica zwiększająca bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- blokada ostrza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17540	18 mm / skręcany	1/12/120	szt.	13,86 zł
S-17541	18 mm / automatyczna blokada	1/12/72	szt.	14,71 zł

Nóż z ostrzem trapezowym



- mocny aluminiowy korpus
- stałe ostrze z bezpieczną blokadą

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17542	155 mm	1/12/120	szt.	15,15 zł

Ostrze łamane



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17609	9mm (1 kpl.-10 szt.)	1/10/600	kpl.	1,18 zł
S-17618	18mm (1 kpl.-10 szt.)	1/10/200	kpl.	2,34 zł

Ostrze hakowe



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17620	0,6mm (1 kpl.-10 szt.)	1/10/200	kpl.	8,69 zł

Ostrze trapezowe



• ostrze S-17667 do skrobaka S-37184

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17665	0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 szt.)	1/20/400	kpl.	2,40 zł
S-17667	0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 szt.)	1/50/500	kpl.	4,97 zł

Nóż do szkła



- rączka wykonana z drewna
- uchwyty do łamania szkła na głowicy
- głowica obrotowa
- 6 kółek tnących

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17750	-	1/6/240	szt.	7,83 zł

Nóż monterski



- przenośne etui na pasek
- rozmiar kieszonkowy
- wykonany ze stali nierdzewnej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17760	180 mm	1/6/48	szt.	24,39 zł

Nóż monterski



- przenośne etui na pasek
- rozmiar kieszonkowy
- wykonany ze stali nierdzewnej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17765	180 mm	1/6/48	szt.	26,20 zł

Nóż wielofunkcyjny



- przenośne etui na pasek
- rozmiar kieszonkowy
- wykonany ze stali nierdzewnej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17770	180 mm	1/6/48	szt.	25,29 zł

Nóż do cięcia izolacji



- rączkość drewniana
- obustronne ostrze ze stali nierdzewnej zapewniające trwałość i odporność na korozję

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17780	280 mm	1/6/60	szt.	29,16 zł

Nóż do cięcia izolacji



- rączkość z tworzywa sztucznego
- ostrze ze stali nierdzewnej zapewniająca trwałość i odporność na korozję
- grubość ostrza 1,5mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17782	340 mm	1/10/60	szt.	46,50 zł

4. PIŁY



Piła do metalu



- stalowa oprawa
- drewniana rączkość

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18532	300 mm	1/12/48	szt.	13,75 zł

Piła do metalu



- stalowa oprawa
- ergonomiczna rączkość wygodna w użytkowaniu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18534	300 mm	1/6/36	szt.	28,39 zł

Piła do metalu



- aluminiowa oprawa
- szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
- precyzyjny mechanizm naciągu brzeszczotu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18536	300 mm	1/6/24	szt.	45,84 zł

Brzeszczot



- dwustronne szerokie ostrze
- dokładność wykonania zapobiega schodzeniu brzeszczotu z linii cięcia przy prawidłowym naciągu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18512	300mm, metal-metal	72/720	szt.	1,07 zł
S-18712	300mm, metal-drewno	72/720	szt.	1,11 zł

Brzeczczot bi-metal



- wszechstronne zastosowanie
- wydłużona trwałość użytkowania
- przeznaczone do pił: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18724	24 zęby/1", 300 mm	10/100/1000	szt.	4,97 zł

Piła płatnica



- 10 zębów na 1"
- hartowane zęby
- do szybkiego cięcia - 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- w rękojeści kąty 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18316	400 mm	1/6/48	szt.	23,67 zł
S-18318	450 mm	1/6/48	szt.	25,05 zł
S-18320	500 mm	1/6/48	szt.	27,19 zł

Piła płatnica



- 7 zębów na 1"
- hartowane zęby
- do szybkiego cięcia - 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- w rękojeści kąt 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18416	400 mm	1/6/48	szt.	22,70 zł
S-18418	450 mm	1/6/48	szt.	23,79 zł
S-18420	500 mm	1/6/48	szt.	25,78 zł

Piła płatnica



- 7 zębów na 1"
- hartowane zęby
- do szybkiego cięcia - 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- w rękojeści kąt 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18431	400 mm	1/10/40	szt.	32,54 zł
S-18434	450 mm	1/10/40	szt.	36,16 zł
S-18437	500 mm	1/10/40	szt.	38,15 zł

Piła płatnica



- 11 zębów na 1"
- hartowane zęby
- do szybkiego cięcia - 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- w rękojeści kąt 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18440	400 mm	1/10/40	szt.	35,99 zł
S-18443	450 mm	1/10/40	szt.	37,66 zł
S-18446	500 mm	1/10/40	szt.	39,80 zł

Piła do gazobetonu



- zęby wykonane z węglików spiekanych
- do cięcia bloczków z betonu komórkowego
- w rękojeści kąt 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18428	700 mm	1/6/12	szt.	83,28 zł

Piła kabląkowa



- mocna klamra zapewniająca właściwy naciąg brzeczczotu
- w komplecie brzeczczot do drewna mokrego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18449	530 mm	1/12/24	szt.	26,64 zł
S-18452	610 mm	1/12/24	szt.	26,84 zł
S-18455	760 mm	1/12/24	szt.	32,36 zł

Brzeczczot do piły kabląkowej



- do drewna mokrego / suchego
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18458	530 mm / do drewna mokrego	1/50/200	szt.	7,87 zł
S-18461	610 mm / do drewna mokrego	1/50/200	szt.	8,88 zł
S-18464	760 mm / do drewna mokrego	1/50/200	szt.	11,67 zł
S-18467	530 mm / do drewna suchego	1/50/200	szt.	7,87 zł
S-18470	610 mm / do drewna suchego	1/50/200	szt.	8,88 zł
S-18473	760 mm / do drewna suchego	1/50/200	szt.	11,67 zł

Piła do drewna mokrego



- brzeczczot do drewna mokrego
- dwukomponentowa, profilowana rękojeść
- kabura z uchwytem na pasek
- 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- składane ostrze

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18479	240 mm	1/24	szt.	35,24 zł

Składana piła do drewna mokrego



- składany brzeczczot do drewna mokrego
- dwukomponentowa, profilowana rękojeść
- 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18482	150 mm	1/10/40	szt.	25,87 zł

Piła do płyt kartonowo-gipsowych



- brzeczczot do cięcia płyt kartonowo-gipsowych
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18406	150 mm	1/6/60	szt.	18,99 zł

Piła otwornica



- do wycinania kształtów
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18485	250 mm	1/10/40	szt.	23,23 zł

Piła do płyt kartonowo-gipsowych



- brzeczczot do cięcia płyt kartonowo-gipsowych
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18488	150 mm	1/12/48	szt.	25,10 zł


Piła grzbietnica



- do precyzyjnego cięcia
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18491	350 mm	1/10/40	szt.	31,96 zł

Skrzynka uciosowa



- wykonana z tworzywa sztucznego
- wygodne podziałki w cm i calach
- cięcie pod kątem: 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18494	300 x 140 x 78 mm	1/24	szt.	20,71 zł

Skrzynka uciosowa



- skrzynka wykonana z drewna
- cięcie pod kątem: 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18212	300 mm	1/10/40	szt.	21,04 zł

Skrzynka uciosowa z piłką



- skrzynka wykonana z tworzywa sztucznego
- cięcie pod kątem: 45° i 90°
- piła w komplecie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18412	300 mm	1/40	szt.	14,47 zł

Zdzierak



- łatwa wymiana ostrza
- korpus z tworzywa sztucznego
- do płyt gipsowo-kartonowych, styropianu itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18806	145 x 40 mm	1/6/60	szt.	13,82 zł
S-18810	250 x 40 mm	1/6/60	szt.	27,22 zł

Ostrze do zdzieraka



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-18906	145 x 40 mm	1/20/200	szt.	9,69 zł
S-18910	250 x 40 mm	1/20/200	szt.	15,93 zł

5. MŁOTKI / SIEKIERY



Młotek ciesielski



- główka wyposażona w magnes, nitowana z rękojeścią
- trzonek: rurka stalowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19406	600 g	1/6/24	szt.	32,81 zł

Młotek ciesielski



- główka wyposażona w magnes
- trzonek: włókno szklane
- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19506	600 g	1/6/24	szt.	32,64 zł

Młotek ciesielski



- główka wyposażona w magnes
- główka i trzon wykonane z jednego kawałka metalu
- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- rękojeść nitowana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19516	600 g	1/6/24	szt.	58,56 zł

Młotek murarski berliński



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- trzonek: rurka stalowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19426	600 g	1/6/24	szt.	33,98 zł

Młotek murarski berliński



- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- trzonek: włókno szklane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19526	600 g	1/6/24	szt.	34,13 zł

Młotek murarski berliński



- główka i trzon wykonane z jednego kawałka metalu
- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19536	600 g	1/6/24	szt.	61,80 zł

Młotek stolarski



- trzonek z włókna szklanego
- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19445	450 g	1/6/24	szt.	30,20 zł

Młotek plastikowo-gumowy



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- trzonek: rurka stalowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19535	Ø 35 mm	1/12/48	szt.	18,87 zł

Młotek gumowy



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- trzonek: rurka stalowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19560	Ø 65 mm	1/10/40	szt.	18,96 zł
S-19590	Ø 90 mm	1/10/20	szt.	23,54 zł

Młotek gumowy



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- trzonek: włókno szklane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19060	Ø 60 mm	1/10/40	szt.	24,60 zł
S-19090	Ø 90 mm	1/10/20	szt.	32,12 zł
S-19115	Ø 115 mm	1/10/20	szt.	35,73 zł

Młotek ślusarski



- głowa: stal węglowa kuta
- drewniany trzonek

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19401	100 g	1/12/120	szt.	9,54 zł
S-19402	200 g	1/12/120	szt.	11,48 zł
S-19403	300 g	1/6/60	szt.	14,00 zł
S-19405	500 g	1/6/36	szt.	18,21 zł
S-19408	800 g	1/6/24	szt.	25,90 zł
S-19410	1000 g	1/6/24	szt.	29,96 zł
S-19415	1500 g	1/6/12	szt.	37,63 zł
S-19420	2000 g	1/6/12	szt.	47,33 zł

Młotek ślusarski



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- głowa: stal węglowa kuta
- trzonek: tworzywo fiberglass

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19703	300 g	1/6/60	szt.	19,38 zł
S-19705	500 g	1/6/36	szt.	25,45 zł
S-19708	800 g	1/6/24	szt.	33,57 zł
S-19710	1000 g	1/6/24	szt.	36,42 zł
S-19715	1500 g	1/6/12	szt.	45,81 zł
S-19720	2000 g	1/6/12	szt.	52,49 zł

Młotek kowalski



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z norma DIN
- trzonek z drewna bukowego
- metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonkiem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19423	3000 g	1	szt.	111,86 zł
S-19425	5000 g	1	szt.	159,86 zł
S-19427	6000 g	1	szt.	183,64 zł
S-19428	8000 g	1	szt.	242,32 zł

Młotek kamieniarski



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- trzonek z drewna bukowego
- metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonkiem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19430	1000 g	1/10	szt.	43,66 zł
S-19433	1500 g	1/6	szt.	49,59 zł
S-19435	1500 g z osłoną gumową	1/4	szt.	80,19 zł

Siekiera



- głowa: stal węglowa kuta
- rękojeść drewniana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19724	600 g	1/10/20	szt.	33,38 zł
S-19732	800 g	1/10/20	szt.	39,56 zł
S-19740	1000 g	1/10/20	szt.	47,33 zł
S-19750	1250 g	1/12	szt.	64,16 zł
S-19756	1400 g	1/12	szt.	69,63 zł

Siekiera



- głowa: stal węglowa kuta
- trzonek: fiberglas

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19424	600 g	1/24	szt.	41,40 zł
S-19434	800 g	1/12	szt.	46,44 zł
S-19440	1000 g	1/12	szt.	54,67 zł
S-19450	1250 g	1/12	szt.	72,51 zł
S-19464	1600 g	1/6	szt.	95,73 zł

Siekiero-młot



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- trzonek z drewna bukowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-19763	2500 g	1/5	szt.	114,25 zł

Przecinak



- wykonany ze stali węglowej hartowanej
- wysokiej jakości wykończenie
- rękojeść z tarczą chroniącą dłoń
- zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-20500	250 x 25 mm	1/6/36	szt.	24,28 zł
S-20502	300 x 25 mm	1/6/24	szt.	26,08 zł
S-20504	350 x 25 mm	1/6/24	szt.	29,45 zł

Przecinak szeroki



- wykonany ze stali węglowej hartowanej
- wysokiej jakości wykończenie
- rękojeść z tarczą chroniącą dłoń
- zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-20506	215 x 76 mm	1/6/36	szt.	32,13 zł

Przebijak



- wykonany ze stali węglowej hartowanej
- wysokiej jakości wykończenie
- rękojeść z tarczą chroniącą dłoń

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-20600	250 mm	1/6/36	szt.	22,72 zł
S-20602	300 mm	1/6/24	szt.	25,27 zł
S-20604	350 mm	1/6/24	szt.	27,90 zł

Łom



- wykonany z wysokogatunkowej stali węglowej hartowanej
- sześciokątny, wzmocniony przekrój ramienia
- odpowiedni kąt pomiędzy ramieniem a wyciągaczem ułatwiający pracę przy dużych obciążeniach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-20712	300 mm, grubość 16mm	1/12/36	szt.	15,93 zł
S-20724	600 mm, grubość 16 mm	1/18	szt.	29,96 zł
S-20732	700 mm, grubość 18 mm	1/12	szt.	40,03 zł

Gwintowniki i narzynki



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- metalowa kaseta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-20940	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	1/10	kpl.	213,45 zł

Gwintowniki do rur



- geometria noża zapewniająca łatwiejsze rozpoczęcie gwintowania
- nowy profil noży dla zapewnienia najwyższej jakości gwintu
- większe i liczniejsze szczeliny dla chłodziwa w celu poprawienia smarowania noży
- 1/4", 1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-20947	9 el.	1/4	kpl.	343,86 zł

Wykrętaki do śrub



• Ø4" - Ø24"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-20950	5 el.	1/20/100	kpl.	10,17 zł

Wykrętaki do śrub



• Ø4" - Ø24"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-20951	8 el.	1/10/100	kpl.	42,12 zł

6. NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE



Zszywacz tapicerski



- stalowy korpus
- typ zszywek: 53/530/A

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21408	zszywki: A: 4-8 mm	1/20/40	szt.	39,62 zł

Zszywacz tapicerski



- stalowy korpus
- regulacja siły wbijania
- typ zszywek: 53/530/A

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21410	zszywki: A: 4-14 mm	1/16/32	szt.	46,50 zł

Zszywacz wielofunkcyjny



- stalowy korpus
- rączka pokryta elastycznym materiałem
- typ zszywek: 53/530/A/I/U/T

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21414	zszywki: A: 6-14 mm; I; U; T	1/10/40	szt.	61,09 zł

Zszywki



- zszywka stalowa galwanizowana
- typ 53/530/A

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21206	6mm, opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	2,41 zł
S-21208	8mm, opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	2,84 zł
S-21210	10mm, opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	3,13 zł
S-21212	12mm, opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	3,53 zł
S-21214	14mm, opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	3,96 zł

Nitownica



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21510	240 mm	1/12/24	szt.	28,02 zł

Nitownica



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21512	250 mm	1/12/24	szt.	38,77 zł

Nitownica



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21514	250 mm	1/12/24	szt.	50,10 zł

Nitownica dwupołożeniowa



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21516	280 mm	1/12/24	szt.	74,59 zł

Nitownica nożycowa



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21522	460 mm	1/10	szt.	77,22 zł

Pistolet klejowy bezprzewodowy



- czas pracy 10-15 min. (bez doładowania)
- ładowanie 5-7 min.
- stosowany wkład o średnicy 11,2 mm
- wysoka moc i temperatura pracy zapewni szybkie topnienie kleju

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21060	80 W	1/6/24	szt.	66,76 zł

Pistolet klejowy



- stosowany wkład o średnicy 11,2 mm
- wysoka moc i temperatura pracy zapewni szybkie topnienie kleju

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21100	80 W	1/12/48	szt.	31,37 zł

Lutownica transformatorowa



- podręczna lutownica transformatorowa
- wbudowana lampka podświetlająca miejsce montażu
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21610	100 W	1/10	szt.	95,52 zł

Cyna



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21620	Ø1 mm ; 100g	1/60/240	szt.	23,20 zł

7. OSPRZĘT DO ELEKTRONARZĘDZI

Wiertło do metalu HSS



- zgodne z normą DIN 338
- podwójny kąt podziału 135° / 35°
- dobra ostrość
- twardość: 61~63 HRC
- wiertło szlifowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-23130	Średnica: Ø1,0 mm	10/100/4000	szt.	1,01 zł
S-23132	Średnica: Ø1,5 mm	10/100/4000	szt.	0,96 zł
S-23134	Średnica: Ø2,0 mm	10/100/4000	szt.	0,88 zł
S-23136	Średnica: Ø2,5 mm	10/100/4000	szt.	0,93 zł
S-23138	Średnica: Ø3,0 mm	10/100/4000	szt.	0,96 zł
S-23140	Średnica: Ø3,2mm	10/100/4000	szt.	1,14 zł
S-23142	Średnica: Ø3,5mm	10/100/3000	szt.	1,24 zł
S-23144	Średnica: Ø4,0 mm	10/100/3000	szt.	1,35 zł
S-23146	Średnica: Ø4,2 mm	10/100/3000	szt.	1,52 zł
S-23148	Średnica: Ø4,5 mm	10/100/3000	szt.	1,61 zł
S-23150	Średnica: Ø4,8 mm	10/100/3000	szt.	1,69 zł
S-23152	Średnica: Ø5,0 mm	10/100/3000	szt.	1,79 zł
S-23154	Średnica: Ø5,1 mm	10/50/2000	szt.	1,97 zł
S-23156	Średnica: Ø5,2 mm	10/50/2000	szt.	2,00 zł
S-23158	Średnica: Ø5,5 mm	10/50/2000	szt.	2,10 zł
S-23160	Średnica: Ø6,0 mm	10/50/2000	szt.	2,38 zł
S-23162	Średnica: Ø6,5 mm	10/50/1000	szt.	2,81 zł
S-23164	Średnica: Ø6,8 mm	10/50/1000	szt.	3,05 zł
S-23166	Średnica: Ø7,0 mm	10/50/1000	szt.	3,13 zł
S-23168	Średnica: Ø7,5 mm	10/50/500	szt.	3,39 zł
S-23170	Średnica: Ø8,0 mm	5/50/450	szt.	4,16 zł
S-23172	Średnica: Ø8,5 mm	5/50/450	szt.	4,83 zł
S-23174	Średnica: Ø9,0 mm	5/50/450	szt.	5,05 zł
S-23176	Średnica: Ø9,5 mm	5/50/450	szt.	5,85 zł
S-23178	Średnica: Ø10,0 mm	5/50/450	szt.	6,89 zł
S-23180	Średnica: Ø10,2 mm	5/25/200	szt.	7,82 zł
S-23182	Średnica: Ø10,5 mm	5/25/200	szt.	7,71 zł
S-23184	Średnica: Ø11,0 mm	5/25/200	szt.	9,26 zł
S-23186	Średnica: Ø11,5 mm	5/25/200	szt.	9,34 zł
S-23188	Średnica: Ø12,0 mm	5/25/200	szt.	11,11 zł
S-23190	Średnica: Ø12,5 mm	5/25/200	szt.	12,11 zł
S-23192	Średnica: Ø13,0 mm	5/25/200	szt.	12,48 zł

Zestaw wiertel do metalu



- zgodne z normą DIN 338
- podwójny kąt podziału 135° / 35°
- dobra ostrość
- twardość: 61~63 HRC
- wiertło szlifowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-23194	Średnica: KPL. Ø2,0 - 8,0 mm	1/50/100	kpl.	26,70 zł

Zestaw wiertel do metalu



- zgodne z normą DIN 338
- podwójny kąt podziału 135° / 35°
- dobra ostrość
- twardość: 61~63 HRC
- wiertło szlifowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-23196	Średnica: KPL. Ø1,0 - 10,0 mm	1/20/40	kpl.	54,66 zł

Wiertła do muru S CL



- uniwersalne zastosowanie w różnych podłożach (cegła murarska, cegła silikatowa itp.)
- duża wydajność wiercenia oraz wysoka trwałość
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-25410	Ø4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 mm	1/10/100	kpl.	12,79 zł
S-25310	Ø3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 mm	1/10/50	kpl.	20,65 zł

Wiertło do metalu kobaltowe S CO



- kąt wierzchołka 135° / 35°
- dodatek kobaltu 5%
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość i wytrzymałość cieplna
- wyprodukowane według DIN 338

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-24010	Ø 1,0 x 34 mm ; dł. Robocza: 12mm	3/100	szt.	2,88 zł
S-24015	Ø 1,5 x 40 mm ; dł. Robocza: 18mm	3/300	szt.	2,88 zł
S-24020	Ø 2,0 x 49 mm ; dł. Robocza: 24mm	3/180	szt.	2,88 zł
S-24025	Ø 2,5 x 57 mm ; dł. Robocza: 30mm	3/150	szt.	2,99 zł
S-24030	Ø 3,0 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	2/80	szt.	4,18 zł
S-24032	Ø 3,2 x 65 mm ; dł. Robocza: 36mm	2/150	szt.	4,89 zł
S-24035	Ø 3,5 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	2/100	szt.	4,93 zł
S-24038	Ø 3,8 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	2/100	szt.	5,11 zł
S-24040	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	1/50	szt.	5,18 zł
S-24042	Ø 4,2 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	1/100	szt.	6,19 zł
S-24045	Ø 4,5 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	1/50	szt.	6,19 zł
S-24048	Ø 4,8 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	1/50	szt.	6,64 zł
S-24050	Ø 5,0 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	1/50	szt.	7,41 zł
S-24055	Ø 5,5 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	1/50	szt.	7,96 zł
S-24060	Ø 6,0 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	1/50	szt.	8,80 zł
S-24065	Ø 6,5 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	1/50	szt.	9,73 zł
S-24067	Ø 6,7 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	1/50	szt.	10,12 zł
S-24070	Ø 7,0 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	1/50	szt.	11,95 zł
S-24075	Ø 7,5 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	1/50	szt.	13,05 zł
S-24080	Ø 8,0 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/40	szt.	17,61 zł
S-24085	Ø 8,5 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/50	szt.	18,83 zł
S-24090	Ø 9,0 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	1/50	szt.	21,22 zł
S-24100	Ø 10,0 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	1/50	szt.	28,19 zł
S-24120	Ø 12,0 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	1/30	szt.	44,41 zł

Wiertło do muru S CL



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-25030	Ø3,0 x 60 mm	1/100	szt.	2,04 zł
S-25040	Ø4,0 x 75 mm	1/100/1000	szt.	1,73 zł
S-25050	Ø5,0 x 85 mm	1/100/1000	szt.	1,76 zł
S-25051	Ø5,0 x 150 mm	1/100/1000	szt.	3,83 zł
S-25060	Ø6,0 x 100 mm	1/100/1000	szt.	2,09 zł
S-25061	Ø6,0 x 150 mm	1/100/1000	szt.	3,83 zł
S-25062	Ø6,0 x 200 mm	1/100/1000	szt.	5,42 zł
S-25063	Ø6,0 x 300 mm	1/100/400	szt.	6,88 zł
S-25071	Ø7,0 x 100 mm	1/100/1000	szt.	2,34 zł
S-25081	Ø8,0 x 120 mm	1/50/500	szt.	2,98 zł
S-25082	Ø8,0 x 200 mm	1/50/300	szt.	5,71 zł
S-25083	Ø8,0 x 300 mm	1/50/200	szt.	6,82 zł
S-25084	Ø8,0 x 400 mm	1/50/100	szt.	8,90 zł
S-25086	Ø8,0 x 600 mm	1/50/100	szt.	10,29 zł
S-25101	Ø10,0 x 120 mm	1/50/400	szt.	4,32 zł
S-25100	Ø10,0 x 150 mm	1/50/500	szt.	4,52 zł
S-25102	Ø10,0 x 200 mm	1/50/300	szt.	7,58 zł
S-25103	Ø10,0 x 300 mm	1/50/200	szt.	9,04 zł
S-25104	Ø10,0 x 400 mm	1/50/100	szt.	9,88 zł
S-25106	Ø10,0 x 600 mm	1/50/100	szt.	13,94 zł
S-25121	Ø12,0 x 150 mm	1/50/250	szt.	5,87 zł
S-25122	Ø12,0 x 200 mm	1/50/150	szt.	9,46 zł
S-25123	Ø12,0 x 300 mm	1/50/150	szt.	10,10 zł
S-25124	Ø12,0 x 400 mm	1/50/100	szt.	11,55 zł
S-25126	Ø12,0 x 600 mm	1/50	szt.	16,45 zł
S-25141	Ø14,0 x 150 mm	1/50	szt.	7,76 zł
S-25143	Ø14,0 x 300 mm	1/50/100	szt.	11,84 zł
S-25144	Ø14,0 x 400 mm	1/50/100	szt.	15,36 zł
S-25146	Ø14,0 x 600 mm	1/50	szt.	25,93 zł
S-25161	Ø16,0 x 150 mm	1/50	szt.	9,97 zł
S-25162	Ø16,0 x 200 mm	1/50/200	szt.	13,77 zł
S-25163	Ø16,0 x 300 mm	1/50/100	szt.	15,95 zł
S-25164	Ø16,0 x 400 mm	1/50/100	szt.	20,52 zł
S-25166	Ø16,0 x 600 mm	1/50	szt.	26,85 zł

Wiertło do betonu S SDS



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- bardzo dobre odprowadzenie urobku

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-26041	Ø 4,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10	szt.	6,04 zł
S-26051	Ø 5,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10/200	szt.	4,66 zł
S-26052	Ø 5,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	5,64 zł
S-26061	Ø 6,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10/200	szt.	6,02 zł
S-26062	Ø 6,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	6,90 zł
S-26063	Ø 6,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/10/200	szt.	9,16 zł
S-26071	Ø 7,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	7,16 zł
S-26081	Ø 8,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10/200	szt.	6,50 zł
S-26082	Ø 8,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	7,76 zł
S-26083	Ø 8,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/10/100	szt.	9,33 zł
S-26084	Ø 8,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 185mm	1/10/100	szt.	9,85 zł
S-26085	Ø 8,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 235mm	1/10/100	szt.	11,38 zł
S-26086	Ø 8,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 270mm	1/10/100	szt.	13,84 zł
S-26087	Ø 8,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 365mm	1/10/50	szt.	24,27 zł
S-26101	Ø 10,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10/200	szt.	6,64 zł
S-26102	Ø 10,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	7,85 zł
S-26103	Ø 10,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/10/100	szt.	9,77 zł
S-26104	Ø 10,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 185mm	1/10/100	szt.	10,15 zł
S-26105	Ø 10,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 235mm	1/10/100	szt.	14,96 zł
S-26106	Ø 10,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 270mm	1/10/100	szt.	21,10 zł
S-26107	Ø 10,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 365mm	1/10/50	szt.	25,48 zł
S-26108	Ø 10,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 505mm	1/10/50	szt.	40,59 zł
S-26110	Ø 10,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 875mm	1/10/20	szt.	59,23 zł
S-26121	Ø 12,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/100	szt.	8,02 zł
S-26122	Ø 12,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/10/100	szt.	10,17 zł
S-26123	Ø 12,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 185mm	1/10/100	szt.	16,60 zł
S-26124	Ø 12,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 235mm	1/10/50	szt.	18,86 zł
S-26125	Ø 12,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 270mm	1/10/50	szt.	23,73 zł
S-26126	Ø 12,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 365mm	1/10/50	szt.	35,44 zł
S-26127	Ø 12,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 505mm	1/5/20	szt.	47,08 zł
S-26130	Ø 12,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 875mm	1/10	szt.	63,75 zł
S-26141	Ø 14,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 78mm	1/10/100	szt.	12,07 zł
S-26142	Ø 14,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 128mm	1/10/50	szt.	12,48 zł
S-26143	Ø 14,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 178mm	1/10/50	szt.	18,29 zł
S-26144	Ø 14,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/10/50	szt.	21,39 zł
S-26145	Ø 14,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 268mm	1/5/20	szt.	22,96 zł
S-26146	Ø 14,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/5	szt.	37,02 zł
S-26147	Ø 14,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10/20	szt.	42,77 zł
S-26150	Ø 14,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 918mm	1/10	szt.	71,30 zł
S-26162	Ø 16,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 128mm	1/10/50	szt.	22,90 zł
S-26163	Ø 16,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 178mm	1/10/50	szt.	24,54 zł
S-26164	Ø 16,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/5/40	szt.	25,78 zł
S-26165	Ø 16,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 268mm	1/5/20	szt.	30,86 zł
S-26166	Ø 16,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/5/20	szt.	40,17 zł
S-26167	Ø 16,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10	szt.	45,93 zł
S-26170	Ø 16,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 918mm	1/10	szt.	100,08 zł
S-26182	Ø 18,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 128mm	1/5/50	szt.	23,40 zł
S-26183	Ø 18,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/5	szt.	30,71 zł
S-26184	Ø 18,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/5/20	szt.	46,06 zł
S-26186	Ø 18,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10	szt.	48,27 zł
S-26190	Ø 18,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 918mm	1/10	szt.	108,31 zł
S-26202	Ø 20,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 128mm	1/5	szt.	23,73 zł
S-26203	Ø 20,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/5/40	szt.	30,99 zł
S-26204	Ø 20,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/5/20	szt.	50,73 zł
S-26206	Ø 20,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10	szt.	68,00 zł
S-26210	Ø 20,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 918mm	1/10	szt.	111,04 zł
S-26223	Ø 22,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/5	szt.	37,84 zł
S-26224	Ø 22,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/2/10	szt.	56,21 zł
S-26226	Ø 22,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10	szt.	81,60 zł
S-26243	Ø 24,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/10/20	szt.	47,48 zł
S-26244	Ø 24,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/10	szt.	62,24 zł
S-26253	Ø 25,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/10/20	szt.	47,71 zł
S-26254	Ø 25,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/10	szt.	64,70 zł

Wiertła do betonu S SDS



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-26512	Ø5,0 - Ø12,0 mm ; 6 el.	1/40	kpl.	38,46 zł

Wiertło do szkła



- grot wykonany z węgliką wolframu
- odporne na ścieranie
- precyzyjne wiercenie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-23201	Ø3,0 x 50 mm	1/100	szt.	7,85 zł
S-23204	Ø4,0 x 60 mm	1/100/1000	szt.	8,71 zł
S-23207	Ø5,0 x 70 mm	1/100	szt.	9,51 zł
S-23210	Ø6,0 x 75 mm	1/100	szt.	10,79 zł
S-23213	Ø8,0 x 80 mm	1/50	szt.	12,45 zł
S-23216	Ø10,0 x 100 mm	1/50	szt.	14,91 zł
S-23219	Ø12,0 x 100 mm	1/60	szt.	15,55 zł

Wiertła do drewna



- wierćta wykonane z wysoko gatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem
- uchwyt cylindryczny
- Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27310	Ø3,0 - Ø10,0 mm ; 8 el.	1/10/100	kpl.	15,06 zł

Wiertła do drewna



- wierćta wykonane z wysoko gatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem
- uchwyt cylindryczny
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27412	Ø4,0 - Ø10,0 x 300 mm ; 7 el.	1/5/30	kpl.	39,55 zł

Wiertła piórowe



- uniwersalne zastosowanie do drewna
- uchwyt sześciokątny
- Ø10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27125	Ø10,0 - Ø25,0 mm ; 6 el.	1/25/50	kpl.	22,76 zł


Wiertła do drewna



- wierćta wykonane z wysokogatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem gwintowanym
- szeroka szlifowana spirala
- uchwyt sześciokątny
- drewniane pudełko
- Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27620	Ø10,0 - Ø20,0 x 230 mm ; 6 el.	1/20	kpl.	78,25 zł

Wiertła do drewna



- wierćta wykonane z wysokogatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem gwintowanym
- szeroka szlifowana spirala
- uchwyt sześciokątny
- drewniane pudełko
- Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27822	Ø8,0 - Ø22,0 x 460 mm ; 8 el.	1/5	kpl.	181,00 zł

Wiertła do konfirmatów



- wierćto do konfirmatów trójsłopniowe z wymiennym wiertłem prowadzącym
- wymiary najlepiej dostosowane do występujących na rynku konfirmatów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27306	Ø6,4 mm	1	szt.	26,86 zł
S-27307	Ø7,0 mm	1	szt.	27,92 zł

Dłuto do betonu



- uchwyt sds-max
- dłuto wykonane z wysoko gatunkowej stali o dużej wydajność usuwania materiałów podczas kruszenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-26601	szpic ; SDS-MAX ; 400 mm	1/25	szt.	25,21 zł
S-26603	szerokie ; SDS-MAX ; 50 x 400 mm	1/25	szt.	29,75 zł
S-26605	wąskie ; SDS-MAX ; 25 x 400 mm	1/25	szt.	26,62 zł

Zestaw dłut do betonu



- uchwyt sds-plus
- dłuto wykonane z wysokogatunkowej stali o dużej wydajności usuwania materiałów podczas kruszenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28225	SDS-PLUS ; 250 mm ; 3 el.	1/5/25	kpl.	33,82 zł

Brzeszczoty do wyrzynarek - drewno



- brzeszczoty wykonane ze stali HSC
- szlifowane zęby

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27921	2,0 x 50 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	8,96 zł
S-27922	2,5 x 75 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	19,10 zł
S-27923	3,0 x 75 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	9,05 zł
S-27924	4,0 x 126 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 3 szt.	1/50/250	kpl.	21,83 zł
S-27925	2,5 x 75 mm ; odwrotne uzębienie; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	18,71 zł

Brzeszczoty do wyrzynarek - metal



- brzeszczoty wykonane ze stali HSS
- szlifowane zęby

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27941	1,2 x 51 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	15,32 zł
S-27942	2,0 x 51 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	16,42 zł

Brzeszczoty do wyrzynarek - drewno



- brzeszczoty wykonane ze stali HCS
- szlifowane zęby
- uchwyt typu U

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27931	2,0 x 52 ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	9,04 zł
S-27932	3,0 x 74 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	9,20 zł
S-27933	2,5 x 82 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	18,71 zł

Brzeszczoty do wyrzynarek - metal



- brzeszczoty wykonane ze stali HSS
- szlifowane zęby
- uchwyt typu U

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27951	1,2 x 52 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	15,13 zł
S-27952	2,0 x 52 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	16,39 zł

Brzeszczoty do wyrzynarek - uniwersal



- brzeszczoty wykonane są z połączonych stali HSS i HCS
- można je stosować zarówno do drewna jak i metalu
- szlifowane zęby
- uchwyt typu T

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27961	3,0 x 75 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	21,78 zł

Brzeszczoty do wyrzynarek - uniwersal



- brzeszczoty wykonane są z połączonych stali HSS i HCS
- można je stosować zarówno do drewna jak i metalu
- szlifowane zęby
- uchwyt typu U

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27971	3,0 x 74 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	20,92 zł

Adapter do otwornic do betonu HEX



- gwint M22

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28110	HEX 11 x 110 mm	1/25/50	szt.	16,78 zł
S-28135	HEX 13 x 350 mm	1/20	szt.	32,74 zł

Adapter do otwornic do betonu SDS-PLUS



- gwint M22

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28211	SDS-PLUS 110 mm	1/25/50	szt.	15,71 zł
S-28235	SDS-PLUS 350 mm	1/20	szt.	32,70 zł

Otwornica do betonu



- koronka z widzią
- gwint M22

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28065	Ø65 mm	1/25	szt.	39,37 zł
S-28085	Ø80 mm	1/25	szt.	48,07 zł

Otwornica do drewna



- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu
- do drewna, sklejk, PVC
- S-27908: Ø 63, 76, 89, 102, 127 mm
- S-27911: Ø 19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 63 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27908	Ø63 - Ø127 mm ; 8 el.	1/20	kpl.	37,78 zł
S-27911	Ø19 - Ø63 mm ; 11 el.	1/40	kpl.	29,80 zł

Otwornica



- do wycinania otworów w PVC, płytach gipsowo-kartonowych, skleje

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27912	Ø30 - Ø120 mm	1/10/40	szt.	26,88 zł

Otwornica do glazury



- do wycinania otworów w płytkach ceramicznych
- nie stosować do gresu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28320	Ø20 - Ø90 mm	1/20/80	szt.	18,00 zł

Otwornica z nasypem wolframowym



- do betonu, płytek ceramicznych (nie stosować do gresu)
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28306	Ø33 - Ø73 mm ; 6 el.	1/10	szt.	124,70 zł

Wiertło diamentowe



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- korpus toczonej z jednego kawałka stali
- uchwyt cylindryczny
- bezzadrowe wiercenie otworów w szkło, marmurze, granicie, gresie i innych materiałach ceramicznych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28406	Ø6 mm	1/10/100	szt.	13,67 zł
S-28408	Ø8 mm	1/10/100	szt.	14,68 zł
S-28410	Ø10 mm	1/10/100	szt.	16,90 zł
S-28412	Ø12 mm	1/10/100	szt.	20,31 zł

Otwornica diamentowa



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt cylindryczny
- bezzarowe wierzenie otworów w szkłe, marmurze, granicie, gresie i innych materiałach ceramicznych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28418	Ø18 mm ; max. 1000 RPM	1/5/20	szt.	27,07 zł
S-28420	Ø20 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	29,42 zł
S-28425	Ø25 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	35,60 zł
S-28430	Ø30 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	42,07 zł
S-28435	Ø35 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	49,60 zł
S-28438	Ø38 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	52,67 zł
S-28445	Ø45 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	61,47 zł
S-28455	Ø55 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	73,25 zł
S-28465	Ø65 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	91,17 zł
S-28468	Ø68 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	93,64 zł
S-28475	Ø75 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	99,28 zł

Wiertła diamentowe



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- uchwyt cylindryczny
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt prowadzący z przyssawką i kanałem chłodzącym
- bezzarowe wierzenie otworów w szkłe, marmurze, granicie, gresie i innych materiałach ceramicznych
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28427	Ø4 - Ø12 mm ; 7 el.	1/5/40	szt.	141,55 zł

Otwornice diamentowe



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- uchwyt cylindryczny
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt prowadzący z przyssawką i kanałem chłodzącym
- bezzarowe wierzenie otworów w szkłe, marmurze, granicie, gresie i innych materiałach ceramicznych
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28426	Ø6 - Ø35 mm ; 6 el.	1/20	szt.	163,33 zł

Frezy do drewna



- drewniane pudełko
- Ø 15, 20, 25, 30 mm - uchwyt cylindryczny 8 mm
- Ø 35 mm - uchwyt cylindryczny 10 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27805	Ø15 - Ø35 mm ; 5 el.	1/10/20	kpl.	81,31 zł

Frezy do drewna



- drewniane pudełko
- Ø 15, 20, 25, 30 mm - uchwyt cylindryczny 13 mm
- Ø 35 mm - uchwyt cylindryczny 16 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27705	Ø15 - Ø35 mm ; 5 el.	1/10	kpl.	392,83 zł

Frezy do drewna



- drewniane pudełko
- uchwyt cylindryczny 6 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27806	6 el.	1/40	kpl.	51,10 zł

Frezy do drewna



- drewniane pudełko
- uchwyt cylindryczny 6 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27812	12 el.	1/20	kpl.	89,55 zł

Frezy do drewna



- pudełko z tworzywa sztucznego
- uchwyt cylindryczny 6 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-27835	35 el.	1/5	kpl.	329,69 zł

Tarcza diamentowa segmentowa



- do cięcia na sucho i na mokro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-29011	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	18,40 zł
S-29012	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	22,90 zł
S-29018	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	43,05 zł
S-29023	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	szt.	67,02 zł
S-29030	Ø300 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	293,22 zł
S-29035	Ø350 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	424,31 zł
S-29040	Ø400 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	517,84 zł

Tarcza diamentowa pełna



- do cięcia na mokro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-29211	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	14,07 zł
S-29212	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	19,94 zł
S-29218	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	37,52 zł
S-29223	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	szt.	54,22 zł

Tarcza diamentowa turbo



- do cięcia na sucho

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-29411	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	19,93 zł
S-29412	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	26,57 zł
S-29418	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	49,76 zł
S-29423	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	szt.	74,84 zł

Tarcza diamentowa segmentowa



- do cięcia na sucho

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-30011	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	10,93 zł
S-30012	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	13,62 zł
S-30018	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	29,08 zł
S-30023	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	szt.	41,47 zł

Tarcza diamentowa pełna



- do cięcia na mokro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-30211	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	9,81 zł
S-30212	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	11,86 zł
S-30218	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	26,44 zł
S-30223	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	szt.	38,01 zł

Tarcza diamentowa turbo



- do cięcia na sucho

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-30411	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	12,35 zł
S-30412	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	15,80 zł
S-30418	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	31,95 zł
S-30423	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	szt.	44,50 zł

Tarcza diamentowa do ceramiki



- do cięcia glazury, ceramiki, gresu, porcelany, marmuru
- do cięcia na sucho i mokro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-29214	Ø125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	57,96 zł

Tarcza diamentowa segmentowa



•do cięcia granitu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-31030	Ø300 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	307,08 zł
S-31035	Ø350 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	456,81 zł
S-31040	Ø400 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	553,24 zł
S-31050	Ø500 x 7,0 x 25,4 mm	1/5	szt.	701,43 zł

Tarcza diamentowa segmentowa



•do cięcia asfaltu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-32035	Ø350 x 25,4 mm	1/10	szt.	613,34 zł

Tarcza diamentowa szlifierska



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-33010	Ø100 x 22, 23 mm	1/25	szt.	54,82 zł
S-33012	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	szt.	84,68 zł
S-33018	Ø180 x 22, 23 mm	1/10	szt.	145,57 zł

Tarcza diamentowa szlifierska



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-33110	Ø100 x 22, 23 mm	1/25	szt.	76,99 zł
S-33112	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	szt.	171,07 zł
S-33118	Ø180 x 22, 23 mm	1/10	szt.	231,54 zł

Tarcza diamentowa szlifierska



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-33210	Ø100 x 22, 23 mm	1/25	szt.	71,71 zł
S-33212	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	szt.	181,44 zł
S-33218	Ø180 x 22, 23 mm	1/10	szt.	256,60 zł

Piła tarczowa do drewna



•widiowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-34113	Ø130x20x2,2mm ; 16 z ; red.Ø16 mm ; max 11700rpm	1/100	szt.	20,67 zł
S-34116	Ø160x20x2,4mm ; 24z ; red.Ø16mm ; max 9500rpm	1/50	szt.	29,66 zł
S-34118	Ø185x20x2,5mm ; 24z ; red.Ø16 mm ; max 8200rpm	1/25	szt.	36,28 zł
S-34120	Ø200x30x2,4mm ; 24z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 7600 rpm	1/50	szt.	43,20 zł
S-34125	Ø250x30x2,8mm ; 30z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 6100rpm	1/25	szt.	74,65 zł
S-34130	Ø300x30x3,0mm ; 40z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 5000rpm	1/10	szt.	116,71 zł
S-34135	Ø350x30x3,2mm ; 60z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 4300rpm	1/10	szt.	164,51 zł
S-34140	Ø400x30x3,2mm ; 48z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 3800rpm	1/10	szt.	224,90 zł
S-34213	Ø130x20x2,2mm ; 36z ; red.Ø16 mm ; max 11700rpm	1/100	szt.	28,80 zł
S-34216	Ø160x20x2,4mm ; 36z ; red.Ø16 mm ; max 9500rpm	1/50	szt.	35,12 zł
S-34220	Ø200x30x2,4mm ; 40z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	szt.	50,27 zł
S-34225	Ø250x30x2,8mm ; 48z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 6100rpm	1/25	szt.	85,09 zł
S-34230	Ø300x30x3,0mm ; 60z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 5000rpm	1/10	szt.	132,94 zł
S-34235	Ø350x30x3,2mm ; 60z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 4300rpm	1/10	szt.	180,38 zł

Piła tarczowa do aluminium



•widiowa
•redukcja Ø20, Ø16 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-34020	Ø200x30x2,2mm ; 60z ; red. Ø16,Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	szt.	62,96 zł
S-34025	Ø200x30x2,2mm ; 80z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	szt.	84,83 zł

Tarcza do cięcia metalu płaska



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-59015	Ø115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25/100/600	szt.	2,36 zł
S-59215	Ø115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/600	szt.	2,23 zł
S-59115	Ø115 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/400	szt.	2,45 zł
S-59025	Ø125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25/100/600	szt.	2,38 zł
S-59225	Ø125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/200	szt.	2,44 zł
S-59125	Ø125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/100	szt.	2,69 zł
S-59180	Ø180 x 2,5 x 22,23 mm	1/10/50/100	szt.	5,03 zł
S-59023	Ø230 x 2,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	szt.	6,58 zł
S-59230	Ø230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	7,33 zł
S-59300	Ø300 x 3,2 x 32 mm	1/5/25	szt.	12,13 zł
S-59350	Ø350 x 3,5 x 32 mm	1/5/25	szt.	16,88 zł
S-59400	Ø400 x 4,0 x 32 mm	1/5/25	szt.	22,09 zł

Tarcza do cięcia metalu wypukła



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-60115	Ø115 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/200	szt.	2,54 zł
S-60125	Ø125 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/200	szt.	2,88 zł
S-60180	Ø180 x 3,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	4,84 zł
S-60230	Ø230 x 3,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	7,40 zł

Tarcza do szlifowania metalu



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-61115	Ø115 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	szt.	4,01 zł
S-61125	Ø125 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	szt.	4,84 zł
S-61180	Ø180 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	szt.	8,10 zł
S-61230	Ø230 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	szt.	12,97 zł

Tarcza do cięcia betonu płaska



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-62015	Ø115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/600	szt.	2,36 zł
S-62115	Ø115 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50/400	szt.	2,67 zł
S-62025	Ø125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/600	szt.	2,86 zł
S-62125	Ø125 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50/200	szt.	2,92 zł
S-62180	Ø180 x 3,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	szt.	5,75 zł
S-62230	Ø230 x 3,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	szt.	7,60 zł

Tarcza ścierna listkowa



•do metalu, aluminium, drewna, tworzyw sztucznych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-62241	Ø125 x 22,23 mm ; G40	5/200	szt.	5,56 zł
S-62244	Ø125 x 22,23 mm ; G60	5/200	szt.	5,56 zł
S-62247	Ø125 x 22,23 mm ; G80	5/200	szt.	5,56 zł
S-62250	Ø125 x 22,23 mm ; G100	5/200	szt.	5,56 zł

Szczotka czołowa



•drut stalowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-34324	Ø60 mm ; trzpień Ø6 mm	1/12/120	szt.	10,66 zł
S-34332	Ø80 mm ; trzpień Ø6 mm	1/8/64	szt.	18,19 zł
S-34340	Ø100 mm ; trzpień Ø6 mm	1/36	szt.	32,62 zł
S-34524	Ø60 mm ; gwint M14	1/100	szt.	18,01 zł
S-34532	Ø80 mm ; gwint M14	1/60	szt.	25,15 zł
S-34540	Ø100 mm ; gwint M14	1/36	szt.	36,25 zł

Szczotka tarczowa



•drut stalowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-34424	Ø60 mm ; trzpień Ø6 mm	1/15/270	szt.	7,01 zł
S-34432	Ø75 mm ; trzpień Ø6 mm	1/10/180	szt.	8,76 zł
S-34440	Ø100 mm ; trzpień Ø6 mm	1/15/120	szt.	11,61 zł
S-34640	Ø100 mm ; gwint M14	1/60	szt.	27,87 zł
S-34648	Ø115 mm ; gwint M14	1/42	szt.	32,27 zł

Szczotka czołowa



- drot stalowy splatany
- gwint M14

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-34724	Ø60 mm ; gwint M14	1/60	szt.	37,90 zł
S-34732	Ø80 mm ; gwint M14	1/24	szt.	46,00 zł
S-34740	Ø100 mm ; gwint M14	1/24	szt.	59,50 zł

Szczotka tarczowa



- drot stalowy splatany
- gwint M14

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-34840	Ø100 mm ; gwint M14	1/60	szt.	37,43 zł

Uchwyt wiertarski



- drot stalowy splatany
- gwint M14

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-35111	3/8" ; Ø1,5 - Ø10,0 mm ; klucz	1/5/50	szt.	13,18 zł
S-35113	1/2" ; Ø1,5 - Ø13,0 mm ; klucz	1/5/40	szt.	15,90 zł
S-35115	1/2" ; Ø2,0 - Ø13,0 mm ; szybkozaciskowy	1/5/40	szt.	19,61 zł

Klucz do uchwytu wiertarskiego



- drot stalowy splatany
- gwint M14

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-35116	13 mm	1/20/100	szt.	3,95 zł

Adapter SDS-PLUS do uchwytu wiertarskiego



- do głowicy 1/2"
- do zamocowania na wiertarce z uchwytem SDS-PLUS standardowego uchwytu wiertarskiego, zaciskowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-28140	SDS-PLUS ; 65mm	1/50	szt.	5,32 zł

Kamienie szlifierskie



- trzcień Ø6 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-35105	5 el.	1/12/120	kpl.	7,17 zł

Dysk szlifierski do szlifierki kątowej



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-35112	Ø125 mm ; gwint M14	1/100	szt.	15,24 zł
S-35012	Ø125 mm ; trzcień Ø8 mm	1/100	szt.	11,13 zł
S-35120	Ø125 mm ; gwint M14 ; adapter Ø9 mm	1/100	szt.	19,07 zł

Dysk multi



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-35125	Ø125 mm ; gwint M14 ; adapter Ø9 mm	1/100	szt.	25,76 zł
S-35123	Ø125 mm ; gwint M14	1/100	szt.	21,67 zł

Dysk do fibry



- gwint M14

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-35127	Ø125 mm ; gwint M14	1/100	szt.	16,98 zł

Dysk polerski



- gwint M14
- podkład filcowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-35129	Ø125 mm ; filc 5 mm	1/100	szt.	17,62 zł
S-35131	Ø125 mm ; filc 10 mm	1/50	szt.	24,41 zł

Krążek ścierny samoprzylepny



- mocowanie na rzep
- bez otworów
- do obróbki metalu i drewna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-36301	Ø125 mm ; G24	0.5	100s	62,15 zł
S-36304	Ø125 mm ; G36	0.5	100s	53,75 zł
S-36305	Ø125 mm ; G40	0.5	100s	49,84 zł
S-36306	Ø125 mm ; G60	0.5	100s	46,61 zł
S-36307	Ø125 mm ; G80	0.5	100s	44,96 zł
S-36308	Ø125 mm ; G100	0.5	100s	44,96 zł
S-36309	Ø125 mm ; G120	0.5	100s	44,96 zł
S-36310	Ø125 mm ; G150	0.5	100s	44,96 zł
S-36311	Ø125 mm ; G180	0.5	100s	44,96 zł
S-36312	Ø125 mm ; G220	0.5	100s	44,96 zł
S-36313	Ø125 mm ; G240	0.5	100s	44,96 zł

Papiery ścierny w rolce



- rolka 115mm x 50m na podkładzie papierowym 140g/m2
- do obróbki drewna, metalu, farb, lakierów gładzi gipsowych itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-36314	155 mm x 50 m ; G40	1	rol	90,69 zł
S-36315	155 mm x 50 m ; G60	1	rol	86,00 zł
S-36316	155 mm x 50 m ; G80	1	rol	78,08 zł
S-36317	155 mm x 50 m ; G100	1	rol	74,81 zł
S-36318	155 mm x 50 m ; G120	1	rol	68,47 zł
S-36319	155 mm x 50 m ; G150	1	rol	68,47 zł
S-36320	155 mm x 50 m ; G180	1	rol	69,76 zł
S-36321	155 mm x 50 m ; G220	1	rol	68,47 zł
S-36322	155 mm x 50 m ; G240	1	rol	70,47 zł

Siatka ścierna



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-36040	105 x 280 mm ; G40	50	szt.	0,80 zł
S-36060	105 x 280 mm ; G60	50	szt.	0,80 zł
S-36080	105 x 280 mm ; G80	50	szt.	0,80 zł
S-36100	105 x 280 mm ; G100	50	szt.	0,80 zł
S-36120	105 x 280 mm ; G120	50	szt.	0,80 zł
S-36150	105 x 280 mm ; G150	50	szt.	0,80 zł
S-36180	105 x 280 mm ; G180	50	szt.	0,80 zł
S-36220	105 x 280 mm ; G220	50	szt.	0,80 zł
S-36240	105 x 280 mm ; G240	50	szt.	0,80 zł

8. ARTYKUŁY ŚCIERNE



Płótno ścierne



- arkusze 230 x 280 mm
- do obróbki metalu i drewna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-36324	230 x 280 mm ; G40 ; 50 szt.	0.5	100s	147,10 zł
S-36325	230 x 280 mm ; G60 ; 50 szt.	0.5	100s	137,52 zł
S-36326	230 x 280 mm ; G80 ; 50 szt.	0.5	100s	132,68 zł
S-36327	230 x 280 mm ; G100 ; 50 szt.	0.5	100s	132,68 zł
S-36328	230 x 280 mm ; G120 ; 50 szt.	0.5	100s	132,68 zł
S-36329	230 x 280 mm ; G150 ; 50 szt.	0.5	100s	132,68 zł
S-36330	230 x 280 mm ; G180 ; 50 szt.	0.5	100s	131,41 zł
S-36331	230 x 280 mm ; G220 ; 50 szt.	0.5	100s	131,41 zł
S-36332	230 x 280 mm ; G240 ; 50 szt.	0.5	100s	131,41 zł

9. AKCESORIA MALARSKIE

Walek malarski - Złota Nić UNIVERSAL



- walek poliesterowy do farb emulyjnych, akrylowych oraz lateksowych
- doskonale rozprowadza farbę
- tworzy delikatną strukturę

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38780	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	szt.	1,39 zł
S-38782	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	5,55 zł
S-38784	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	6,91 zł

Walek malarski - Microfaser WOOD



- do farb akrylowych, lazurów i bejc
- fazowany
- pozostawia niewielką strukturę

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38790	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,21 zł
S-38792	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	11,53 zł
S-38794	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	15,65 zł

Walek malarski - Złota nić UNIVERSAL



- walek poliakrylowy do farb emulyjnych, akrylowych oraz lateksowych
- doskonale rozprowadza farbę
- tworzy delikatną strukturę

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38831	60 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	3,30 zł
S-38833	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	szt.	1,78 zł
S-38835	150 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	4,57 zł
S-38837	100 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	szt.	3,15 zł
S-38839	150 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	szt.	4,23 zł
S-38841	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	7,91 zł
S-38843	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	10,01 zł

Walek malarski - Złota nić Fasada UNIVERSAL



- walek poliakrylowy do farb emulyjnych i akrylowych
- doskonale rozprowadza farbę
- tworzy delikatną strukturę

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38844	180 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	szt.	12,48 zł
S-38846	250 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	szt.	15,90 zł

Walek malarski - Złota Nić kątowy UNIVERSAL



- walek poliakrylowy
- do malowania narożników farbami emulyjnymi, lateksowymi i akrylowymi

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38873	18 / Ø 6 mm	1/30	szt.	27,26 zł

Walek malarski - Zielona nić ACRYL



- walek poliesterowy do farb dwuskładnikowych, gęstych farb jednokrotnego krycia oraz farb dyspersyjnych i lateksowych
- bardzo mocna tkanina wytrzymała na rozdarcie oraz ścieranie
- idealny na niezbyt równe powierzchnie ścian i sufitów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38819	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,11 zł
S-38821	150 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	6,32 zł
S-38823	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	szt.	3,33 zł
S-38825	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	szt.	4,53 zł
S-38827	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	11,43 zł
S-38829	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	15,18 zł

Walek malarski - Velur NITRO



- do wszystkich farb i lakierów, w tym na bazie rozpuszczalników nitro (jest odporny na ich działanie)
- wykonany w technologii termofuzji
- pozostawia gładką powierzchnię
- idealny na lamperie, podłogi itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38811	180 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	9,83 zł
S-38813	250 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	12,06 zł

Walek malarski - Moltopren ACRYL



- walek standardowy o gęstości 30 kg /m3
- do farb wodorozcieńczalnych, olejnych i lakierów na bazie rozpuszczalników nieagresywnych oraz farb alkidowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38875	50 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	2,48 zł
S-38877	70 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	2,93 zł
S-38879	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	szt.	1,54 zł
S-38881	160 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	4,49 zł

Walek malarski - Flock ACRYL



- do farb akrylowych i bejc oraz farb akrylowodorozcieńczalnych
- dzięki flockowaniu nie pozostawia tzw. „baniek”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38921	50 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/150	kpl.	6,22 zł
S-38923	70 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	6,76 zł
S-38925	110 / 35 / Ø 6 mm	1/100	szt.	4,23 zł
S-38927	160 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/250	kpl.	11,98 zł


Kij teleskopowy



- przeznaczony do uchwytów wałków malarskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38883	1,0 - 2,0 m	1/25	szt.	15,39 zł
S-38885	1,5 - 3,0 m	1/25	szt.	21,29 zł

Kratka malarska



- do odprowadzania nadmiaru farby z wałków malarskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38887	270 x 290 mm	1/50	szt.	2,59 zł
S-38889	200 x 240 mm	1/50	szt.	1,61 zł

Kuweta malarska



- mini: dla wałka o szerokości 5 cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38891	100 x 200 mm ; mini	1/50	szt.	1,26 zł
S-38893	150 x 290 mm ; mała	1/50	szt.	2,31 zł
S-38895	240 x 320 mm ; średnia	1/50	szt.	5,70 zł
S-38897	330 x 340 mm ; duża	1/50	szt.	9,22 zł

Wiadro malarskie



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38896	8 L	1/20	szt.	10,37 zł
S-38898	12 L	1/20	szt.	16,42 zł

Uchwyt malarski



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38899	do wałka 50 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,38 zł
S-38903	do wałka 100 / Ø 6 mm	1/50	szt.	3,01 zł
S-38905	do wałka 180 / Ø 8 mm	1/50	szt.	5,61 zł
S-38907	do wałka 250 / Ø 8 mm	1/50	szt.	6,41 zł
S-38901	do wałka 100 / Ø 6 mm - kaloryferowy	1/50	szt.	3,51 zł

Zestaw malarski - Microfaser WOOD



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki do malowania rzadkimi farbami - bejce, akryle, lazury
- dzięki zastosowaniu specjalnej tkaniny, maluje się nimi łatwo i bez chlapania
- pozostawiają niewielką strukturę
- uchwyt malarski do wałka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38917	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø 6 mm ; 2 x Microfaser 100 mm	1/25	kpl.	11,16 zł

Zestaw malarski - Złota nić UNIVERSAL



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki wykonane z poliakrylu przeznaczonego do farb emulyjnych i akrylowych
- doskonale rozprowadzają farbę
- tworzą delikatną strukturę
- uchwyt malarski do wałka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38913	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø 6 mm ; 2 x Złota nić 100 mm	1/25	kpl.	9,66 zł

Zestaw malarski - Zielona nić ACRYL



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki wykonane z poliestru, przeznaczzonego do farb dwuskładnikowych oraz gęstych farb jednokrotnego krycia
- bardzo mocna tkanina wytrzymała na rozdarcie oraz ścieranie
- uchwyt malarski do wałka
- idealny na niezbyt równe powierzchnie ścian i sufitów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38911	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø6 mm ; 2 x Zielona nić 100 mm	1/25	kpl.	8,91 zł

Zestaw malarski - Velur NITRO



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki przeznaczone do wszystkich farb i lakierów, w tym na bazie rozpuszczalników nitro (odporne na ich działanie)
- wykonane w technologii termofuzji
- pozostawia gładką powierzchnię
- uchwyt malarski do wałka
- Idealne na lamperie, podłogi itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38909	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø6 mm ; 2 x Velur 100 mm	1/25	kpl.	11,01 zł

Zestaw malarski - Moltopren ACRYL



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki wykonane z gąbki o gęstości 30kg/m3
- uchwyt malarski do wałka
- idealny do farb olejnych i nitro
- do malowania elementów o nieregularnych kształtach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38919	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø6 mm ; 2 x Moltopren 110 mm	1/25	kpl.	7,74 zł

Pędzel angielski UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38970	1" / 44 mm	1/24	szt.	2,90 zł
S-38972	1.5" / 51 mm	1/24	szt.	3,39 zł
S-38974	2" / 51 mm	1/24	szt.	3,90 zł
S-38976	2.5" / 51 mm	1/24	szt.	4,36 zł
S-38978	3" / 57 mm	1/24	szt.	6,43 zł
S-38980	3.5" / 57 mm	1/12	szt.	7,34 zł
S-38982	4" / 64 mm	1/12	szt.	8,40 zł

Pędzel angielski WOOD



- do lakierów, bejc i impregnatów do drewna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38990	1" / 51 mm	1/24	szt.	4,95 zł
S-38992	1.5" / 51 mm	1/24	szt.	5,52 zł
S-38994	2" / 57 mm	1/24	szt.	6,96 zł
S-38996	2.5" / 57 mm	1/24	szt.	8,36 zł
S-38998	3" / 57 mm	1/24	szt.	9,72 zł
S-39000	3.5" / 57 mm	1/12	szt.	11,50 zł

Pędzel angielski ACRYL



- do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39002	1" / 51 mm	1/24	szt.	3,86 zł
S-39004	1.5" / 51 mm	1/24	szt.	4,45 zł
S-39006	2" / 57 mm	1/24	szt.	5,63 zł
S-39008	2.5" / 57 mm	1/24	szt.	6,96 zł
S-39010	3" / 57 mm	1/24	szt.	7,69 zł
S-39012	3.5" / 57 mm	1/12	szt.	8,88 zł

Pędzel angielski NITRO



- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39020	1" / 25,5 mm	1/24	szt.	3,46 zł
S-39022	1.5" / 38 mm	1/24	szt.	4,05 zł
S-39024	2" / 51 mm	1/24	szt.	5,74 zł
S-39026	2,5" / 63,5 mm	1/24	szt.	6,88 zł
S-39028	3" / 76 mm	1/24	szt.	8,13 zł
S-39030	3,5" / 89 mm	1/12	szt.	9,56 zł
S-39032	4" / 102 mm	1/12	szt.	10,73 zł

Pędzel okrągły UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb i lakierów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38940	Ø20 / 44 mm	1/24	szt.	2,91 zł
S-38942	Ø30 / 44 mm	1/24	szt.	4,13 zł
S-38944	Ø40 / 51 mm	1/24	szt.	5,93 zł
S-38946	Ø50 / 57 mm	1/12	szt.	9,12 zł
S-38948	Ø60 / 57 mm	1/12	szt.	12,38 zł

Pędzel kaloryferowy UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb i lakierów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38950	25 / 44 mm	1/24	szt.	2,93 zł
S-38952	36 / 44 mm	1/24	szt.	3,30 zł
S-38954	50 / 51 mm	1/24	szt.	3,92 zł
S-38956	63 / 57 mm	1/24	szt.	5,11 zł

Pędzel tapetowy UNIVERSAL



- do farb emulsyjnych i emalii
- do nierównych oraz większych powierzchni, zapewnia szybsze malowanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38958	70 / 51 mm	1/12	szt.	8,67 zł
S-38960	90 / 51 mm	1/12	szt.	10,01 zł
S-38962	110 / 57 mm	1/12	szt.	13,28 zł
S-38964	130 / 57 mm	1/12	szt.	15,72 zł
S-38966	140 / 64 mm	1/12	szt.	20,61 zł
S-38968	150 / 64 mm	1/12	szt.	22,72 zł

Pędzel tapetowy WOOD



- do lakierów i bejc
- do nierównych oraz większych powierzchni, zapewnia szybsze malowanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39014	130 / 57 mm	1/12	szt.	17,36 zł

Pędzel ławkowiec UNIVERSAL



- do farb emulsyjnych
- do nierównych oraz większych powierzchni, zapewnia szybsze malowanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38984	190 / 83 mm	1/6	szt.	53,02 zł
S-38986	180 / 76 mm	1/6	szt.	45,46 zł
S-38988	170 / 70 mm	1/6	szt.	39,13 zł

Folia ochronna



- wykonana z regranulatów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47620	4 x 5 m ; HDPE ; 60 g ; cienka	1/40	szt.	2,16 zł
S-47630	4 x 5 m ; LDPE ; 300 g ; standard	1/35	szt.	5,11 zł
S-47632	4 x 5 m ; LDPE ; 260 g ; standard	1/35	szt.	4,31 zł
S-47640	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra mocna	1/20	szt.	7,63 zł
S-47650	4 x 5 m ; LDPE ; 900 g ; super gruba	1/10	szt.	13,57 zł

Folia ochronna



- wykonana z oryginałów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47670	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra mocna	1/30	szt.	9,45 zł

Folia ochronna z taśmą samoprzylepną



- taśma samoprzylepna na całej długości folii
- nie pozostawia śladów na zabezpieczanej powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47681	55 cm x 30 m	1/50	szt.	11,21 zł
S-47683	140 cm x 20 m	1/25	szt.	14,70 zł
S-47685	210 cm x 20 m	1/25	szt.	21,29 zł

10. TAŚMY

Taśma maskująca papierowa



- wykonana z papieru krepowego
- klej hot – melt (kautczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność do większości powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38219	19 mm x 25 m	1/48	szt.	1,34 zł
S-38225	25 mm x 25 m	1/36	szt.	1,78 zł
S-38230	30 mm x 25 m	1/40	szt.	2,14 zł
S-38238	38 mm x 25 m	1/24	szt.	2,69 zł
S-38248	48 mm x 25 m	1/24	szt.	3,39 zł
S-38271	30 mm x 50 m	1/40	szt.	4,17 zł
S-38274	38 mm x 50 m	1/24	szt.	5,31 zł
S-38277	48 mm x 50 m	1/24	szt.	6,70 zł

Taśma maskująca



- nie pozostawia śladów do 3 dni wewnątrz pomieszczeń
- można stosować ze wszystkimi rodzajami farb
- pozostawia idealne, równe krawędzie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38549	25 mm x 25 m ; biała	1/48	szt.	3,03 zł
S-38552	38 mm x 25 m ; biała	1/36	szt.	4,61 zł
S-38555	48 mm x 25 m ; biała	1/24	szt.	5,81 zł
S-38558	25 mm x 50 m ; biała	1/48	szt.	5,82 zł
S-38561	38 mm x 50 m ; biała	1/36	szt.	8,86 zł
S-38564	48 mm x 50 m ; biała	1/24	szt.	11,20 zł

Taśma maskująca



- nie pozostawia śladów do 14 dni na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV
- można stosować ze wszystkimi rodzajami farb
- pozostawia idealne, równe krawędzie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38531	30 mm x 25 m ; niebieska	1/40	szt.	4,83 zł
S-38534	38 mm x 25 m ; niebieska	1/24	szt.	6,12 zł
S-38537	48 mm x 25 m ; niebieska	1/24	szt.	7,62 zł
S-38540	30 mm x 50 m ; niebieska	1/40	szt.	9,42 zł
S-38543	38 mm x 50 m ; niebieska	1/24	szt.	11,84 zł
S-38546	48 mm x 50 m ; niebieska	1/24	szt.	14,95 zł

Taśma pakowa brązowa



- wykonana z folii polipropylenowej
- klej hot – melt (kautczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38240	48 mm x 40 m	1/12/36	szt.	3,05 zł
S-38260	48 mm x 60 m	1/12/36	szt.	4,57 zł

Taśma pakowa transparentna



- wykonana z folii polipropylenowej
- klej hot – melt (kautczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38340	48 mm x 40 m	1/12/36	szt.	3,03 zł
S-38360	48 mm x 60 m	1/12/36	szt.	4,54 zł

Taśma PVC karbowana



- jednostronnie klejąca o podwyższonej wytrzymałości
- odporna na promienie UV

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38330	30 mm x 25 m	1/54	szt.	6,11 zł
S-38338	38 mm x 25 m	1/54	szt.	7,73 zł
S-38348	48 mm x 25 m	1/54	szt.	9,77 zł

Taśma dwustronna



- wykonana z folii polipropylenowej
- klej hot – melt (kautczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38505	48 mm x 5 m	1/72	szt.	2,94 zł
S-38510	48 mm x 10 m	1/72	szt.	5,52 zł
S-38525	48 mm x 15 m	1/48	szt.	12,50 zł

Taśma uniwersalna



- wykonana z folii polipropylenowej wzmocnionej tkaniną
- klej hot – melt (kautczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność
- uniwersalne zastosowanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38405	48 mm x 5 m	1/72	szt.	3,38 zł
S-38410	48 mm x 10 m	1/72	szt.	5,32 zł
S-38425	48 mm x 25 m	1/48	szt.	11,66 zł
S-38450	48 mm x 50 m	1/24	szt.	20,66 zł

Taśma tynkarska



- wysoka siła klejenia
- odporna na warunki atmosferyczne
- do użytku na zewnątrz jak i wewnątrz budynków

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38461	38 mm x 20 m	1/42	szt.	7,41 zł
S-38463	48 mm x 20 m	1/36	szt.	8,45 zł
S-38465	48 mm x 50 m	1/24	szt.	20,56 zł

Taśma piankowa dwustronna



- wysoka przyczepność
- duża trwałość połączenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38475	19 mm x 5 m	1/90	szt.	5,86 zł

Taśma z włókna szklanego



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38560	50 mm x 25 m	1/100	szt.	4,68 zł

Taśma narożnikowa



- taśma narożnikowa z wkładką aluminiową
- felcowana po środku
- do narożników o dowolnym kącie
- do zabezpieczania zewnętrznych i wewnętrznych narożników ścian gipsowo-kartonowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38585	50 mm x 30 m	1/10	szt.	42,89 zł

Taśma ostrzegawcza



- wykonana z folii polipropylenowej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38580	75 mm x 100 m	1/24	szt.	11,90 zł

Taśma izolacyjna



- wykonana z PVC
- grubość 0,13 mm
- różne kolory

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38615	15 mm x 10 m ; czarny ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	1,36 zł
S-38620	15 mm x 10 m ; biały ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	1,36 zł
S-38625	15 mm x 10 m ; niebieski ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	1,36 zł
S-38630	15 mm x 10 m ; czerwony ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	1,36 zł
S-38635	15 mm x 10 m ; żółto-zielony ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	1,36 zł
S-38640	15 mm x 10 m ; mix ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	1,36 zł
S-38715	19 mm x 20 m ; czarny ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	3,33 zł
S-38720	19 mm x 20 m ; biały ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	3,30 zł
S-38725	19 mm x 20 m ; niebieski ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	3,30 zł
S-38730	19 mm x 20 m ; czerwony ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	3,30 zł
S-38735	19 mm x 20 m ; żółto-zielony ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	3,30 zł
S-38740	19 mm x 20 m ; mix ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	3,33 zł

11. NARZĘDZIA BUDOWLANE

Wyciskacz do mas silikonowych



- wytrzymały, stalowy korpus
- mocny sześciokątny pręt
- zabezpieczenie przed kapaniem silikonu
- do lekkich prac domowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37001	230 mm	1/50	szt.	10,04 zł

Wyciskacz do mas silikonowych



- wytrzymały, stalowy korpus
- zabezpieczenie przed kapaniem silikonu
- do lekkich prac domowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37002	230 mm	1/24	szt.	11,62 zł

Wyciskacz do mas silikonowych



- wytrzymały, stalowy korpus
- mechanizm zapadkowy
- antypoślizgowa rękojeść
- w komplecie szpilka do udrażniania aplikatora
- do lekkich prac domowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37005	230 mm	1/24	szt.	16,86 zł

Wyciskacz do mas silikonowych



- wykonany ze stali i aluminium
- zabezpieczenie przed kapaniem silikonu
- obrotowy uchwyt
- w komplecie szpilka do udrażniania aplikatora

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37007	230mm	1/24	szt.	22,18 zł

Wyciskacz do mas silikonowych



- wykonane ze stali i aluminium
- zabezpieczenie przed kapaniem silikonu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37009	225 mm	1/15	szt.	31,69 zł
S-37011	600 mm	1/12	szt.	39,04 zł

Wyciskacz do mas silikonowych



- szeroki, mocny zamek popychający wkręt
- mocna stalowa nakrętka łącząca szkielet z korpusem
- odpowiednio zagięta grubsza i szersza blacha zwiększa sztywność konstrukcji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37013	240 mm	1/12	szt.	37,80 zł

Wyciskacz do mas silikonowych



- szeroki, mocny zamek popychający wkręt
- szczelnie dopasowana do tuby podkładka PVC
- solidny, masywny dozownik PVC

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37015	225 mm	1/12	szt.	42,47 zł

Pistolet do piany



- precyzyjny, mosiężny regulator spustu
- super szczelny korpus
- precyzyjna, mosiężna dysza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47500	-	1/20	szt.	55,92 zł

Szpaczła malarska



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37003	30 mm	1/12/240	szt.	4,15 zł
S-37004	40 mm	1/12/240	szt.	4,52 zł
S-37006	60 mm	1/12/240	szt.	5,07 zł
S-37008	80 mm	1/12/240	szt.	5,56 zł
S-37010	100 mm	1/12/240	szt.	6,42 zł
S-37012	120 mm	1/12/240	szt.	7,53 zł

Szpaczła malarska



- stal nierdzewna
- ergonomiczny, wygodny uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37040	40 mm	1/12/240	szt.	8,69 zł
S-37060	60 mm	1/12/240	szt.	9,89 zł
S-37080	80 mm	1/12/240	szt.	11,21 zł
S-37100	100 mm	1/12/240	szt.	14,19 zł
S-37120	120 mm	1/12/240	szt.	15,28 zł
S-37125	150 mm	1/12/120	szt.	18,18 zł

Szpaczła malarska



- stal nierdzewna
- ergonomiczny, wygodny, dwukomponentowy uchwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37127	200 mm	1/12/120	szt.	18,50 zł
S-37129	240 mm	1/12/120	szt.	20,94 zł


Szpaczła japońska



- wykonana z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37130	50 / 80 / 100 / 120 mm ; kpl. 4 szt.	1/20/200	kpl.	3,96 zł

Szpaczła japońska



- stal węglowa
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37140	50 / 80 / 100 / 120 mm ; kpl. 4 szt.	1/20/200	kpl.	8,28 zł

Szpaczła fasadowa



- stal węglowa hartowana
- rękojeść z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37715	150 mm	1/25	szt.	2,89 zł
S-37720	200 mm	1/25	szt.	4,11 zł
S-37725	250 mm	1/25	szt.	5,30 zł
S-37735	350 mm	1/25	szt.	6,59 zł
S-37745	450 mm	1/25	szt.	8,83 zł

Skrobak do farb



- wygodna, plastikowa rękojeść
- wymienne ostrza trapezowe S-17667
- zabezpieczenie ostrza podczas przechowywania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37184	145 x 62 mm	1/100/500	szt.	2,90 zł

Czerpak murarski



- stal ocynkowana
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37170	Ø170 mm	1/6/30	szt.	27,97 zł

Kielnia sztukatorska



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37350	60 mm	1/12/120	szt.	8,92 zł
S-37351	80 mm	1/12/120	szt.	9,77 zł
S-37352	100 mm	1/12/120	szt.	10,63 zł

Kielnia sztukatorska



- stal nierdzewna lub węglowa
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37450	60 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	9,52 zł
S-37451	80 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	10,59 zł
S-37452	100 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	11,41 zł
S-37455	80 mm ; stal węglowa	1/12/120	szt.	11,51 zł
S-37457	100 mm ; stal węglowa	1/12/120	szt.	12,05 zł
S-37459	120 mm ; stal węglowa	1/12/120	szt.	12,36 zł

Kielnia sztukatorska wewnętrzna



- stal węglowa
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37374	80 x 80 mm	1/12/120	szt.	11,51 zł

Kielnia sztukatorska zewnętrzna



- stal węglowa
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37372	80 x 80 mm	1/12/120	szt.	11,51 zł

Kielnia trapezowa



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37362	140 mm	1/12/120	szt.	12,53 zł
S-37364	140 mm ; wąska	1/12/120	szt.	10,59 zł
S-37366	160 mm	1/12/120	szt.	13,20 zł
S-37368	180 mm	1/12/120	szt.	13,93 zł

Kielnia trapezowa



- stal nierdzewna lub węglowa
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37462	140 mm ; wąska ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	11,64 zł
S-37464	140 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	13,81 zł
S-37466	160 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	14,48 zł
S-37468	180 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	15,62 zł
S-37469	140 mm ; stal węglowa	1/30	szt.	13,60 zł
S-37471	160 mm ; stal węglowa	1/30	szt.	13,73 zł
S-37473	180 mm ; stal węglowa	1/30	szt.	14,09 zł

Kielnia trójkątna



- stal węglowa
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37157	190 mm	1/30	szt.	13,68 zł
S-37159	210 mm	1/30	szt.	14,33 zł

Kielnia do fugowania



- stal węglowa
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37322	8 mm	1/12/120	szt.	6,46 zł
S-37324	10 mm	1/12/120	szt.	6,66 zł
S-37327	12 mm	1/12/120	szt.	6,75 zł

Kielnia do betonu komórkowego



- gruba blacha malowana proszkowo
- uchwyt z drewna bukowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37751	115 mm	1/10	szt.	30,77 zł
S-37753	240 mm	1/10	szt.	40,70 zł

Wiertło do bloczków z betonu komórkowego



- blacha stalowa ocynkowana
- uchwyt sześciokątny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37761	Ø80 / 280 mm	1/50	szt.	16,35 zł

Rylec do gazobetonu



- blacha stalowa malowana proszkowo
- ramię - płaskownik
- uchwyt - drewno bukowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37759	600 mm	1/10	szt.	25,92 zł

Paca nierdzewna 280 x 128 mm



- blat wykonany ze stali nierdzewnej
- grubość 0,7 mm
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37204	gładka	1/30	szt.	10,77 zł
S-37206	6 x 6 ząb	1/30	szt.	10,99 zł
S-37208	8 x 8 ząb	1/30	szt.	10,99 zł
S-37210	10 x 10 ząb	1/30	szt.	10,99 zł

Paca nierdzewna 280 x 130 mm



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37214	gładka	1/30	szt.	17,38 zł
S-37216	6 x 6 ząb	1/30	szt.	17,33 zł
S-37218	8 x 8 ząb	1/30	szt.	17,33 zł
S-37220	10 x 10 ząb	1/30	szt.	17,33 zł

Paca nierdzewna 280 x 130 mm



- stal nierdzewna
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37224	gładka	1/30	szt.	19,34 zł
S-37225	4 x 4 ząb	1/30	szt.	20,54 zł
S-37226	6 x 6 ząb	1/30	szt.	20,53 zł
S-37228	8 x 8 ząb	1/30	szt.	20,53 zł
S-37230	10 x 10 ząb	1/30	szt.	20,53 zł
S-37232	12 x 12 ząb	1/30	szt.	21,37 zł

Paca nierdzewna 380 x 130 mm



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37300	gładka	1/30	szt.	22,75 zł
S-37306	6 x 6 ząb	1/30	szt.	22,95 zł
S-37308	8 x 8 ząb	1/30	szt.	22,95 zł
S-37310	10 x 10 ząb	1/30	szt.	22,95 zł

Paca nierdzewna 480 x 130 mm



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37400	gładka	1/30	szt.	27,60 zł
S-37408	8 x 8 ząb	1/30	szt.	27,67 zł
S-37410	10 x 10 ząb	1/30	szt.	27,67 zł

Paca nierdzewna 580 x 130 mm



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37500	gładka	1/30	szt.	33,49 zł

Paca PVC z filcem / z gumą



- korpus z tworzywa sztucznego
- stopka z filcu o grubości 5 mm
- stopka z gumy o grubości 5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37513	270 x 130 mm ; filc 5mm	1/35	szt.	12,37 zł
S-37515	270 x 130 mm ; guma 5mm	1/35	szt.	9,69 zł

Paca PVC z gąbką



- korpus z tworzywa sztucznego
- gąbka gęsta - miękka o małych porach
- gąbka rzadka - ostra o dużych porach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37517	270 x 130 mm ; gęsta	1/25	szt.	9,16 zł
S-37519	270 x 130 mm ; rzadka	1/25	szt.	8,99 zł

Paca ABS



- korpus z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37520	2 mm	1/10	szt.	6,74 zł
S-37522	3 mm	1/10	szt.	6,74 zł

Paca PVC szlifierska



- korpus z tworzywa sztucznego
- stopka z gumy o grubości 3 mm
- mocowanie za pomocą śrub motylkowych lub na zatrzask

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37523	225 x 100 mm ; na śruby	1/30	szt.	7,27 zł
S-37525	210 x 100 mm ; na zatrzask	1/30	szt.	7,68 zł

Paca tarka



- korpus z tworzywa sztucznego
- podkład z blachy ocynkowanej, dziurowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37527	270 mm	1/20	szt.	18,20 zł
S-37529	400 mm	1/10	szt.	29,19 zł

Paca styropianowa



- wysoka twardość styropianu zapewnia dłuższą żywotność

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37627	270 mm	1/10	szt.	4,57 zł
S-37632	320 mm	1/10	szt.	7,01 zł
S-37645	450 mm	1/10	szt.	9,32 zł
S-37660	600 mm	1/10	szt.	10,97 zł
S-37675	750 mm	1/10	szt.	14,11 zł
S-37680	900 mm	1/10	szt.	18,41 zł

Wiadro



- wykonane z tworzywa sztucznego
- metalowy uchwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37812	12 L ; małe	1/1155	szt.	5,52 zł
S-37816	16 L ; średnie	1/510	szt.	8,06 zł
S-37822	20 L ; duże	1/450	szt.	9,68 zł

Kastra budowlana okrągła



- wykonana z tworzywa sztucznego
- uchwyty transportowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37833	40 L ; mała	1/315	szt.	22,00 zł
S-37835	65 L ; średnia	1/180	szt.	24,48 zł
S-37837	90 L ; duża	1/160	szt.	32,05 zł

Kastra budowlana prostokątna



- wykonana z tworzywa sztucznego
- uchwyty transportowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37845	40 L ; mała	1/285	szt.	19,92 zł
S-37865	60 L ; średnia	1/270	szt.	22,46 zł
S-37890	80 L ; duża	1/180	szt.	29,43 zł

Mieszadło do farb



- stal ocynkowana galwanicznie
- Ø55 mm - pręt Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - pręt sześciokątny 7 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37922	Ø60 mm	1/30	szt.	7,71 zł
S-37932	Ø80 mm	1/30	szt.	11,28 zł
S-37940	Ø100 mm	1/30	szt.	13,32 zł

Mieszadło do zapraw



- stal ocynkowana galwanicznie
- Ø55 mm - pręt Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - pręt sześciokątny 7 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37952	Ø55 mm	1/30	szt.	8,37 zł
S-37962	Ø80 mm	1/30	szt.	10,95 zł
S-37972	Ø100 mm	1/30	szt.	12,72 zł

Szpadel prosty



- Do lekkich prac ogrodniczych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47450	trzonek drewniany	1	szt.	45,10 zł

Szpadel ostry



- Do lekkich prac ogrodniczych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47451	trzonek drewniany	1	szt.	45,10 zł

Szpadel drenarski



- Do prac szkółarskich, do prac budowlanych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47453	trzonek drewniany	1	szt.	70,63 zł

Szpadel prosty



- Do prac budowlanych i porządkowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47454	trzonek metalowy	1	szt.	63,80 zł

Szpadel ostry



- Do prac budowlanych i porządkowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47456	trzonek metalowy	1	szt.	63,80 zł

Łopata piaskowa



- Do prac budowlanych i porządkowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47469	trzonek metalowy	1	szt.	63,80 zł

Łopata piaskowa



- wykonana ze stali utwardzonej
- trzonek drewniany topola

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47438	trzonek drewniany	1/4	szt.	35,20 zł

Łopata do węgla



- wykonana ze stali utwardzonej
- przetłaczana
- nitowana
- trzonek drewniany - bukowy, zakończony uchwytem dwukomponentowym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47444	trzonek drewniany	1/4	szt.	57,21 zł

Łopata



- używana do prac porządkowych
- odporna na wysoką temperaturę
- głęboka, nadaje się do zbierania żwiru, piasku, ziemi, kamienia oraz popiołu



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47480	400 mm / trzonek drewniany	1/10/160	szt.	30,11 zł

Kiło



- głowica wykonana ze stali węglowej
- trzon z drewna bukowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47486	1,5 kg	1	szt.	79,46 zł
S-47488	2,5 kg	1	szt.	93,97 zł

Widły do kopania



- Do przekopywania gleby

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47490	trzonek drewniany	1	szt.	70,41 zł

Widły do siana



- Do prac rolnych i ogrodowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47492	trzonek drewniany	1	szt.	58,30 zł

Widły gospodarcze



- Do prac rolnych i ogrodowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47494	trzonek drewniany; 3 zęby	1	szt.	58,30 zł
S-47496	trzonek drewniany; 4 zęby	1	szt.	58,31 zł

Wąż ogrodowo-budowlany



- Quadro**
- odporny na działanie promieni UV
 - odporny na osadzanie glonów wewnątrz węża
 - lekki i wytrzymały dzięki 4 warstwom oraz oplocie krzyżowym
 - odporny na niskie tempreatury
 - elastyczny

Indem	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37801	Ø1/2" x 20 mb	1/132	szt.	39,60 zł
S-37803	Ø1/2" x 30 mb	1/110	szt.	59,40 zł
S-37805	Ø1/2" x 50 mb	1/64	szt.	99,01 zł
S-37807	Ø3/4" x 25 mb	1/66	szt.	84,45 zł
S-37809	Ø3/4" x 50 mb	1/35	szt.	168,92 zł
S-37811	Ø1" x 25 mb	1/35	szt.	167,52 zł

12. NARZĘDZIA GLAZURNICZE


Przyrząd do cięcia i łamania glazury



- maksymalna grubość cięcia: 12 mm
- kąt cięcia: 90°
- łożyskowany suwak ostrza
- sztywne prowadnice
- gruba podstawa
- antypoślizgowa nakładka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38155	700 mm	1/2	szt.	388,17 zł
S-38157	1000 mm	1	szt.	465,39 zł

Przyrząd do cięcia i łamania glazury



- maksymalna grubość cięcia: 16 mm
- kąt cięcia: 0° - 60°
- łożyskowany suwak ostrza
- utwardzona stalowa prowadnica
- sztywny aluminiowy blat
- stalowy kątownik nastawny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38159	600 mm	1/2	szt.	433,26 zł
S-38161	800 mm	1/2	szt.	498,27 zł

Nóż do cięcia glazury



- wykonany ze stali hartowanej
- kółko tnące Ø8 mm
- do cięcia płytek ceramicznych, porcelany, gresu
- do maszynek: S-38153, S-38155, S-38157

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38162	Ø8 mm	1/100/200	szt.	17,05 zł

Kółko do cięcia glazury



- powłoka Ti
- do cięcia płytek ceramicznych, porcelany, gresu
- do maszynek: S-38159, S-38161

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38167	Ø22 x 5 x 6 mm	1/50	szt.	39,28 zł

Kliny do glazury



- wykonane z tworzywa sztucznego
- pakowane w opakowania na zawieszkach typu euro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39520	małe ; kpl. 100 szt.	1/50	kpl.	1,68 zł
S-39540	duże ; kpl. 30 szt.	1/50	kpl.	1,71 zł

Krzyżyki do glazury - typ T



- wykonane z tworzywa sztucznego
- pakowane w opakowania na zawieszkach typu euro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39692	6 mm ; kpl. 50 szt.	1/30	kpl.	1,60 zł
S-39694	8 mm ; kpl. 30 szt.	1/40	kpl.	1,70 zł
S-39696	10 mm ; kpl. 30 szt.	1/30	kpl.	1,70 zł

Krzyżyki do glazury



- wykonane z tworzywa sztucznego
- pakowane w opakowania na zawieszkach typu euro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39610	1 mm ; kpl. 150 szt.	1/50	kpl.	1,70 zł
S-39615	1,5 mm ; kpl. 150 szt.	1/50	kpl.	1,70 zł
S-39620	2 mm ; kpl. 150 szt.	1/40	kpl.	1,71 zł
S-39625	2,5 mm ; kpl. 150 szt.	1/40	kpl.	1,70 zł
S-39630	3 mm ; kpl. 150 szt.	1/40	kpl.	1,70 zł
S-39640	4 mm ; kpl. 100 szt.	1/40	kpl.	1,70 zł
S-39650	5 mm ; kpl. 75 szt.	1/40	kpl.	1,70 zł
S-39660	6 mm ; kpl. 50 szt.	1/30	kpl.	1,70 zł
S-39680	8 mm ; kpl. 30 szt.	1/40	kpl.	1,70 zł
S-39690	10 mm ; kpl. 30 szt.	1/30	kpl.	1,70 zł

Fugownica



- drewniana oprawa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39715	150 mm	1/10	szt.	2,97 zł
S-39720	200 mm	1/10	szt.	3,46 zł
S-39730	300 mm	1/10	szt.	4,23 zł

Szpachelka



- przeznaczenie: do wyrównywania nałożonej świeżo fugi
- ergonomiczny kształt pozwala na pracę w różnych miejscach
- krawędzie ścięte pod różnymi kątami
- elastyczna guma o dużej odporności na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39735	-	1/10	szt.	5,82 zł

Paca do fugowania



- elastyczna guma o dużej odporności na ścieranie
- krawędzie ścięte pod różnymi kątami
- wygodny uchwyt z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37531	95 x 255 mm	1/12	szt.	17,32 zł

Wiardo glazurnicze + kratka + rolki



- wygodna podziałka
- rolki Ø40 x 230 mm
- kratka do usuwania nadmiaru wody
- mocny uchwyt
- możliwość zastosowania kółek S-39766

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39769	22 L	1	szt.	72,11 zł

Kółka do wiadra glazurniczego



- wykonane z tworzywa sztucznego
- do wiadra glazurniczego S-39769

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-39766	kpl. 4 szt.	1	kpl.	18,64 zł

13. NARZĘDZIA OGÓLNE

Dłuta do drewna



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- ergonomiczna rękojeść odporna na wstrząsy
- metalowa osłona na końcówce rękojeści do pobijania
- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40104	6 / 12 / 18 / 25 mm ; 4 el.	1/6/24	kpl.	115,78 zł

Dłuto



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- ergonomiczna rękojeść odporna na wstrząsy
- metalowa osłona na końcówce rękojeści do pobijania
- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40006	6 mm	1/20/60	szt.	27,97 zł
S-40008	8 mm	1/20/60	szt.	27,97 zł
S-40010	10 mm	1/20/60	szt.	27,97 zł
S-40012	12 mm	1/20/60	szt.	27,97 zł
S-40016	16 mm	1/20/60	szt.	29,14 zł
S-40018	18 mm	1/20/60	szt.	29,14 zł
S-40020	20 mm	1/20/60	szt.	29,14 zł
S-40022	22 mm	1/20/60	szt.	29,14 zł
S-40025	25 mm	1/20/60	szt.	29,14 zł
S-40032	32 mm	1/20/60	szt.	33,44 zł
S-40038	38 mm	1/20/60	szt.	37,72 zł

Pilnik do metalu



- wykonany z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40303	200 mm ; płaski	1/10/100	szt.	14,36 zł
S-40305	200 mm ; okrągły	1/10/100	szt.	12,90 zł
S-40307	200 mm ; półokrągły	1/10/100	szt.	16,37 zł
S-40309	200 mm ; trójkątny	1/10/100	szt.	14,23 zł

Tarnik do drewna



- wykonany z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40411	200 mm ; płaski	1/10/100	szt.	12,63 zł
S-40413	200 mm ; okrągły	1/10/100	szt.	12,98 zł
S-40415	200 mm ; półokrągły	1/10/100	szt.	14,10 zł

Pilniki do metalu



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40333	200 mm ; 3 el.	1/5/30	kpl.	41,86 zł

Tarniki do drewna



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40433	200 mm ; 3 el.	1/5/30	kpl.	35,51 zł

Pilniki i tarniki



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pudełko z tworzywa sztucznego
- pilniki: płaski, trójkątny, półokrągły
- tarniki: półokrągły, okrągły

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40435	200 mm ; 5 el.	1/6	kpl.	68,08 zł

Pilniki iglaki



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pudełko z tworzywa
- płaski, półokrągły, okrągły, kwadratowy, trójkątny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40506	100 mm ; 6 el.	1/6/48	kpl.	31,88 zł

Pilniki iglaki



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- nasyp diamentowy
- pudełko z tworzywa sztucznego
- płaski, półokrągły, okrągły, kwadratowy, trójkątny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40610	100 mm ; 10 el.	1/12/36	kpl.	74,67 zł

Kłódka mosiężna



- hartowany kabłąk

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40730	30 mm	1/12/600	szt.	5,30 zł
S-40740	40 mm	1/12/300	szt.	8,21 zł
S-40750	50 mm	1/12/144	szt.	11,59 zł
S-40760	60 mm	1/12/144	szt.	16,80 zł

Kłódka mosiężna trzpieniowa



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40850	50 mm	1/6/120	szt.	35,67 zł
S-40860	60 mm	1/6/96	szt.	46,03 zł
S-40870	70 mm	1/6/60	szt.	66,47 zł
S-40890	90 mm	1/6/36	szt.	88,89 zł

Kłódka żeliwna



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40632	32 mm	1/6/240	szt.	5,42 zł
S-40638	38 mm	1/6/180	szt.	6,37 zł
S-40650	50 mm	1/6/90	szt.	10,19 zł
S-40663	63 mm	1/6/48	szt.	15,64 zł
S-40675	75 mm	1/6/36	szt.	21,76 zł

Ścisk stolarski



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-46525	50 x 250 mm	1/10/50	szt.	21,03 zł
S-46830	80 x 300 mm	1/5/25	szt.	34,86 zł
S-46030	120 x 300 mm	1/5/10	szt.	61,02 zł
S-46050	120 x 500 mm	1/5/10	szt.	71,16 zł
S-46080	120 x 800 mm	1/5/10	szt.	87,27 zł
S-46100	120 x 1000 mm	1/5/10	szt.	97,43 zł

Osełka



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-36230	230 mm	1/50/100	szt.	2,66 zł

Ołówek stolarski



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47007	kpl. 12 szt.	1/12/240	kpl.	5,32 zł

Sznurek techniczny



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47050	50 m	1	szt.	10,72 zł

Plandeka impregnowana



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47635	3 x 5 m	1/12	szt.	57,96 zł
S-47646	4 x 6 m	1/8	szt.	85,02 zł
S-47658	5 x 8 m	1/5	szt.	140,35 zł

Folia stretch



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47680	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / transparent	1/6	szt.	31,73 zł
S-47697	50 cm / 2,2 - 2,5 kg / transparent	1/6	szt.	67,03 zł

Folia stretch



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47698	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / czarna	1/6	szt.	34,21 zł
S-47699	50 cm / 2,2 - 2,5 kg / czarna	1/6	szt.	72,52 zł

Folia stretch



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47700	10 cm / 0,21-0,25 kg / z rączką / transparent	1/30	szt.	9,86 zł

Folia stretch



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47701	10 cm / 0,21-0,25 kg / do rączki MiniRap / transparent	1/50	szt.	9,95 zł

Worki na śmieci



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47690	120 L ; 70 x 110 cm ; opak. 20 szt.	1/11	kpl.	22,02 zł
S-47692	160 L ; 91 x 110 cm ; opak. 10 szt.	1/19	kpl.	16,45 zł
S-47694	240 L ; 120 x 150 cm ; opak. 10 szt.	1/8	kpl.	27,90 zł

Worki na gruz



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47696	120 L ; 70 x 110 cm ; opak. 10 szt.	1/9	kpl.	27,95 zł

Elektrody spawalnicze



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47452	Ø2,5 x 350 mm	5/20	kg	15,18 zł
S-47455	Ø3,2 x 350 mm	5/20	kg	14,07 zł
S-47458	Ø4,0 x 400 mm	5/20	kg	13,52 zł

Szczotka druciana



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47715	250 mm	1/12/120	szt.	5,40 zł

Szczotka druciana



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47723	3 - rzędowa	1/10	szt.	3,78 zł
S-47724	4 - rzędowa	1/10	szt.	4,14 zł
S-47725	5 - rzędowa	1/10	szt.	4,36 zł
S-47726	6 - rzędowa	1/10	szt.	4,66 zł

Szczotka do ulic



- oprawa z drewna bukowego
- uchwyt na trzonek z tworzywa sztucznego
- włosie PET Ø0,9 mm x 55 mm
- kompatybilna z trzonkiem S-47774

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47730	300 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/700	szt.	9,42 zł
S-47732	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/700	szt.	12,48 zł
S-47734	500 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/490	szt.	16,00 zł
S-47736	600 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/490	szt.	19,20 zł
S-47738	800 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/350	szt.	27,20 zł

Szczotka do ulic ze skrobakiem



- oprawa z drewna bukowego
- skrobak z blachy ocynkowanej z uchwytem na trzonek
- włosie PET Ø0,9 mm x 67 mm
- kompatybilna z trzonkiem S-47779

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47740	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 67 mm	1/20/600	szt.	40,95 zł

Szczotka do ulic z długim włosiem



- oprawa z drewna bukowego
- gwintowany otwór na trzonek
- włosie PET Ø 1,0mm x 135 mm
- kompatybilna z trzonkami S-47776 i S-47778

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47742	240 mm ; PET Ø1,0 mm x 135 mm	1/25/1000	szt.	10,24 zł

Zamiatacz domowy



- oprawa z drewna bukowego
- gwintowany otwór na trzonek
- włosie PET Ø0,25 mm x 55 mm
- kompatybilny z trzonkami S-47776 i S-47778

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47744	300 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/30/1200	szt.	9,24 zł
S-47746	350 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/28/1120	szt.	11,09 zł
S-47748	400 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/24/960	szt.	12,94 zł

Zamiatacz przemysłowy



- oprawa z drewna bukowego
- uchwyt na trzonek z tworzywa sztucznego
- włosie PET Ø0,25 mm x 55 mm
- kompatybilny z trzonkiem S-47774

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47750	500 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/700	szt.	15,27 zł
S-47752	600 mm ; PET Ø0,25mm x 55mm	1/10/490	szt.	18,33 zł
S-47754	800 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/400	szt.	25,96 zł

Zmiotka



- oprawa z drewna bukowego
- rękojeść z otworem do zawieszania
- włosie PET Ø0,25 mm x 55 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47756	280 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/64/256	szt.	5,50 zł

Szczotka do szorowania uniwersalna



- oprawa z drewna bukowego
- gwintowany uchwyt na trzonek z blachy ocynkowanej
- włosie PET Ø0,80 mm x 55 mm
- kompatybilna z trzonkiem S-47774

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47758	220 mm ; PET Ø0,8mm x 55mm	1/12	szt.	10,56 zł

Szczotka do szorowania ręcznego



- profilowana oprawa z drewna bukowego
- włosie PET Ø0,50 mm x 25 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47760	215 mm ; PET 25mm	1/48	szt.	4,31 zł
S-47761	215 mm ; BASYNA 25mm	1/48	szt.	5,37 zł

Szczotka smołowiec



- przeznaczona do substancji ciekłych i lepkich takich jak smoła czy lepik
- można zastosować do kija Ø23 S-47774

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47763	170 mm ; 55mm ; 18mm	1/40	szt.	6,98 zł

Szczotka do kosiarki



- oprawa z drewna bukowego
- rękojeść z otworem do zawieszania
- skrobak z tworzywa sztucznego
- włosie PET 30 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47770	315 mm ; PET 30 mm, skrobak PVC	1/15/1620	szt.	8,17 zł

Szczotka do kostki brukowej



- trzonek z drewna sosnowego
- oprawa z drewna bukowego
- skrobak z grubej blachy stalowej ocynkowanej
- włosie z drutu stalowego Ø4,0 mm x 35 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47772	drut Ø4,0 mm x 35 mm	1/10/320	szt.	17,28 zł

Szufelka metalowa tłoczona



- lakierowana proszkowo
- trzonek z drewna bukowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47781	520 x 225 mm	1/5	szt.	16,96 zł

Trzonek



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47774	23 x 1400 mm ; drewno ; bez gwintu	1/25	szt.	8,89 zł
S-47776	22 x 1200 mm ; drewno ; gwintowany	1/25	szt.	7,45 zł
S-47778	22 x 1200 mm ; metal ; gwintowany	1/25	szt.	4,58 zł
S-47779	28 x 1400 mm ; drewno ; bez gwintu	1/25	szt.	11,81 zł

Kable rozruchowe



- mocne sprężynowe zaciski

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47764	400A / 2,5 m	1	szt.	56,57 zł

Linka elastyczna



- rdzeń wykonany ze splotu pojedynczych gumek lateksowych
- metalowe haki z drutu stalowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47830	Ø10 mm x 80 cm	1/100	szt.	5,38 zł

Taśma elastyczna



- rdzeń wykonany ze splotu pojedynczych gumek lateksowych
- haki z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47832	16 mm x 80 cm	1/100/200	szt.	5,60 zł

Taśma holownicza



- wykonana z wysokogatunkowego materiału
- odporna na przecieranie, działanie promieni UV i wilgoci
- mocne metalowe zaczepy z blokadą
- pokrowiec do przechowywania i transportu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47834	4 m x 50 mm; 2000 kg	1/20	szt.	37,78 zł
S-47836	4 m x 50 mm; 3000 kg	1/20	szt.	57,52 zł

Pasy do ładunków



- taśma z polipropylenu
- aluminiowe klamry
- komplet 2 szt.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47846	25 mm x 2,5 m; 200 kg; kpl. 2 szt.	1/50/100	szt.	10,09 zł

Pas do ładunków



- taśma z polipropylenu
- klamra zapadkowa ze stali węglowej, ocynkowana galwanicznie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47848	25 mm x 5 m; 300 kg	1/20/40	szt.	14,19 zł

Pasy do ładunków



- dwuczęściowe, wykonane z włókien poliestrowych
- odporne na przecieranie, działanie promieni UV i wilgoci
- mocny lakierowany podwójny hak ze stali węglowej
- masywna klamra z mechanizmem zapadkowym ze stali węglowej, ocynkowanej galwanicznie
- uchwyt pokryty tworzywem sztucznym
- komplet 4 szt.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47842	25 mm x 4,5 m; 700 kg; kpl. 4 szt.	1/8	szt.	76,04 zł

Pas do ładunków



- dwuczęściowy, wykonany z włókien poliestrowych
- odporny na przecieranie, działanie promieni UV i wilgoci
- mocny lakierowany podwójny hak ze stali węglowej
- masywna klamra z mechanizmem zapadkowym ze stali węglowej, ocynkowanej galwanicznie
- uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47844	38 mm x 5 m; 2000 kg	1/10	szt.	60,87 zł

Pas do ładunków



- dwuczęściowy, wykonany z włókien poliestrowych
- odporny na przecieranie, działanie promieni UV i wilgoci
- mocny lakierowany podwójny hak ze stali węglowej
- masywna klamra z mechanizmem zapadkowym ze stali węglowej, ocynkowanej galwanicznie
- uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47840	50 mm x 8 m; 5000 kg	1/6	szt.	103,43 zł

Skrzynka narzędziowa plastikowa



- plastikowa ergonomiczna rączka
- dwa transparentne organizery osadzone w pokrywie
- zaczep PCV
- wyciągana półka
- udźwig 9 kg

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-47532	360x195x183mm; 14"; plastikowa	1	szt.	25,95 zł


Skrzynka narzędziowa plastikowa



- plastikowa ergonomiczna rączka
- dwa transparentne organizery osadzone w pokrywie
- wytrzymałe dwukomponentowe zapięcie z ABS oraz elastomeru
- wyciągana półka
- udźwig 13 kg

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-47534	470x256x238mm; 19"; plastikowa	1	szt.	60,39 zł

Drabina domowa 120kg




EN 131

- maksymalne obciążenie: 120kg
- podłużnice w górnej części tworzą wygodną poręcz
- stabilna platforma 25 cm x 25 cm
- antypoślizgowe przetłoczenia na podłożu
- stopki z tworzywa sztucznego
- szerokie stopnie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40511	3 stopnie (z podestem); 2,80 kg; 1200 mm; 600 mm	1/36	szt.	134,38 zł
S-40514	4 stopnie (z podestem); 3,00 kg; 1410 mm; 810 mm	1/36	szt.	143,95 zł
S-40517	5 stopni (z podestem); 3,60 kg; 1620 mm; 1020 mm	1/36	szt.	180,11 zł
S-40520	6 stopni (z podestem); 4,30 kg; 1830 mm; 1230 mm	1/36	szt.	241,06 zł

Drabina domowa 150kg




EN 131

- wykonane zgodnie z normą EN 131
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- podłużnice w górnej części tworzą wygodną poręcz
- stabilna platforma 25 cm x 25 cm
- antypoślizgowe przetłoczenia na podłożu
- stopki z tworzywa sztucznego
- szerokie stopnie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40531	3 stopnie (z podestem); 2,2 kg; 1175 mm; 565 mm	1/36	szt.	164,47 zł
S-40534	4 stopnie (z podestem); 3,7 kg; 1396 mm; 780 mm	1/36	szt.	193,03 zł
S-40537	5 stopni (z podestem); 4,3 kg; 1617 mm; 995 mm	1/36	szt.	238,20 zł
S-40540	6 stopni (z podestem); 4,6 kg; 1837 mm; 1210 mm	1/36	szt.	287,49 zł
S-40543	7 stopni (z podestem); 5,6 kg; 2058 mm; 1425 mm	1/36	szt.	324,54 zł
S-40546	8 stopni (z podestem); 6,7 kg; 2279 mm; 1640 mm	1/36	szt.	359,54 zł

Drabina przemysłowa 150kg




EN 131

- wykonane zgodnie z normą EN 131
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- ogranicznik wysuwu
- stopki z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40551	3 elementy x 7 stopni; 9,5 kg; 3436 mm	1/20	szt.	618,65 zł
S-40554	3 elementy x 8 stopni; 12,5 kg; 4512 mm	1/20	szt.	864,22 zł
S-40557	3 elementy x 9 stopni; 14,0 kg; 5292 mm	1/20	szt.	898,13 zł
S-40560	3 elementy x 10 stopni; 18,4 kg; 5812 mm	1/20	szt.	1117,08 zł
S-40563	3 elementy x 11 stopni; 22,1 kg; 6592 mm	1/20	szt.	1177,80 zł
S-40566	3 elementy x 12 stopni; 26,0 kg; 7374 mm	1/20	szt.	1622,58 zł
S-40572	3 elementy x 14 stopni; 34,0 kg; 8674 mm	1/20	szt.	1921,18 zł


Drabina wielofunkcyjna



- wykonana zgodnie z normą EN 131
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- stabilna platforma z antypoślizgowymi przetłoczeniami
- antypoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40230	11,5 kg	1	szt.	817,82 zł


Drabina domowa dwustronna 150kg



- maksymalne obciążenie: 150 kg
- szerokie, antypoślizgowe stopnie
- stopki z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40525	2 x 2 stopnie (z podestem) ; 1,20 kg	1	szt.	187,40 zł
S-40527	2 x 3 stopnie (z podestem) ; 2,20 kg	1	szt.	240,25 zł


Drabina teleskopowa



- wykonana zgodnie z normą EN 131
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- gumowe stopki antypoślizgowe
- taśma zabezpieczająca drabinę przed rozłożeniem
- kompaktowy rozmiar

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40614	11 stopni ; 9,0 kg ; 3200 mm	1	szt.	809,03 zł

Drabina malarska drewniana



- wykonana z bezszkłowego drewna sosnowego
- profesjonalne zawiasy z hakiem do zawieszenia wiadra
- wzmocnienia z prętów stalowych
- 3 szczelbel z twardego drewna bukowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-40588	2 x 4 stopnie ; 6,0 kg ; 1300 mm	1	szt.	203,60 zł
S-40591	2 x 5 stopni ; 7,5 kg ; 1500 mm	1	szt.	263,26 zł
S-40594	2 x 6 stopni ; 9,0 kg ; 1800 mm	1	szt.	300,48 zł
S-40597	2 x 7 stopni ; 10,5 kg ; 2000 mm	1	szt.	341,64 zł
S-40600	2 x 8 stopni ; 12,0 kg ; 2240 mm	1	szt.	417,53 zł
S-40603	2 x 9 stopni ; 13,5 kg ; 2550 mm	1	szt.	453,48 zł
S-40606	2 x 10 stopni ; 15,0 kg ; 2850 mm	1	szt.	507,07 zł

Przedłużacz jednogniazdowy



- Przedłużacz jednogniazdowy do zastosowań budowlanych i przemysłowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-46620	10m, IP44; 16A; 3680 W; H05RRR-F; 3X1,5mm ²	1	szt.	92,43 zł
S-46623	20m, IP44; 16A; 3 680W; H05RRR-F; 3X1,5mm ²	1	szt.	159,33 zł
S-46625	30m, IP44; 16A; 368 0 W; H05RRR-F; 3X1,5mm ²	1	szt.	225,72 zł
S-46627	40m, IP44; 16A; 3680 W; H05RRR-F; 3X1,5mm ²	1	szt.	310,49 zł

Przedłużacz bębnowy



- Przedłużacz do zastosowań przemysłowych i budowlanych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-46600	20m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm2	1	szt.	257,82
S-46603	25m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm3	1	szt.	295,61
S-46605	30m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm4	1	szt.	362,08
S-46607	50m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm5	1	szt.	507,12

14. NARZĘDZIA MECHANICZNE

Klucz nastawny



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48006	0 - 20 mm ; 150 mm	1/5/50	szt.	22,95 zł
S-48008	0 - 24 mm ; 200 mm	1/5/50	szt.	29,52 zł
S-48010	0 - 29 mm ; 250 mm	1/5/40	szt.	41,55 zł
S-48012	0 - 35 mm ; 300 mm	1/5/40	szt.	60,14 zł

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- grzechotka w kluczu oczkowym
- przegub
- polerowane
- powłoka antykorozyjna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-56208	8 mm	1/5/200	szt.	26,64 zł
S-56210	10 mm	1/5/200	szt.	27,54 zł
S-56213	13 mm	1/5/100	szt.	34,29 zł
S-56215	15 mm	1/5/100	szt.	38,46 zł
S-56217	17 mm	1/5/50	szt.	44,57 zł
S-56219	19 mm	1/5/50	szt.	48,87 zł

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- grzechotka w kluczu oczkowym
- polerowane
- powłoka antykorozyjna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-56108	8 mm	1/5/200	szt.	19,17 zł
S-56109	9 mm	1/5/200	szt.	19,52 zł
S-56110	10 mm	1/5/200	szt.	20,02 zł
S-56111	11 mm	1/5/100	szt.	20,69 zł
S-56112	12 mm	1/5/100	szt.	21,47 zł
S-56113	13 mm	1/5/100	szt.	24,88 zł
S-56114	14 mm	1/5/100	szt.	26,29 zł
S-56115	15 mm	1/5/100	szt.	27,43 zł
S-56116	16 mm	1/5/100	szt.	29,69 zł
S-56117	17 mm	1/5/50	szt.	31,73 zł
S-56118	18 mm	1/5/50	szt.	33,25 zł
S-56119	19 mm	1/5/50	szt.	35,30 zł

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- grzechotka w kluczu oczkowym
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- S-56146: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-56146	8 - 13 mm ; 6 el.	1/5/15	kpl.	151,20 zł
S-56152	8 - 19 mm ; 12 el.	1/5/15	kpl.	294,99 zł

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i przegubem



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- grzechotka w kluczu oczkowym
- przegub
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-56246	8 - 19 mm ; 6 el.	1/5/20	kpl.	215,41 zł

Klucze sześciokątne



- S-48309
- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- rozmiar klucza 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48309	1,5 - 10 mm ; Cr-V ; 9 el.	1/6/72	kpl.	23,93 zł
S-48311	1,5 - 10 mm ; stal węglowa ; 10 el.	1/10/50	kpl.	16,15 zł

Klucze sześciokątne



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- rozmiar klucza 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48313	1,5 - 10 mm ; krótkie ; 9 el.	1/6/72	kpl.	26,50 zł
S-48315	1,5 - 10 mm ; długie ; 9 el.	1/6/36	kpl.	35,58 zł

Klucze TORX z otworem



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- rozmiar klucza T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48317	T10 - T50 ; krótkie ; 9 el.	1/6/72	kpl.	27,92 zł
S-48319	T10 - T50 ; długie ; 9 el.	1/6/36	kpl.	35,98 zł

Zestaw kluczy TORX i HEX



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- rozmiar klucza Torx: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- rozmiar klucza Hex: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48321	Torx: T9 - T40 ; Hex: 2-8 mm ; 8 x 8 el.	1/6/48	kpl.	54,86 zł

Klucz sześciokątny



- wykonany ze stali węglowej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48331	1,5 mm	1/10/5000	szt.	0,52 zł
S-48333	2,0 mm	1/10/5000	szt.	0,57 zł
S-48335	2,5 mm	1/10/3000	szt.	0,69 zł
S-48337	3,0 mm	1/10/3500	szt.	0,78 zł
S-48339	4,0 mm	1/10/2000	szt.	0,91 zł
S-48341	5,0 mm	1/10/1000	szt.	1,47 zł
S-48343	6,0 mm	1/10/500	szt.	2,01 zł
S-48345	7,0 mm	1/10/500	szt.	2,99 zł
S-48347	8,0 mm	1/5/200	szt.	3,66 zł
S-48349	10,0 mm	1/5/200	szt.	5,37 zł
S-48351	12,0 mm	1/5/100	szt.	8,51 zł
S-48353	14,0 mm	1/5/100	szt.	11,85 zł
S-48355	17,0 mm	1/5/50	szt.	19,41 zł
S-48357	19,0 mm	1/5/50	szt.	28,69 zł

Klucz do kół krzyżowy



- wykonany z wysokogatunkowej stali

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48412	17, 19, 21, 23 mm	1/5/20	szt.	34,26 zł

Klucz do kół teleskopowy



- wykonany z wysokogatunkowej stali
- gumowa rękojeść

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48459	17, 19 mm	1/10/20	szt.	37,04 zł

Ściągacz do łożysk



- mocny, odlewany korpus
- dwustronny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48464	4"	1/40	szt.	30,22 zł
S-48466	6"	1/20	szt.	45,57 zł
S-48468	8"	1/10	szt.	78,84 zł

Zestaw nasadek 94 elementy



- Nasadki 1/2" CR-V 10-24,27,30,32 mm
- Nasadki długie 1/2" CR-V 14,15,17,19 mm
- Nasadki do świec 1/2" 16, 21 mm
- Przedłużka 1/2" 125 mm
- Przedłużka 1/2" 250mm + kwadrat przesuwny
- Grzechotka 1/2"
- Przegub uniwersalny 1/2"
- Adapter 1/2" / bit
- Nasadki 1/4" CR-V 4; 4,5; 5; 5,5; 6-14 mm
- Nasadki długie 1/4" CR-V 6-13 mm
- Przedłużka 1/4" 50 mm, 150 mm
- Przedłużka elastyczna 1/4" 150 mm
- Pokrętło z kwadratem 1/4"
- Grzechotka 1/4"
- Przegub uniwersalny 1/4"
- Wkrętak do nasadek 1/4" 150 mm
- Adapter 1/4"
- Klucze Hex 1,5; 2; 2,5 mm
- Nasadka bit: Ph1; 2; Pz1; 2; Pł 4; 5,5; 7
- Torx T8, 10, 15, 20, 25, 30
- Hex 3; 4; 5; 6 mm
- Bit 8x30mm (5/16") Ph3; 4; Pz3; 4, Pł 8; 10; 12 mm
- Torx T40; 45; 50; 55
- Hex 8; 10; 12; 14 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-55394	94 el.	1/3	kpl.	313,34 zł

15. NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



Pistolet natryskowy



- zużycie powietrza - 200 l/min
- rozmiar dyszy: Ø1,5 mm
- regulacja strumienia
- zbiornik 600 ml
- ciśnienie powietrza - 3 Bar
- szybkoszłączka 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-58408	górny zbiornik	1/20	szt.	76,62 zł

Pistolet natryskowy



- zużycie powietrza - 200 l/min
- rozmiar dyszy: Ø1,5 mm
- regulacja strumienia
- zbiornik 1000 ml
- ciśnienie powietrza - 3 Bar
- szybkoszłączka 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-58416	dolny zbiornik	1/10	szt.	85,49 zł

Pistolet natryskowy



- zużycie powietrza - 140 l/min
- rozmiar dyszy: Ø0,5 mm
- regulacja strumienia
- zbiornik 100 ml
- ciśnienie powietrza - 3 Bar
- szybkoszłączka 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-58424	-	1/30	szt.	71,95 zł

Pistolet do ropowania



- rozmiar dyszy: Ø2,0 mm
- zbiornik 1000 ml
- szybkoszłączka 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-58432	dolny zbiornik	1/2/20	kpl.	53,12 zł

Pistolet do pompowania kół



- pomiar ciśnienia: 0-12 Bar
- wąż o długości 400 mm
- szybkoszłączka 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-58440	0 - 12 Bar	1/10/40	szt.	55,97 zł

Pistolet do przedmuchiwania



- szybkoszłączka 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-58448	krótka końcówka	1/25/100	szt.	17,88 zł
S-58456	długa końcówka	1/25/100	szt.	18,16 zł

Przewody pneumatyczne



- maksymalne ciśnienie pracy: 8 Bar
- szybkoszłączka 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-58610	10 m	1/50	szt.	37,01 zł
S-58615	15 m	1/25	szt.	48,00 zł
S-58620	20 m	1/20	szt.	58,66 zł

Zestaw lakierniczy



- przewód pneumatyczny 5m
- szybkoszłączka 1/4"
- pistolet lakierniczy
- pistolet do ropowania
- pistolet do pompowania kół
- pistolet do przedmuchiwania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-58705	5 el.	1/10	kpl.	

STALCO⁺
PERFECT



1. NARZĘDZIA POMIAROWE

Miara zwijana



- nylonowa powłoka taśmy
- podziałka z obu stron taśmy
- obudowa antypoślizgowa
- automatyczna blokada zwijania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65203	3 m x 16 mm	1/12/144	szt.	24,08 zł
S-65205	5 m x 19 mm	1/12/96	szt.	36,99 zł

Miara zwijana okrągła



- gumowa antypoślizgowa obudowa absorbująca uderzenia podczas upadku
- nylonowa powłoka taśmy
- podziałka z obu stron taśmy
- mechaniczna blokada zwijania taśmy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65103	3 m x 16 mm	1/12/144	szt.	22,07 zł
S-65105	5 m x 25 mm	1/12/96	szt.	40,19 zł
S-65108	8 m x 25 mm	1/8/48	szt.	58,93 zł

Miara składana drewniana



- wykonana z wysokiej jakości drewna bukowego
- podwyższona odporność na ścieranie dzięki zastosowaniu podwójnej warstwy lakieru
- III klasa dokładności

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65401	1 m	1/48	szt.	9,24 zł
S-65402	2 m	1/24	szt.	16,15 zł

Taśma miernicza



- nylonowa powłoka taśmy
- dwustronna taśma ułatwia odczyt podziałki
- obudowa wstrząsoodporna
- wzmocniony zaczep
- szybki mechanizm zwijania - przełożenie 3:1
- wykonana ze stali

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65520	13mm x 20 m	1/8/24	szt.	96,06 zł
S-65530	13 mm x 30 m	1/8/24	szt.	125,69 zł

Sznur i kreda traserska



- obudowa wstrząsoodporna
- zaczep ze stali nierdzewnej
- szybka wymiana kredy
- szybki mechanizm zwijania - przełożenie 3:1
- sznurek o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65735	30 m + kreda 200 g niebieska	1/6	szt.	38,80 zł

Poziomnica aluminiowa



- dokładność pomiarowa 0,0285°= 0,5 mm / m
- malowanie proszkowe
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- elektronicznie testowana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65033	30 cm	1/5	szt.	43,49 zł
S-65040	40 cm	1/5	szt.	45,57 zł
S-65050	50 cm	1/5	szt.	53,75 zł
S-65060	60 cm	1/5	szt.	57,87 zł
S-65080	80 cm	1/5	szt.	63,06 zł
S-65100	100 cm	1/5	szt.	71,00 zł
S-65122	120 cm	1/5	szt.	84,23 zł
S-65150	150 cm	1/5	szt.	101,90 zł
S-65200	200 cm	1/5	szt.	125,88 zł

Poziomnica aluminiowa



- dokładność pomiarowa 0,0285°=0,5 mm / m
- pomiar pod kątem 45°
- malowanie proszkowe
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- elektronicznie testowana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65155	60 cm / 45°	1/5	szt.	67,00 zł
S-65157	80 cm / 45°	1/5	szt.	73,07 zł
S-65159	100 cm / 45°	1/5	szt.	79,46 zł
S-65161	120 cm / 45°	1/5	szt.	88,07 zł
S-65163	150 cm / 45°	1/5	szt.	99,55 zł



Poziomnica kieszonkowa



- dokładność pomiarowa 0,0285°= 0,5 mm / m
- pomiar pod kątem 45°
- malowanie proszkowe
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- elektronicznie testowana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65209	19 cm / z magnesem	1/5	szt.	58,28 zł

Poziomnica aluminiowa anodowana



- dokładność pomiarowa 0,0285°= 0,5 mm / m
- anodowana
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- mocny magnes
- elektronicznie testowana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65604	40 cm	1/5	szt.	44,28 zł
S-65606	60 cm	1/5	szt.	56,11 zł
S-65608	80 cm	1/5	szt.	61,12 zł
S-65610	100 cm	1/5	szt.	75,28 zł
S-65612	120 cm	1/5	szt.	82,52 zł
S-65615	150 cm	1/5	szt.	99,88 zł
S-65620	200 cm	1/5	szt.	123,35 zł

Poziomnica aluminiowa anodowana z magnesem



- dokładność pomiarowa 0,0285°= 0,5 mm / m
- anodowana
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- mocne magnesy
- elektronicznie testowana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65740	40 cm	1/5	szt.	73,76 zł
S-65742	60 cm	1/5	szt.	93,48 zł
S-65744	80 cm	1/5	szt.	101,84 zł
S-65746	100 cm	1/5	szt.	114,73 zł
S-65748	120 cm	1/5	szt.	138,69 zł
S-65750	150 cm	1/5	szt.	167,86 zł
S-65752	200 cm	1/5	szt.	185,25 zł

Kątownica poziom, pion



- profil aluminiowy anodowany
- dokładność pomiarowa 0,0285°= 0,5 mm / m
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- elektronicznie testowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65754	30 x 50 cm	1	szt.	151,32 zł
S-65756	40 x 60 cm	1	szt.	163,04 zł
S-65758	50 x 100 cm	1	szt.	186,79 zł
S-65760	60 x 120 cm	1	szt.	215,83 zł

Kątownica bez wskaźników



- profil aluminiowy anodowany
- dwukomponentowe końcówki ochronne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65762	30 x 50 cm	1	szt.	105,93 zł
S-65764	40 x 60 cm	1	szt.	113,57 zł
S-65766	50 x 100 cm	1	szt.	145,45 zł
S-65768	60 x 120 cm	1	szt.	161,05 zł


Poziomnica trapezoidalna



- mocny aluminiowy korpus
- 2 libelki - 0°, 90°
- wzornik z lustrem
- gumowy element do pobijania
- frezowane powierzchnie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65701	60 cm ; do pobijania ; lustro do pomiaru pionu	1/60	szt.	49,75 zł

Poziomnica aluminiowa



- aluminiowy korpus dwuteowy zwiększający sztywność pokryty farbą proszkową odporną na ścieranie
- 3 libelki
- powiększona libelka poziomu ułatwiająca odczyt z każdej strony
- dokładność pomiarowa 0,5mm/1m
- obustronnie frezowany profil
- ergonomiczne uchwyty
- korki z tworzywa amortyzującego uderzenia z jednostronnymi wypustami stabilizującymi poziomnicę na płaskiej powierzchni
- poszerzona podstawa powodująca lepszą stabilność
- profil o przekroju dwukomorowym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65781	40 cm	1/5	szt.	86,16 zł
S-65783	60 cm	1/5	szt.	114,11 zł
S-65785	80 cm	1/5	szt.	131,42 zł
S-65787	100 cm	1/5	szt.	148,43 zł
S-65789	120 cm	1/5	szt.	168,13 zł
S-65791	150 cm	1/5	szt.	191,64 zł
S-65792	180 cm	1/5	szt.	227,76 zł
S-65793	200 cm	1/5	szt.	232,55 zł
S-65794	250 cm	1/5	szt.	290,86 zł
S-65796	300 cm	1/5	szt.	320,53 zł

Poziomnica aluminiowa z magnesem



- alumiiniowy korpus dwuteowy zwiększający sztywność pokryty farbą proszkową odporną na ścieranie
- 3 libelki
- powiększona libelka poziomu ułatwiająca odczyt z każdej strony
- dokładność pomiarowa 0,5mm/1m
- obustronne frezowany profil
- ergonomiczne uchwyty
- korki z tworzywa amortyzującego uderzenia z jednostronnymi wypustami stabilizującymi poziomnicę na płaskiej powierzchni
- poszerzona podstawa powodująca lepszą stabilność
- profil o przekroju dwukomorowym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65797	60 cm	1/5	szt.	127,79 zł
S-65799	80 cm	1/5	szt.	147,19 zł
S-65801	100 cm	1/5	szt.	164,64 zł
S-65803	120 cm	1/5	szt.	186,50 zł

Łata murarska z libelkami



- profil wykonany z aluminium o szerokości 9 cm
- pomiar poziomu z dokładnością do 0,5 mm / m
- 30 lat gwarancji na oczko

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65115	150 cm	1/5	szt.	105,94 zł
S-65120	200 cm	1/5	szt.	122,92 zł
S-65125	250 cm	1/5	szt.	136,43 zł
S-65130	300 cm	1/5	szt.	156,55 zł
S-65140	400 cm	1/5	szt.	268,90 zł

Łata murarska z uchwytami i libelkami



- profil wykonany z aluminium o szerokości 9 cm
- pomiar poziomu z dokładnością do 0,5 mm / m
- wygodne uchwyty
- 30 lat gwarancji na oczko

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65215	150 cm	1/5	szt.	127,03 zł
S-65220	200 cm	1/5	szt.	138,27 zł
S-65225	250 cm	1/5	szt.	156,24 zł
S-65230	300 cm	1/5	szt.	180,83 zł
S-65240	400 cm	1/5	szt.	272,09 zł

Łata do wylewek



- wzmocniony profil ze stopu aluminium o podwyższonej twardości anodowany
- dokładność pomiarowa 0,0285°=0,5 mm / m
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65251	200 cm	1	szt.	155,78 zł
S-65253	250 cm	1	szt.	178,86 zł
S-65255	300 cm	1	szt.	203,38 zł

Łata murarska trapezowa



- profil wykonany z aluminium o przekroju trapezowym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65012	120 cm	1/5	szt.	74,80 zł
S-65015	150 cm	1/5	szt.	83,86 zł
S-65018	180 cm	1/5	szt.	104,68 zł
S-65020	200 cm	1/5	szt.	106,88 zł
S-65025	250 cm	1/5	szt.	128,49 zł
S-65030	300 cm	1/5	szt.	156,41 zł
S-65039	400 cm	1/5	szt.	228,27 zł

Łata murarska bez wskaźników



- profil wykonany z aluminium o szerokości 9 cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65315	150 cm	1/5	szt.	85,61 zł
S-65320	200 cm	1/5	szt.	103,92 zł
S-65325	250 cm	1/5	szt.	118,97 zł
S-65330	300 cm	1/5	szt.	142,43 zł

Łata murarska typ H



- profil wykonany z aluminium o przekroju H

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65415	150 cm	1/4	szt.	98,97 zł
S-65420	200 cm	1/4	szt.	120,56 zł
S-65425	250 cm	1/4	szt.	145,86 zł

Łata murarska typ HZ



- profil wykonany z aluminium
- profil zamknięty

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65326	150 cm	1/4	szt.	113,51 zł
S-65327	200 cm	1/4	szt.	144,45 zł
S-65328	250 cm	1/4	szt.	175,97 zł

Łata murarska typ DT



- profil wykonany z aluminium

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65331	150 cm	1/4	szt.	83,52 zł
S-65333	200 cm	1/4	szt.	104,73 zł
S-65335	250 cm	1/4	szt.	126,57 zł

Znacznik traserski



- stal nierdzewna kwasoodporna
- do prac blacharsko-dekarskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65337	100 mm	1	szt.	44,12 zł

Przymiar dekarski do łat



- materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
- do prac blacharsko-dekarskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-65339	400 mm	1	szt.	63,19 zł

2. BITY / WKRĘTAKI



Końcówka bit 1/4" Phillips



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66101	PH1 ; 25mm	20/480/1440	szt.	1,38 zł
S-66102	PH2 ; 25 mm	20/480/1440	szt.	1,39 zł
S-66103	PH3 ; 25 mm	20/480/1440	szt.	1,38 zł

Końcówka bit 1/4" Phillips



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66111	PH1 ; 50 mm	10/240/720	szt.	2,44 zł
S-66112	PH2 ; 50 mm	10/240/720	szt.	2,46 zł
S-66113	PH3 ; 50 mm	10/240/720	szt.	2,44 zł

Końcówka bit 1/4" Pozidriv



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66201	PZ1 ; 25 mm	20/480/1440	szt.	1,38 zł
S-66202	PZ2 ; 25 mm	20/480/1440	szt.	1,39 zł
S-66203	PZ3 ; 25 mm	20/480/1440	szt.	1,38 zł

Końcówka bit 1/4" Pozidriv



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66211	PZ1 ; 50 mm	10/240/720	szt.	2,44 zł
S-66212	PZ2 ; 50 mm	10/240/720	szt.	2,44 zł
S-66213	PZ3 ; 50 mm	10/240/720	szt.	2,44 zł

Końcówka bit 1/4" Torx



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66129	T10 ; 25 mm	10/240/720 szt.		2,06 zł
S-66131	T15 ; 25 mm	10/240/720 szt.		2,06 zł
S-66133	T20 ; 25mm	10/240/720 szt.		2,06 zł
S-66135	T25 ; 25mm	10/240/720 szt.		2,06 zł
S-66137	T30 ; 25mm	10/240/720 szt.		2,06 zł
S-66139	T40 ; 25 mm	10/240/720 szt.		2,06 zł

Końcówka bit 1/4" Płaska



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66115	SL 1,0 x 5,5 x 25 mm	10/240/720 szt.		1,77 zł
S-66117	SL 1,2 x 6,5 x 25 mm	10/240/720 szt.		1,77 zł
S-66121	SL 0,6 x 4,5 x 25 mm	10/240/720 szt.		1,77 zł
S-66123	SL 0,8 x 5,0 x 25 mm	10/240/720 szt.		1,77 zł

Końcówka 1/4" Phillips



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66301	Ph1 ; 25 mm	10/240/720 szt.		5,15 zł
S-66302	Ph2 ; 25 mm	10/240/720 szt.		5,15 zł
S-66303	Ph3 ; 25 mm	10/240/720 szt.		5,15 zł

Końcówka 1/4" Pozidriv



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66311	Pz1 ; 25 mm	10/240/720 szt.		5,15 zł
S-66312	Pz2 ; 25 mm	10/240/720 szt.		5,15 zł
S-66313	Pz3 ; 25 mm	10/240/720 szt.		5,15 zł

Końcówka 1/4" Torx



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66317	T15 ; 25 mm	10/240/720 szt.		6,06 zł
S-66319	T20 ; 25 mm	10/240/720 szt.		6,06 zł
S-66321	T25 ; 25 mm	10/240/720 szt.		6,06 zł
S-66323	T30 ; 25 mm	10/240/720 szt.		6,06 zł
S-66325	T40 ; 25 mm	10/240/720 szt.		6,06 zł

Uchwyt magnetyczny 1/4"



- silny magnes
- mechanizm szybkiego zwalniania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66331	75 mm	1/50/100 szt.		24,51 zł

Zestaw bitów 1/4"



- stal S2
- bity Phillips Ph1, Ph2, Ph3
- bity Pozidriv Pz1, Pz2, Pz3
- bity Torx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- bity Płaskie: 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6,5, 8
- bity Hex 2, 3, 4, 5, 6, 8
- bity S 1, 2, 3
- szybkoszaciskowa końcówka 60mm do bitów 1/4"
- wytrzymałe etui z szerokim klipsem obrotowym 360°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66231	30 bitów 1/4" x 25mm + uchwyt	1/6/24 szt.		80,30 zł

Końcówka bit 1/4" Phillips - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66341	PH 1x25mm (3szt)	1/30 kpl.		5,75 zł
S-66343	PH 2x25mm (3szt)	1/30 kpl.		5,75 zł
S-66345	PH 3x25mm (3szt)	1/30 kpl.		5,75 zł

Końcówka bit 1/4" Phillips - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66348	PH 1x50mm (2szt)	1/30 kpl.		6,82 zł
S-66350	PH 2x50mm (2szt)	1/30 kpl.		6,82 zł
S-66352	PH 3x50mm (2szt)	1/30 kpl.		6,82 zł

Końcówka bit 1/4" Pozidriv - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66355	PZ 1x25mm (3szt)	1/30 kpl.		5,75 zł
S-66357	PZ 2x25mm (3szt)	1/30 kpl.		5,75 zł
S-66359	PZ 3x25mm (3szt)	1/30 kpl.		5,75 zł

Końcówka bit 1/4" Pozidriv - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66362	PZ 1x50mm (2szt)	1/30 kpl.		6,82 zł
S-66364	PZ 2x50mm (2szt)	1/30 kpl.		6,82 zł
S-66366	PZ 3x50mm (2szt)	1/30 kpl.		6,82 zł

Końcówka bit 1/4" Torx - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66369	TORX 10x25mm (2szt)	1/30 kpl.		5,78 zł
S-66371	TORX 15x25mm (2szt)	1/30 kpl.		5,78 zł
S-66373	TORX 20x25mm (2szt)	1/30 kpl.		5,78 zł
S-66375	TORX 25x25mm (2szt)	1/30 kpl.		5,78 zł
S-66377	TORX 30x25mm (2szt)	1/30 kpl.		5,78 zł
S-66379	TORX 40x25mm (2szt)	1/30 kpl.		5,78 zł

Końcówka bit 1/4" Płaska - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66382	Pl 1,0x6,0x25mm (2szt)	1/30 kpl.		4,93 zł
S-66384	Pl 1,2x6,5x25mm (2szt)	1/30 kpl.		4,93 zł
S-66386	Pl 0,6x4,5x25mm (2szt)	1/30 kpl.		4,93 zł
S-66388	Pl 0,8x5,0x25mm (2szt)	1/30 kpl.		4,93 zł

Końcówka 1/4" Phillips - blister



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66391	PH 1x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		14,22 zł
S-66393	PH 2x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		14,22 zł
S-66395	PH 3x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		14,22 zł

Końcówka 1/4" Pozidriv - blister



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66398	PZ 1x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		14,22 zł
S-66400	PZ 2x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		14,22 zł
S-66402	PZ 3x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		14,22 zł

Końcówka 1/4" Torx - blister



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66405	TORX 15x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		16,72 zł
S-66407	TORX 20x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		16,72 zł
S-66409	TORX 25x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		16,72 zł
S-66411	TORX 30x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		16,72 zł
S-66413	TORX 40x25mm TITANIUM (2szt)	1/30 kpl.		16,72 zł

Wkrętak Phillips



- grot wykonany z wysokogatunkowej stali S2
- mocno magnetyczna końcówka
- rękojeść pokryta elastycznym materiałem zapewniającym komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66010	Ph0 x 75 mm	1/12/600	szt.	9,14 zł
S-66011	Ph1 x 100 mm	1/12/240	szt.	13,03 zł
S-66013	Ph2 x 100 mm	1/12/180	szt.	14,74 zł
S-66014	Ph2 x 150 mm	1/12/180	szt.	15,96 zł
S-66015	Ph3 x 150 mm	1/12/96	szt.	20,22 zł

Wkrętak płaski



- grot wykonany z wysokogatunkowej stali S2
- mocno magnetyczna końcówka
- rękojeść pokryta elastycznym materiałem zapewniającym komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66030	3 x 75 mm	1/12/600	szt.	9,22 zł
S-66031	4 x 100 mm	1/12/600	szt.	9,75 zł
S-66032	5 x 100 mm	1/12/240	szt.	13,03 zł
S-66033	6 x 150 mm	1/12/180	szt.	15,96 zł
S-66034	8 x 150 mm	1/12/96	szt.	20,42 zł

Zestaw wkrętaków



- grot wykonany z wysokogatunkowej stali S2
- mocno magnetyczna końcówka
- rękojeść pokryta elastycznym materiałem zapewniającym komfort pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-66109	9 el. (5 x Phillips, 4 x płaski)	1/12	szt.	133,20 zł

3. SZCZYPCE / NOŻE / NOŻYCE



Szczypce uniwersalne



- korpus ze stali Cr-V 56HRC
- dwukomponentowa rękojeść
- ząbkowane powierzchnie chwytające
- ostrza do cięcia przewodów
- powłoka antykorozyjna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67032	160 mm	1/5/50	szt.	29,94 zł
S-67034	180 mm	1/5/50	szt.	31,45 zł
S-67037	200 mm	1/5/50	szt.	34,08 zł

Obcinaczki boczne



- korpus ze stali Cr-V 56HRC
- dwukomponentowa rękojeść
- powłoka antykorozyjna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67040	160 mm	1/5/50	szt.	28,19 zł
S-67043	180 mm	1/5/50	szt.	30,59 zł

Szczypce wydłużone, proste



- korpus ze stali Cr-V 56HRC
- dwukomponentowa rękojeść
- ząbkowane powierzchnie chwytające
- ostrza do cięcia przewodów
- powłoka antykorozyjna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67046	160 mm	1/5/50	szt.	25,76 zł
S-67049	200 mm	1/5/50	szt.	29,05 zł

Szczypce wydłużone, wygięte



- korpus ze stali Cr-V 56HRC
- dwukomponentowa rękojeść
- ząbkowane powierzchnie chwytające
- wygięte pod kątem 45°
- ostrza do cięcia przewodów
- powłoka antykorozyjna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67052	160 mm	1/5/50	szt.	26,22 zł
S-67055	200 mm	1/5/50	szt.	29,38 zł

Szczypce nastawne



- uniwersalne szczęki
- precyzyjna listwa nastawna - 17 pozycji ustawienia
- blokada
- uchwyt przeciwzakleszczowy i antypoślizgowy
- podwyższona wytrzymałość

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67925	250 mm ; 0-47 mm	1/5/50	szt.	73,27 zł

Szczypce uniwersalne



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67001	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	37,99 zł
S-67004	180 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	40,54 zł
S-67007	200 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	48,77 zł

Obcinaczki boczne



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67010	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	40,29 zł

Szczypce wydłużone, proste



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67016	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	35,97 zł
S-67022	200 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	43,32 zł

Szczypce do izolacji



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67025	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	35,46 zł

Szczypce do rur



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V
- 7 stopniowy mechanizm nastawny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67028	250 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	55,80 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- korpus metalowy z bi-materiałowym uchwytem
- metalowe prowadnice
- 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej
- 5 zapasowych ostrzy w magazynku

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17434	18 mm	1/12/96	szt.	34,78 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- ergonomiczny korpus
- bi-materiałowy uchwyt
- automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- metalowe prowadnice
- 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej
- 5 zapasowych ostrzy w magazynku

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67418	18 mm	1/12/96	szt.	21,01 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- ergonomiczny korpus
- automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- metalowe prowadnice
- 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67415	9 mm	1/24/244	szt.	4,57 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- ergonomiczny korpus
- automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- metalowe prowadnice
- 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67416	18 mm	1/24/144	szt.	6,05 zł

Nóż z ostrzem łamanym



- profilowany, aluminiowy korpus
- śrubowa blokada ostrza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67421	18 mm	1/12/120	szt.	

Nóż z ostrzem trapezowym



- aluminiowy korpus z okładzinami antypoślizgowymi
- wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- grubość ostrza 0,6 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67448	0,6 mm	1/12/120	szt.	25,86 zł

Nóż z ostrzem trapezowym



- metalowy korpus
- magazynek na ostrza
- blokada ostrza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67453	0,6 mm	1/14/224	szt.	

Nóż z ostrzem trapezowym + kabura + ostrza



- profilowany aluminiowy korpus z okładzinami antypoślizgowymi
- kabura z tworzywa sztucznego z uchwytem na pasek
- 50 szt. ostrzy trapezowych w wygodnym magazynku
- schowek na zużyte ostrza w dolnej części magazynka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67451	nóż + kabura + 50 szt. ostrzy	1/6/24	szt.	67,97 zł

Nóż z ostrzem trapezowym + kabura + ostrza



- korpus z wytrzymałego tworzywa
- składana konstrukcja
- automatyczna blokada ostrza
- szybka wymiana ostrza
- umożliwia przypięcie do smyczy, paska lub klamry
- kompatybilny z ostrzami trapezowymi i hakowymi z serii Silver i Gold

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-46452	ostrze hakowe 0,6 mm Silver	1/10/240	szt.	27,29 zł

Ostrze łamane



- ostrza łamane 18 mm - 7 segmentów
- grubość ostrza - 0,5 mm
- 10 ostrzy w komplecie
- 50% ostrzejsze dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17628	18 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/160	kpl.	5,21 zł

Ostrze trapezowe



- grubość ostrza - 0,6 mm
- 10 ostrzy w komplecie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-17662	0,6 x 62 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/240	kpl.	5,71 zł

Ostrze łamane Silver



- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję
- ostrze szlifowane pod dwoma kątami

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67465	18 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	16,34 zł

Ostrze trapezowe Silver



- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67467	0,6 x 62 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	12,10 zł

Ostrze hakowe Silver



- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67469	0,6 mm; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	14,21 zł

Ostrze łamane Gold



- krawędź tnąca pokryta azotkiem tytanu (TiN) zwiększa wytrzymałość ostrza nawet ośmiokrotnie
- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję
- ostrze szlifowane pod dwoma kątami

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67471	18 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	38,51 zł

Ostrze trapezowe Gold



- krawędź tnąca pokryta azotkiem tytanu (TiN) zwiększa wytrzymałość ostrza nawet ośmiokrotnie
- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67473	0,6 x 62 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	22,02 zł

Ostrze hakowe Gold



- krawędź tnąca pokryta azotkiem tytanu (TiN) zwiększa wytrzymałość ostrza nawet ośmiokrotnie
- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67475	0,6 mm; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	23,28 zł

Nożyce do blachy



- wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- specjalne uzębienie ostrzy zapobiega wyslizgiwaniu się przecinanego materiału
- do przecinania stali węglowej do grubości 1,2 mm
- do przecinania stali nierdzewnej do grubości 0,7 mm
- ergonomiczny uchwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67321	lewe	1/6/48	szt.	51,59 zł zł
S-67322	proste	1/6/48	szt.	51,59 zł
S-67323	prawe	1/6/48	szt.	51,59 zł

Nożyce do blachy



- wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- specjalne uzębienie ostrzy zapobiega wyslizgiwaniu się przecinanego materiału
- wygodny ergonomiczny uchwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67311	lewe	1/6/48	szt.	69,00 zł
S-67313	prawe	1/6/48	szt.	69,00 zł

Nożyce do blachy



- profesjonalne nożyce dekarские z kutej stali wysokowęglowej
- szczęki hartowane, indukcyjnie
- do cięcia blach stalowych do grubości 0,87 mm
- do cięcia blach ze stali nierdzewnej do grubości 0,45 mm
- do cięcia blach miedzianych do grubości 0,94 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67303	265 mm ; lewe	1/6/36	szt.	92,05 zł
S-67305	265 mm ; prawe	1/6/36	szt.	92,05 zł

Nożyce do blachy



- profesjonalne nożyce dekarские z kutej stali wysokowęglowej
- szczęki hartowane indukcyjnie
- do cięcia blach stalowych do grubości 0,87 mm
- do cięcia blach ze stali nierdzewnej do grubości 0,45 mm
- do cięcia blach miedzianych do grubości 0,94 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67307	300 mm ; prawe	1/6/24	szt.	108,12 zł

Nożyce do prętów - mini



- szczęki ze stali chromowo-molibdenowej
- antypoślizgowa rękojeść
- klips zabezpieczający

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67612	200 mm ; <45 HRC - Ø 2mm; <35HRC - Ø 3mm	1/6/48	szt.	31,30 zł

Nożyce do prętów



- głowica ze stali chromowo-molibdenowej
- ergonomiczny kształt uchwytów
- dodatkowo hartowane ostrza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67614	350 mm ; <40 HRC - Ø 5mm; <30HRC - Ø 7mm	1/6/24	szt.	75,54 zł
S-67618	450 mm ; <40 HRC - Ø 6mm; <30HRC - Ø 8mm	1/6/12	szt.	97,25 zł
S-67624	600 mm ; <40 HRC - Ø 8mm; <30HRC - Ø 10mm	1/2/12	szt.	150,44 zł
S-67630	750 mm ; <40 HRC - Ø 10mm; <30HRC - Ø 13mm	1/6	szt.	207,39 zł
S-67636	900 mm ; <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/4	szt.	258,93 zł
S-67642	1050 mm ; <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/2	szt.	350,81 zł

Nożyce do przewodów



- mocne szczęki ze stali chromowo-molibdenowej
- mechanizm podwójnej dźwigni
- profilowana rękojeść dwukomponentowa
- otwór na linkę zabezpieczającą
- do cięcia kabli i przewodów aluminiowych oraz miedzianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67031	230 mm	1/6/36	szt.	87,88 zł

Obcinak do rur PVC



- aluminiowy korpus
- ergonomiczny uchwyt pokryty tworzywem
- blokada zapobiegająca przypadkowemu otwarciu narzędzia
- trwała, precyzyjna przekładnia
- ostrze z wysokogatunkowej stali

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67607	Ø 0 - 42 mm	1/6/36	szt.	143,40 zł

Obcinak do rur Al/Cu - mini



- aluminiowy korpus
- 2 stalowe rolki
- płynna regulacja średnicy cięcia
- kieszonkowy rozmiar
- do cięcia rur Al/Cu/PVC

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67822	Ø 3-25 mm	1/12/72	szt.	42,62 zł

Obcinak do rur Al/Cu



- aluminiowy korpus
- 4 stalowe rolki
- płynna regulacja średnicy cięcia
- nóż do gradowania
- do cięcia rur Al/Cu/PVC

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67825	Ø 3-35 mm	1/6/36	szt.	117,78 zł

Kółko tnące do rur



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- Ø 18 mm
- do cięcia rur Al/Cu/PVC
- do obcinaków S-67822, S-67825

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-67827	Ø 18 mm	1	szt.	13,33 zł

4. PIŁY



Piła płatnica



- 11 zębów / 1 cal
- uchwyt bi-materiałowy
- 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- hartowane zęby umożliwiają szybsze cięcie i dłuższą żywotność
- w rękojeści kąt 45° i 90°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-68216	400 mm	1/12/48	szt.	59,28 zł
S-68218	450 mm	1/12/48	szt.	62,48 zł
S-68220	500 mm	1/12/48	szt.	65,80 zł

Piła do metalu



- ergonomiczny uchwyt pokryty miękkim tworzywem
- przelotowa rękojeść umożliwia stosowanie brzeszczotów różnej długości oraz regulację ich wysunięcia w szerokim zakresie
- brzeszczot do metalu ze stali wysokowęglowej
- niewielki rozmiar rękojeści i sposób mocowania brzeszczotu umożliwia jego wyginanie, pozwala na cięcie w ciasnych i trudno dostępnych miejscach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-68301	300 mm	1/12/120	szt.	25,20 zł

Piła do metalu



- ergonomiczne uchwyty pokryte miękkim tworzywem
- precyzyjna regulacja siły naciągu brzeszczotu
- możliwość montażu brzeszczotu pod kątem 90° lub 45°
- ostrze do cięcia metalu ze stali wysokowęglowej w komplecie
- wymiana i regulacja siły naciągu brzeszczotu bez użycia narzędzi

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-68304	300 mm	1/6/24	szt.	68,26 zł

Piła do metalu



- ergonomiczne uchwyty pokryte miękkim tworzywem
- precyzyjna regulacja siły naciągu brzeszczotu
- możliwość montażu brzeszczotu pod kątem 90° lub 45°
- ostrze do cięcia metalu ze stali wysokowęglowej w komplecie
- wymiana i regulacja siły naciągu brzeszczotu bez użycia narzędzi

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-68307	300 mm	1/6/36	szt.	74,78 zł

Piła do metalu



- ergonomiczne uchwyty pokryte miękkim tworzywem
- precyzyjna regulacja siły naciągu brzeszczotu
- możliwość montażu brzeszczotu pod kątem 90° lub 45°
- ostrze do cięcia metalu ze stali wysokowęglowej w komplecie
- wymiana i regulacja siły naciągu brzeszczotu bez użycia narzędzi
- klamra zatrzaskowa pozwalająca na błyskawiczną wymianę brzeszczotu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-68310	300 mm	1/6/24	szt.	92,45 zł

Brzeszczot kobaltowy



- 18 zębów / 1 cal
- wykonane ze stali z dodatkiem kobaltu
- do pił: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-68318	300 mm ; 18 zębów / 1"	10/100	szt.	7,91 zł

5. MŁOTKI / SIEKIERY



Młotek ciesielski



- trzonek z włókna szklanego
- dwukomponentowa rękojeść
- głęboko ryflowana końcówka obucha
- mocny szpic do podważania
- gniazdo z magnesem
- szczelina do wyciągania gwoździ

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69416	600 g	1/6/24	szt.	41,95 zł

Młotek ciesielski



- trzonek z rurki stalowej
- dwukomponentowa rękojeść
- wzmocnione połączenie obucha z trzonkiem z dodatkowym zabezpieczeniem
- głęboko ryflowana końcówka obucha
- mocny szpic do podważania
- gniazdo z magnesem
- szczelina do wyciągania gwoździ
- rękojeść zabezpieczona nitami

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69406	600 g	1/6/24	szt.	44,00 zł

Młotek ciesielski



- obuch i trzon wykonany z jednego kawałka stali
- dwukomponentowa rękojeść
- głęboko ryflowana końcówka obucha
- mocny szpic do podważania
- gniazdo z magnesem
- szczelina do wyciągania gwoździ
- rękojeść zabezpieczona nitami

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69426	600 g	1/6/24	szt.	94,22 zł

Młotek ciesielski



- obuch i trzon wykonany z jednego kawałka stali
- antishock - opatentowany system redukujący drgania
- dwukomponentowa rękojeść
- gniazdo z magnesem
- pazur do wyciągania gwoździ
- rękojeść zabezpieczona nitami

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69465	600 g	1/4/24	szt.	86,25 zł

Młotek murarski berliński



- trzonek z rurki stalowej
- dwukomponentowa rękojeść
- wzmocnione połączenie obucha z trzonkiem z dodatkowym zabezpieczeniem
- szczelina do wyciągania gwoździ
- rękojeść zabezpieczona nitami

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69446	600 g	1/6/24	szt.	43,86 zł

Młotek stolarski



- trzonek z włókna szklanego
- dwukomponentowa rękojeść
- pazur do wyciągania gwoździ

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69445	450 g	1/6/24	szt.	35,10 zł

Młotek ślusarski



- dwukomponentowa rękojeść
- trzonek z włókna szklanego
- mocny obuch

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69203	300 g	1/6/36	szt.	24,31 zł
S-69205	500 g	1/6/24	szt.	30,83 zł
S-69208	800 g	1/4/16	szt.	45,15 zł
S-69210	1000 g	1/4/24	szt.	52,53 zł
S-69215	1500 g	1/4/16	szt.	58,76 zł
S-69220	2000 g	1/4/12	szt.	71,64 zł

Młotek ślusarski



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- gumowy kołnierz osłaniający trzonek
- trzonek z drewna jesionowego
- metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonkiem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69101	100 g	1/10	szt.	24,48 zł
S-69102	200 g	1/10	szt.	25,70 zł
S-69103	300 g	1/10	szt.	26,54 zł
S-69105	500 g	1/10	szt.	31,39 zł
S-69108	800 g	1/10	szt.	41,94 zł
S-69110	1000 g	1/10	szt.	48,72 zł
S-69115	1500 g	1/6	szt.	60,10 zł
S-69120	2000 g	1/6	szt.	75,84 zł

Obuchy do młotka brukarskiego



- wymienne obuchy do młotków brukarskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69240	Ø30 / 65sh / poliuretan / biały	1/10	szt.	35,18 zł
S-69241	Ø30 / 75sh / poliuretan / zielony	1/10	szt.	35,21 zł
S-69242	Ø30 / 90sh / guma kauczukowa / czarny	1/10	szt.	13,69 zł

Obuchy do młotka brukarskiego



- wymienne obuchy do młotków brukarskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69243	Ø50 / guma	1/4	szt.	30,48 zł
S-69244	Ø50 / poliuretan	1/4	szt.	40,27 zł

Obuchy do młotka brukarskiego



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej lub żółtego poliuretanu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69223	Ø60 / mały / wysokość gumy 40 mm	1/5	szt.	47,68 zł
S-69225	Ø60 / duży / wysokość gumy 60 mm	1/5	szt.	52,77 zł
S-69227	Ø60 / mały / poliuretan	1/5	szt.	46,72 zł
S-69229	Ø60 / duży / poliuretan	1/5	szt.	91,38 zł

Trzonek do młotka brukarskiego



- drewno bukowe
- uchwyt antypoślizgowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69253	Ø30 / 250 mm	1/20	szt.	16,20 zł
S-69255	Ø50 / 300 mm	1/10	szt.	17,52 zł
S-69257	Ø60 / 250 mm	1/8	szt.	18,38 zł
S-69259	Ø60 / 340 mm	1/8	szt.	18,77 zł
S-69261	Ø60 / 900 mm	1/8	szt.	23,91 zł

Młotek brukarski



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej lub poliuretanu
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- żeliwne obejmy malowane proszkowo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69245	Ø30 mm / 90sh / guma	1/50	szt.	87,40 zł
S-69246	Ø30 mm / 90sh guma + 75sh poliuretan	1/50	szt.	104,41 zł

Młotek brukarski



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- żeliwne obejmy malowane proszkowo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69235	Ø50 mm / 90sh / guma / 1100 g	1/20	szt.	142,83 zł

Młotek brukarski



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- żeliwne obejmy malowane proszkowo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69247	Ø60 mm / 90sh / guma / trzonek 200 mm	1/10	szt.	200,68 zł
S-69248	Ø60 mm / 90sh / guma / trzonek 900 mm	1/10	szt.	211,70 zł

Młotek brukarski



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej lub żółtego poliuretanu
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- obejmy żeliwne malowane proszkowo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69231	Ø60 mm / dł. trzonka 340 mm / wysokość gumy 40 mm	1/10	szt.	183,08 zł
S-69233	Ø60 mm / dł. trzonka 340 mm / wysokość gumy 60 mm	1/10	szt.	211,67 zł

Młotek brukarski zestaw



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej o twardości 90sh lub poliuretanu o twardości 65sh i 75sh
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- obejmy żeliwne malowane proszkowo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69249	Ø30 mm / 4 el.	1/10	szt.	240,33 zł

Siekiera wielozadaniowa



- obuch hartowany, kuty matrycowo ze stali węglowej C45
- poszerzany i wzmacniany obuch
- trzonek z drewna jesionowego zakończona powłoką antypoślizgową
- dodatkowe zabezpieczenie obucha
- wcięcie do wyrwania gwoździ
- płaskownik chroniący przed obluźowaniem i złamaniem trzonka
- twardość ostrza: 45HRV

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69316	400 mm ; 1150 g	1	szt.	129,26 zł
S-69318	600 mm ; 1150 g	1	szt.	134,72 zł

Siekiera



- trzonek z włókna szklanego
- dwukomponentowa rękojeść
- obuch hartowany, odkuwany ze stali węglowej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69336	600 g	1/4/24	szt.	46,50 zł
S-69338	800 g	1/6/24	szt.	59,90 zł
S-69340	1000 g	1/4/16	szt.	75,33 zł

Siekiera



- trzonek z drewna orzesznika (hickory)
- antypoślizgowa powłoka trzonka
- obuch hartowany, odkuwany ze stali węglowej
- metalowe kliny łączące obuch z trzonkiem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69306	600 g	1/6/24	szt.	51,03 zł
S-69308	800 g	1/6/18	szt.	59,94 zł
S-69310	1000 g	1/6/18	szt.	66,30 zł
S-69312	1250 g	1/4/12	szt.	91,65 zł
S-69314	1400 g	1/8	szt.	99,80 zł

Siekiera z klinem



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- gumowy kołnier osłaniający trzonek
- trzonek z drewna jesionowego
- metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonkiem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69325	2000 g	1/5	szt.	212,19 zł

Przebijak



- końcówka wykonana z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
- bi-materiałowa ergonomiczna rękojeść osłaniająca dłoń

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69610	250 mm	1/4/24	szt.	44,57 zł

Przecinak



- końcówka wykonana z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
- bi-materiałowa ergonomiczna rękojeść osłaniająca dłoń

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69512	25x300 mm	1/4/24	szt.	50,63 zł

Przecinak szeroki



- końcówka wykonana z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
- bi-materiałowa ergonomiczna rękojeść osłaniająca dłoń

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-69516	76x215 mm	1/4/24	szt.	51,23 zł

6. NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE



Zszywacz tapicerski



- obudowa wykonana z tworzywa
- super lekki
- do lekkich prac tapicerskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70410	zszywki A: 6 - 10 mm	1/10/80	szt.	30,77 zł

Zszywacz tapicerski



- lekki stalowy korpus
- do lekkich prac tapicerskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70412	zszywki A: 6 - 10 mm	1/10/80	szt.	47,76 zł

Zszywacz tapicerski



- profesjonalny zszywacz o szerokim zastosowaniu
- mocny metalowy korpus
- regulacja siły wbijania
- składana ręczka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21418.	zszywki A: 6 - 14 mm ; T: 14 mm	1/10/20	szt.	88,13 zł

Zszywacz aluminiowy



- profesjonalny zszywacz aluminiowy o bardzo szerokim zastosowaniu
- aluminiowy korpus zapewniający małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- ręczka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- regulacja siły wbijania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70420	zszywki A: 6 - 10 mm ; T: 12 - 14 mm ; l: 14 mm	1/10/40	szt.	107,24 zł

Zszywacz do przewodów i kabli



- profesjonalny zszywacz do mocowania przewodów i kabli o szerokim zastosowaniu
- mocny, metalowy korpus zapewnia dużą wytrzymałość narzędzia
- regulacja siły wbijania
- składana ręczka umożliwia wygodne przechowywanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21416	zszywki U: 10 - 16 mm	1/6/24	szt.	84,40 zł

Zszywacz młotkowy



- mocny, stalowy korpus
- ręczka pokryta elastycznym materiałem
- do mocowania materiałów takich jak gruba filia, papa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70580	zszywki: G : 6, 8, 10 mm	1/10/200	szt.	122,16 zł

Zszywki typ A



- zszywki stalowe, utwardzone, galwanizowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21436	6 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/200	opak.	3,03 zł
S-21438	8 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/200	opak.	3,33 zł
S-21440	10 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	3,88 zł
S-21442	12 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	4,40 zł
S-21444	14 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	5,09 zł

Gwoździe typ I



- gwoździe stalowe, utwardzone, galwanizowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70324	14 mm ; opak. 1000 szt.	1/20/100	opak.	5,28 zł

Zszywki typ G



- zszywki stalowe, utwardzone, galwanizowane
- do mocowania grubych materiałów: gruba folia, papa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70584	6 mm ; opak. 1000 szt.	1/20/160	opak.	7,33 zł
S-70586	8 mm ; opak. 1000 szt.	1/20/160	opak.	8,56 zł
S-70588	10 mm ; opak. 1000 szt.	1/20/160	opak.	10,14 zł

Pistolet klejowy



- profesjonalny pistolet klejowy
- moc max. 80 W
- szybkie topienie wkładu klejowego
- niekapiąca końcówka precyzyjnie rozprzestrzeniającą klej
- wkład klejowy Ø 11,2 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21110	80 W	1/6/12	szt.	67,48 zł

Pistolet klejowy



- profesjonalny pistolet klejowy
- moc max. 55 W
- szybkie topienie wkładu klejowego
- niekapiąca końcówka precyzyjnie rozprowadzająca klej
- wkład klejowy Ø 11,2 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70114	55 W	1/12/24	szt.	42,83 zł

Pistolet klejowy



- profesjonalny pistolet klejowy
- moc max. 100 W
- wbudowany wyłącznik zasilania
- szybkie topienie wkładu klejowego
- niekapiąca końcówka precyzyjnie rozprowadzająca klej
- wkład klejowy Ø 11,2 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70119	100 W	1/6/12	szt.	116,62 zł

Klej do pistoletu



- profesjonalny wkład klejowy przystosowany do pistoletów w trybie pracy niskich i wysokich temperatur

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70130	Ø 11,2 x 300 mm ; opak. 10 szt.	1/20/60	kpl.	16,56 zł
S-70135	Ø 11,2 x 300 mm ; opak. 35 szt.	1/20	kpl.	41,98 zł

Nitownica



- mocny, stalowy korpus
- długa rękojeść ułatwiająca pracę
- 4 wymienne końcówki do nitów Ø 2, 3, 4, 5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-21614	270 mm	1/6/24	szt.	63,08 zł

7. OSPRZĘT DO ELEKTRONARZĘDZI

Wiertło do metalu HSS



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużająca żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71700	Ø 0,8 x 30 mm ; dł. Robocza: 10mm	10/500	szt.	2,38 zł
S-71701	Ø 1,0 x 34 mm ; dł. Robocza: 12mm	10/500	szt.	1,60 zł
S-71702	Ø 1,1 x 36 mm ; dł. Robocza: 14mm	10/500	szt.	2,12 zł
S-71712	Ø 1,2 x 38 mm ; dł. Robocza: 16mm	10/500	szt.	2,12 zł
S-71703	Ø 1,3 x 38 mm ; dł. Robocza: 16mm	10/500	szt.	2,12 zł
S-71714	Ø 1,4 x 40 mm ; dł. Robocza: 18mm	10/500	szt.	2,12 zł
S-71715	Ø 1,5 x 40 mm ; dł. Robocza: 18mm	10/500	szt.	2,11 zł
S-71716	Ø 1,6 x 43 mm ; dł. Robocza: 20mm	10/500	szt.	2,09 zł
S-71717	Ø 1,7 x 43 mm ; dł. Robocza: 20mm	10/500	szt.	2,09 zł
S-71718	Ø 1,8 x 46 mm ; dł. Robocza: 22mm	10/500	szt.	2,09 zł
S-71704	Ø 1,9 x 46 mm ; dł. Robocza: 22mm	10/500	szt.	2,09 zł
S-71720	Ø 2,0 x 49 mm ; dł. Robocza: 24mm	10/500	szt.	1,41 zł
S-71705	Ø 2,1 x 49 mm ; dł. Robocza: 24mm	10/500	szt.	1,61 zł
S-71722	Ø 2,2 x 53 mm ; dł. Robocza: 27mm	10/500	szt.	1,61 zł
S-71723	Ø 2,3 x 53 mm ; dł. Robocza: 27mm	10/500	szt.	1,61 zł
S-71706	Ø 2,4 x 57 mm ; dł. Robocza: 30mm	10/500	szt.	1,61 zł
S-71707	Ø 2,5 x 57 mm ; dł. Robocza: 30mm	10/500	szt.	1,41 zł
S-71726	Ø 2,6 x 57 mm ; dł. Robocza: 30mm	10/500	szt.	1,61 zł
S-71833	Ø 2,7 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	10/500	szt.	1,61 zł
S-71728	Ø 2,8 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	10/500	szt.	1,61 zł
S-71729	Ø 2,9 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	10/500	szt.	1,61 zł
S-71730	Ø 3,0 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	10/500	szt.	1,58 zł
S-71835	Ø 3,1 x 65 mm ; dł. Robocza: 36mm	10/500	szt.	1,80 zł
S-71732	Ø 3,2 x 65 mm ; dł. Robocza: 36mm	10/500	szt.	1,82 zł
S-71837	Ø 3,3 x 65 mm ; dł. Robocza: 36mm	10/500	szt.	1,80 zł
S-71734	Ø 3,4 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	10/500	szt.	1,80 zł
S-71735	Ø 3,5 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	10/500	szt.	1,82 zł
S-71736	Ø 3,6 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	10/500	szt.	2,23 zł
S-71737	Ø 3,7 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	10/500	szt.	2,23 zł
S-71738	Ø 3,8 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	2,23 zł
S-71739	Ø 3,9 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	2,23 zł
S-71740	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	2,23 zł
S-71741	Ø 4,1 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	2,70 zł
S-71742	Ø 4,2 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	2,70 zł
S-71743	Ø 4,3 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	2,70 zł
S-71744	Ø 4,4 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	2,70 zł
S-71745	Ø 4,5 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	2,70 zł
S-71746	Ø 4,6 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	3,29 zł
S-71747	Ø 4,7 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	3,29 zł
S-71748	Ø 4,8 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	3,29 zł
S-71749	Ø 4,9 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	3,29 zł
S-71750	Ø 5,0 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	3,29 zł
S-71751	Ø 5,1 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	3,83 zł
S-71752	Ø 5,2 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	3,83 zł
S-71753	Ø 5,3 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	3,79 zł
S-71754	Ø 5,4 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	3,79 zł
S-71755	Ø 5,5 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	3,83 zł



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71756	Ø 5,6 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	4,22 zł
S-71757	Ø 5,7 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	4,22 zł
S-71758	Ø 5,8 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	4,22 zł
S-71759	Ø 5,9 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	4,22 zł
S-71760	Ø 6,0 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	4,20 zł
S-71761	Ø 6,1 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	5,15 zł
S-71762	Ø 6,2 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	5,15 zł
S-71763	Ø 6,3 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	5,15 zł
S-71764	Ø 6,4 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	5,15 zł
S-71765	Ø 6,5 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	5,15 zł
S-71766	Ø 6,6 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	6,06 zł
S-71767	Ø 6,7 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	6,06 zł
S-71768	Ø 6,8 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	10/500	szt.	6,06 zł
S-71769	Ø 6,9 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	10/500	szt.	6,06 zł
S-71770	Ø 7,0 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	10/500	szt.	6,06 zł
S-71771	Ø 7,1 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	6,80 zł
S-71772	Ø 7,2 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	6,80 zł
S-71773	Ø 7,3 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	6,80 zł
S-71774	Ø 7,4 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	6,80 zł
S-71775	Ø 7,5 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	6,87 zł
S-71776	Ø 7,6 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	7,68 zł
S-71777	Ø 7,7 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	7,68 zł
S-71778	Ø 7,8 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	7,68 zł
S-71779	Ø 7,9 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	7,68 zł
S-71780	Ø 8,0 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	8,14 zł
S-71781	Ø 8,1 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	8,85 zł
S-71782	Ø 8,2 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	8,85 zł
S-71783	Ø 8,3 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	8,85 zł
S-71784	Ø 8,4 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	8,85 zł
S-71785	Ø 8,5 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	8,33 zł
S-71786	Ø 8,6 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	9,63 zł
S-71787	Ø 8,7 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	9,63 zł
S-71788	Ø 8,8 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	9,63 zł
S-71789	Ø 8,9 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	9,63 zł
S-71790	Ø 9,0 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	9,39 zł
S-71791	Ø 9,1 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	10,58 zł
S-71792	Ø 9,2 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	10,58 zł
S-71793	Ø 9,3 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	10,58 zł
S-71794	Ø 9,4 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	10,58 zł
S-71795	Ø 9,5 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	10,54 zł
S-71796	Ø 9,6 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	12,28 zł
S-71797	Ø 9,7 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	12,28 zł
S-71798	Ø 9,8 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	12,28 zł
S-71799	Ø 9,9 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	12,28 zł
S-71800	Ø 10,0 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	12,25 zł
S-71802	Ø 10,2 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	13,77 zł
S-71805	Ø 10,5 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	14,24 zł
S-71811	Ø 11,0 x 142 mm ; dł. Robocza: 94mm	5/100	szt.	17,06 zł
S-71815	Ø 11,5 x 142 mm ; dł. Robocza: 94mm	5/100	szt.	16,94 zł
S-71812	Ø 12,0 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	5/100	szt.	19,62 zł
S-71825	Ø 12,5 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	5/100	szt.	20,93 zł
S-71830	Ø 13,0 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	5/100	szt.	21,77 zł


Wiertło do metalu HSS podtaczane



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny podtaczany
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużająca żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71843	Ø 14,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 108mm	1/21/84	szt.	30,80 zł
S-71845	Ø 15,0 x 169 mm ; dł. Robocza: 114mm	1/21/84	szt.	32,02 zł
S-71847	Ø 16,0 x 178 mm ; dł. Robocza: 120mm	1/21/84	szt.	36,26 zł
S-71849	Ø 18,0 x 191 mm ; dł. Robocza: 130mm	1/12/48	szt.	42,43 zł
S-71851	Ø 20,0 x 205 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/12/48	szt.	53,42 zł

Wiertło do metalu HSS długie



- wiertło spiralne długie ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużająca żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71861	Ø 1,0 x 56 mm	10/500	szt.	3,71 zł
S-71864	Ø 1,5 x 70 mm	10/500	szt.	4,27 zł
S-71867	Ø 2,0 x 85 mm	10/500	szt.	3,30 zł
S-71870	Ø 2,5 x 95 mm	10/500	szt.	3,30 zł
S-71873	Ø 3,0 x 100 mm	10/500	szt.	3,68 zł
S-71876	Ø 3,2 x 106 mm	10/500	szt.	4,32 zł
S-71879	Ø 3,5 x 112 mm	10/500	szt.	4,32 zł
S-71882	Ø 4,0 x 119 mm	10/500	szt.	5,23 zł
S-71883	Ø 4,2 x 119 mm	10/500	szt.	5,94 zł
S-71885	Ø 4,5 x 126 mm	10/500	szt.	6,29 zł
S-71888	Ø 4,8 x 132 mm	10/500	szt.	7,09 zł
S-71891	Ø 5,0 x 132 mm	10/500	szt.	7,61 zł
S-71894	Ø 5,5 x 139 mm	10/500	szt.	8,75 zł
S-71897	Ø 6,0 x 139 mm	10/500	szt.	9,59 zł
S-71900	Ø 6,5 x 148 mm	10/500	szt.	12,18 zł
S-71903	Ø 7,0 x 156 mm	5/100	szt.	14,10 zł
S-71906	Ø 7,5 x 156 mm	5/100	szt.	15,86 zł
S-71909	Ø 8,0 x 165 mm	5/100	szt.	18,29 zł
S-71912	Ø 8,5 x 165 mm	5/100	szt.	18,43 zł
S-71915	Ø 9,0 x 175 mm	5/100	szt.	21,42 zł
S-71918	Ø 10,0 x 184 mm	5/100	szt.	27,45 zł
S-71921	Ø12,0 x 205 mm	5/100	szt.	44,11 zł

Wiertła do metalu HSS



- wiertło spiralne, długie ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużająca żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania
- pojemnik z tworzywa do przechowywania i transportu
- Ø 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71836	Ø 1,5 - 6,5 mm ; 13 el.	1/20/80	kpl.	44,83 zł

Wiertła do metalu HSS



- wiertło spiralne, długie ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużająca żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania
- pojemnik z tworzywa do przechowywania i transportu
- Ø 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71839	Ø 1,0 - 10,0 mm ; 19 el.	1/10/40	kpl.	105,32 zł

Wiertło do metalu HSS - blister



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużająca żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-72049	Ø1,0 mm ; opakowanie 3 szt.	1/85	opak.	5,60 zł
S-72050	Ø1,1 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	7,53 zł
S-72051	Ø1,2 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	7,53 zł
S-72052	Ø1,3 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	7,53 zł
S-72053	Ø1,4 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	7,53 zł
S-72054	Ø1,5 mm ; opakowanie 3 szt.	1/70	opak.	7,18 zł
S-72055	Ø1,6 mm ; opakowanie 3 szt.	1/70	opak.	7,18 zł
S-72056	Ø1,7 mm ; opakowanie 3 szt.	1/70	opak.	7,18 zł
S-72057	Ø1,8 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	7,18 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-72058	Ø1,9 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	7,18 zł
S-72059	Ø2,0 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	5,02 zł
S-72060	Ø2,1 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	5,78 zł
S-72061	Ø2,2 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	5,78 zł
S-72062	Ø2,3 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	5,78 zł
S-72063	Ø2,4 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	5,78 zł
S-72064	Ø2,5 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	5,02 zł
S-72065	Ø2,6 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	5,78 zł
S-72066	Ø2,7 mm ; opakowanie 3 szt.	1/50	opak.	5,78 zł
S-72067	Ø2,8 mm ; opakowanie 3 szt.	1/50	opak.	5,78 zł
S-72068	Ø2,9 mm ; opakowanie 3 szt.	1/50	opak.	5,78 zł
S-72069	Ø3,0 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	3,91 zł
S-72070	Ø3,1 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	4,50 zł
S-72071	Ø3,2 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	4,54 zł
S-72072	Ø3,3 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	4,54 zł
S-72073	Ø3,4 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	4,54 zł
S-72074	Ø3,5 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	4,54 zł
S-72075	Ø3,6 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	5,41 zł
S-72076	Ø3,7 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	5,48 zł
S-72077	Ø3,8 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	5,41 zł
S-72078	Ø3,9 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	5,48 zł
S-72079	Ø4,0 mm	1/50	opak.	3,06 zł
S-72080	Ø4,1 mm	1/50	opak.	3,61 zł
S-72081	Ø4,2 mm	1/50	opak.	3,58 zł
S-72082	Ø4,3 mm	1/50	opak.	3,58 zł
S-72083	Ø4,4 mm	1/50	opak.	3,58 zł
S-72084	Ø4,5 mm	1/50	opak.	3,54 zł
S-72085	Ø4,6 mm	1/50	opak.	4,23 zł
S-72086	Ø4,7 mm	1/40	opak.	4,23 zł
S-72087	Ø4,8 mm	1/40	opak.	4,23 zł
S-72088	Ø4,9 mm	1/40	opak.	4,23 zł
S-72089	Ø5,0 mm	1/40	opak.	4,23 zł
S-72090	Ø5,1 mm	1/40	opak.	4,96 zł
S-72091	Ø5,2 mm	1/40	opak.	4,96 zł
S-72092	Ø5,3 mm	1/40	opak.	4,92 zł
S-72093	Ø5,4 mm	1/40	opak.	4,92 zł
S-72094	Ø5,5 mm	1/40	opak.	4,92 zł
S-72095	Ø5,6 mm	1/40	opak.	5,38 zł
S-72096	Ø5,7 mm	1/40	opak.	5,43 zł
S-72097	Ø5,8 mm	1/40	opak.	5,38 zł
S-72098	Ø5,9 mm	1/40	opak.	5,38 zł
S-72099	Ø6,0 mm	1/40	opak.	5,38 zł
S-72100	Ø6,1 mm	1/40	opak.	6,61 zł
S-72101	Ø6,2 mm	1/40	opak.	6,61 zł
S-72102	Ø6,3 mm	1/40	opak.	6,52 zł
S-72103	Ø6,4 mm	1/40	opak.	6,52 zł
S-72104	Ø6,5 mm	1/40	opak.	6,61 zł
S-72105	Ø6,6 mm	1/40	opak.	7,77 zł
S-72106	Ø6,7 mm	1/40	opak.	7,77 zł
S-72107	Ø6,8 mm	1/40	opak.	7,77 zł
S-72108	Ø6,9 mm	1/40	opak.	7,77 zł
S-72109	Ø7,0 mm	1/35	opak.	7,77 zł
S-72110	Ø7,1 mm	1/35	opak.	8,69 zł
S-72111	Ø7,2 mm	1/35	opak.	8,69 zł
S-72112	Ø7,3 mm	1/35	opak.	8,81 zł
S-72113	Ø7,4 mm	1/35	opak.	8,81 zł
S-72114	Ø7,5 mm	1/35	opak.	8,69 zł
S-72115	Ø7,6 mm	1/30	opak.	10,31 zł
S-72116	Ø7,7 mm	1/30	opak.	10,31 zł
S-72117	Ø7,8 mm	1/30	opak.	10,31 zł
S-72118	Ø7,9 mm	1/30	opak.	10,31 zł
S-72119	Ø8,0 mm	1/30	opak.	10,46 zł
S-72120	Ø8,1 mm	1/30	opak.	10,55 zł
S-72121	Ø8,2 mm	1/30	opak.	10,55 zł
S-72122	Ø8,3 mm	1/30	opak.	10,55 zł
S-72123	Ø8,4 mm	1/30	opak.	10,70 zł
S-72124	Ø8,5 mm	1/30	opak.	10,70 zł
S-72125	Ø8,6 mm	1/25	opak.	11,89 zł
S-72126	Ø8,7 mm	1/25	opak.	11,89 zł
S-72127	Ø8,8 mm	1/25	opak.	12,06 zł
S-72128	Ø8,9 mm	1/25	opak.	11,89 zł
S-72129	Ø9,0 mm	1/25	opak.	12,06 zł
S-72130	Ø9,1 mm	1/25	opak.	13,35 zł
S-72131	Ø9,2 mm	1/25	opak.	13,35 zł
S-72132	Ø9,3 mm	1/25	opak.	13,35 zł
S-72133	Ø9,4 mm	1/25	opak.	13,35 zł
S-72134	Ø9,5 mm	1/25	opak.	13,35 zł
S-72135	Ø9,6 mm	1/25	opak.	15,51 zł
S-72136	Ø9,7 mm	1/25	opak.	15,51 zł
S-72137	Ø9,8 mm	1/25	opak.	15,51 zł
S-72138	Ø9,9 mm	1/25	opak.	15,51 zł
S-72139	Ø10,0 mm	1/25	opak.	15,51 zł
S-72140	Ø10,2 mm	1/25	opak.	17,42 zł
S-72141	Ø10,5 mm	1/25	opak.	18,00 zł
S-72142	Ø11,0 mm	1/20	opak.	21,61 zł
S-72143	Ø11,5 mm	1/20	opak.	21,43 zł
S-72144	Ø12,0 mm	1/20	opak.	24,84 zł
S-72145	Ø12,5 mm	1/20	opak.	26,49 zł
S-72146	Ø13,0 mm	1/20	opak.	27,57 zł

Wiertło do metalu HSS długie - blister



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużająca żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany 2-stopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-72147	Ø1,0 x 56 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	12,80 zł
S-72148	Ø1,5 x 70 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	14,74 zł
S-72149	Ø2,0 x 85 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	11,39 zł
S-72150	Ø2,5 x 90 mm ; opakowanie 3 szt.	1/50	opak.	11,39 zł
S-72151	Ø3,0 x 100 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	9,00 zł
S-72152	Ø3,2 x 106 mm ; opakowanie 2 szt.	1/45	opak.	10,70 zł
S-72153	Ø3,5 x 112 mm ; opakowanie 2 szt.	1/45	opak.	10,70 zł
S-72154	Ø4,0 x 119 mm	1/45	opak.	6,63 zł
S-72155	Ø4,2 x 119 mm	1/50	opak.	7,62 zł
S-72156	Ø4,5 x 126 mm	1/50	opak.	8,04 zł
S-72157	Ø4,8 x 132 mm	1/40	opak.	9,04 zł
S-72158	Ø5,0 x 132 mm	1/40	opak.	9,62 zł
S-72159	Ø5,5 x 139 mm	1/40	opak.	11,18 zł
S-72160	Ø6,0 x 139 mm	1/35	opak.	12,14 zł
S-72161	Ø6,5 x 148 mm	1/35	opak.	15,41 zł
S-72162	Ø7,0 x 156 mm	1/40	opak.	18,00 zł
S-72163	Ø7,5 x 156 mm	1/45	opak.	20,27 zł
S-72164	Ø8,0 x 165 mm	1/45	opak.	23,16 zł
S-72165	Ø8,5 x 165 mm	1/35	opak.	23,55 zł
S-72166	Ø9,0 x 175 mm	1/40	opak.	27,38 zł
S-72167	Ø10,0 x 184 mm	1/25	opak.	34,75 zł
S-72168	Ø12,0 x 205 mm	1/25	opak.	55,82 zł

Wiertło Stopniowe HSS



- stal szybko tnąca HSS (High Speed Steel) – stal wysokostopowa
- uchwyt cylindryczny
- szlifowany rowek spiralny umożliwia optymalne odprowadzanie wiórów i ogranicza vibrację
- laserowo grawerowane wymiary
- najwyższa gładkość cięcia dzięki szlifowaniu osiowemu i promieniowemu zeszlifowaniu
- szlif krzyżowy końcówki umożliwia proste rozpoczęcie pracy, wiercenie bez konieczności użycia punkta lub wstępnego nawiercenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72520	Wiertło Ø 4-12 mm ; Skok 1 mm ; Uchwyt Ø 6 mm	1	szt.	29,91 zł

Wiertło Stopniowe HSS-TiN



- powłoka strukturalna TiN [Titan – Nitride Coating] powłoka z azotku tytanu
- uchwyt cylindryczny
- szlifowany rowek spiralny umożliwia optymalne odprowadzanie wiórów i ogranicza vibrację
- laserowo grawerowane wymiary
- najwyższa gładkość cięcia dzięki szlifowaniu osiowemu i promieniowemu zeszlifowaniu
- szlif krzyżowy końcówki umożliwia proste rozpoczęcie pracy, wiercenie bez konieczności użycia punkta lub wstępnego nawiercenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72528	Wiertło Ø 4-12 mm ; Skok 1 mm ; Uchwyt Ø 6 mm	1	szt.	35,42 zł

Pogłębiacz stożkowy HSS



- 3 ostrza
- chwyt walcowy
- prawotnący
- kąt wierzchołkowy 90
- idealny do bezgratowego i bezdrganiowego pogłębiania i okrawania
- najlepsze wyniki przy niskiej prędkości cięcia
- do obróbki stali, żeliwa, metali lekkich i kolorowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72501	Pogłębiacz Ø 6.3 mm ; Długość 45 mm ; Uchwyt Ø 5 mm	1	szt.	15,03 zł

Pogłębiacz stożkowy HSS-TiN



- 3 ostrza
- chwyt walcowy
- prawotnący
- kąt wierzchołkowy 90
- idealny do bezgratowego i bezdrganiowego pogłębiania i okrawania
- najlepsze wyniki przy niskiej prędkości cięcia
- do obróbki stali, żeliwa, metali lekkich i kolorowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72507	Pogłębiacz Ø 6.3 mm ; Długość 45 mm ; Uchwyt Ø 5 mm	1	szt.	22,11 zł

Zestaw 3x Pogłębiacz stożkowy HSS



•Zestaw pogłębiaczy S-72501, S-72503, S-72505

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72506	Pogłębiacz; Skok; Uchwyt; Ø 6.3 mm; 45 mm; Ø 5 mm ; Ø 12.4 mm; 56 mm; Ø 8 mm ; Ø 20.5 mm; 63 mm; Ø 10 mm	1	szt.	72,97 zł

Zestaw 3x Pogłębiacz stożkowy HSS-TiN



•Zestaw pogłębiaczy S-72507, S-72509, S-72511

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72512	Pogłębiacz; Skok; Uchwyt; Ø 6.3 mm; 45 mm; Ø 5 mm ; Ø 12.4 mm; 56 mm; Ø 8 mm ; Ø 20.5 mm; 63 mm; Ø 10 mm	1	szt.	100,53 zł

Wiertło do betonu Multi



- innowacyjna konstrukcja główki wykonana z węgla spiekanego
- spirala wiertła zapewnia optymalne odpro-wadżanie zwiercin
- do metalu, drewna, betonu i kamienia, wiercenie z udarem oraz bez udaru

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71289	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 46mm	1/30	szt.	12,86 zł
S-71291	Ø 5,0 x 85 mm ; dł. Robocza: 53mm	1/25	szt.	11,61 zł
S-71293	Ø 6,0 x 100 mm ; dł. Robocza: 60mm	1/25	szt.	12,39 zł
S-71295	Ø 8,0 x 120 mm ; dł. Robocza: 73mm	1/20	szt.	15,52 zł
S-71297	Ø 8,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 130mm	1/10	szt.	17,56 zł
S-71298	Ø 10,0 x 120 mm ; dł. Robocza: 73mm	1/20	szt.	18,80 zł
S-71299	Ø 10,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 130mm	1/10	szt.	21,94 zł
S-71300	Ø 12,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 90mm	1/20	szt.	24,60 zł

Wiertło do betonu cylindryczne



- innowacyjna konstrukcja główki wykonana z węgla spiekanego
- spirala wiertła zapewnia optymalne odpro-wadżanie zwiercin
- do betonu, muru, cegły, kamienia
- do wiertarek udarowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71301	Ø 3,0 x 70 mm ; dł. Robocza: 40mm	1/250	szt.	4,87 zł
S-71304	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 40mm	1/200	szt.	4,37 zł
S-71307	Ø 5,0 x 85 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/150	szt.	4,83 zł
S-71310	Ø 6,0 x 100 mm ; dł. Robocza: 60mm	1/100	szt.	5,18 zł
S-71313	Ø 6,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 90mm	1/100	szt.	8,44 zł
S-71316	Ø 8,0 x 120 mm ; dł. Robocza: 80mm	1/100	szt.	6,76 zł
S-71319	Ø 8,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	10,76 zł
S-71320	Ø 8,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/25	szt.	24,82 zł
S-71322	Ø 10,0 x 120 mm ; dł. Robocza: 80mm	1/65	szt.	9,37 zł
S-71325	Ø 10,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	12,45 zł
S-71326	Ø 10,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/25	szt.	26,09 zł
S-71328	Ø 12,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 90mm	1/50	szt.	13,04 zł
S-71331	Ø 12,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/40	szt.	18,55 zł
S-71332	Ø 12,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/25	szt.	26,53 zł
S-71334	Ø 14,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 90mm	1/45	szt.	20,36 zł
S-71336	Ø 14,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/20	szt.	30,63 zł
S-71337	Ø 16,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/40	szt.	28,93 zł
S-71339	Ø 16,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/20	szt.	40,66 zł
S-71340	Ø 18,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/20	szt.	37,02 zł
S-71343	Ø 20,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/20	szt.	41,20 zł
S-71345	Ø 20,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/10	szt.	64,34 zł

Wiertło do betonu SDS-PLUS V3



- powoduje powstawanie mikropęknięć w wierconym materiale
- osiąga zauważalnie większą prędkość wiercenia
- wycentrowanie końcówki zapewnia natychmiastowe nawiercenie i zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła z gładkich powierzchni
- ulepszony spłot Vario KVS
- stożkowa spirala
- zwiększona prędkość i wytrzymałość
- odporność na złamania
- do twardego betonu, muru, kamienia naturalnego
- młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS PLUS



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71041	Ø 4,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	11,92 zł
S-71042	Ø 4,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	13,37 zł
S-71051	Ø 5,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	9,29 zł
S-71052	Ø 5,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	10,67 zł
S-71053	Ø 5,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	15,41 zł
S-71054	Ø 5,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	22,68 zł
S-71056	Ø 5,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	26,77 zł
S-71055	Ø 5,5 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	11,28 zł
S-71057	Ø 5,5 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	12,75 zł
S-71058	Ø 5,5 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	16,77 zł
S-71059	Ø 5,5 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	23,71 zł
S-71060	Ø 5,5 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	29,00 zł
S-71061	Ø 6,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	8,83 zł
S-71062	Ø 6,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	10,19 zł
S-71063	Ø 6,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	13,80 zł
S-71064	Ø 6,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	18,98 zł
S-71066	Ø 6,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	29,48 zł
S-71065	Ø 6,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/50	szt.	42,66 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71067	Ø 6,5 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	14,74 zł
S-71068	Ø 6,5 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	20,95 zł
S-71069	Ø 6,5 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	25,27 zł
S-71070	Ø 6,5 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	29,14 zł
S-71071	Ø 6,5 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	14,08 zł
S-71072	Ø 7,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	12,66 zł
S-71081	Ø 8,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	10,49 zł
S-71082	Ø 8,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	11,20 zł
S-71083	Ø 8,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	14,60 zł
S-71084	Ø 8,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	17,34 zł
S-71085	Ø 8,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	23,26 zł
S-71087	Ø 8,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/50	szt.	46,91 zł
S-71089	Ø 8,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 540mm	1/50	szt.	60,04 zł
S-71091	Ø 9,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	13,82 zł
S-71101	Ø 10,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	12,50 zł
S-71102	Ø 10,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	13,31 zł
S-71103	Ø 10,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	14,62 zł
S-71104	Ø 10,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	19,66 zł
S-71105	Ø 10,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	25,14 zł
S-71106	Ø 10,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 290mm	1/50	szt.	34,95 zł
S-71107	Ø 10,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 390mm	1/50	szt.	45,92 zł
S-71109	Ø 10,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 540mm	1/50	szt.	61,78 zł
S-71122	Ø 12,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm	1/50	szt.	16,38 zł
S-71123	Ø 12,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50	szt.	20,54 zł
S-71124	Ø 12,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/30	szt.	24,59 zł
S-71125	Ø 12,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/30	szt.	33,19 zł
S-71126	Ø 12,0 x 360 mm ; dł. Robocza: 310mm	1/30	szt.	41,97 zł
S-71127	Ø 12,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/30	szt.	48,75 zł
S-71129	Ø 12,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	63,98 zł
S-71131	Ø 12,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/30	szt.	169,58 zł
S-71142	Ø 14,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm	1/25	szt.	22,85 zł
S-71143	Ø 14,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/25	szt.	26,60 zł
S-71144	Ø 14,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/30	szt.	30,32 zł
S-71145	Ø 14,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/30	szt.	33,62 zł
S-71146	Ø 14,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/30	szt.	49,24 zł
S-71147	Ø 14,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	71,46 zł
S-71148	Ø 14,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/20	szt.	180,22 zł
S-71152	Ø 15,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/25	szt.	33,99 zł
S-71168	Ø 16,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/30	szt.	184,71 zł
S-71163	Ø 16,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/25	szt.	34,24 zł
S-71162	Ø 16,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/30	szt.	39,63 zł
S-71164	Ø 16,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/30	szt.	41,27 zł
S-71165	Ø 16,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/30	szt.	65,37 zł
S-71167	Ø 16,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	77,71 zł
S-71182	Ø 18,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/30	szt.	55,83 zł
S-71185	Ø 18,0 x 300 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/20	szt.	61,74 zł
S-71187	Ø 18,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/25	szt.	84,10 zł
S-71184	Ø 18,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/20	szt.	108,56 zł
S-71186	Ø 18,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/30	szt.	208,32 zł
S-71202	Ø 20,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/30	szt.	68,02 zł
S-71203	Ø 20,0 x 300 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/20	szt.	72,88 zł
S-71204	Ø 20,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	92,91 zł
S-71205	Ø 20,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/20	szt.	126,04 zł
S-71206	Ø 22,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	127,21 zł
S-71207	Ø 24,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	142,99 zł
S-71208	Ø 25,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	151,95 zł
S-71209	Ø 26,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	170,45 zł

Wiertło do betonu SDS-PLUS V3 V-PACK



- powoduje powstawanie mikropęknięć w wierconym materiale
- osiąga zauważalnie większą prędkość wiercenia
- wycentrowanie końcówki zapewnia natychmiastowe nawiercenie i zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła z gładkich powierzchni
- ulepszony spłot Vario KVS
- stożkowa spirala
- zwiększona prędkość i wytrzymałość
- odporność na złamania
- do twardego betonu, muru, kamienia naturalnego
- młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS PLUS



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71475	Ø 6,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm ; opak. 10 szt.	1/10	opak.	81,60 zł
S-71476	Ø 6,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm ; opak. 10 szt.	1/8	opak.	89,68 zł
S-71477	Ø 6,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm ; opak. 10 szt.	1/5	opak.	132,21 zł
S-71478	Ø 8,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm ; opak. 10 szt.	1/8	opak.	104,62 zł
S-71479	Ø 8,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm ; opak. 10 szt.	1/5	opak.	137,94 zł
S-71480	Ø 8,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm ; opak. 10 szt.	1/10	opak.	163,24 zł
S-71481	Ø 10,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm ; opak. 10 szt.	1/8	opak.	117,61 zł
S-71482	Ø 10,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm ; opak. 10 szt.	1/5	opak.	139,70 zł
S-71483	Ø 10,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm ; opak. 10 szt.	1/10	opak.	177,59 zł
S-71484	Ø 10,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm ; opak. 10 szt.	1/10	opak.	224,92 zł
S-71485	Ø 10,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 290mm ; opak. 10 szt.	1/10	opak.	316,54 zł
S-71486	Ø 12,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm ; opak. 10 szt.	1/5	opak.	152,20 zł
S-71487	Ø 12,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm ; opak. 10 szt.	1/5	opak.	189,40 zł
S-71488	Ø 12,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm ; opak. 10 szt.	1/10	opak.	227,45 zł

Wiertło do betonu SDS-PLUS X5



- wiertło wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, tworząc niezawodne narzędzie do pracy
- innowacyjna geometria cięcia węgla gwarantuje agresywny efekt rozbiórki
- spirala o 4 zwojach zapewnia optymalne usuwanie zwiercin
- wzmocnione skosy spirali zapewniają optymalne wiercenie w przypadku kontaktu wiertła ze zbrojeniem
- rdzeń o wzmocnionej geometrii spirali daje większe ilości energii podczas uderzenia z widłowej koronki wiertniczej
- do twardego betonu, betonu zbrojonego, żelbetonu, kamienia naturalnego
- młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS PLUS



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71502	Ø 5,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	18,36 zł
S-71503	Ø 5,0 x 160 mm ; dł. Robocza: ; 100mm	1/50	szt.	21,52 zł
S-71504	Ø 5,5 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	19,97 zł
S-71505	Ø 5,5 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	22,58 zł
S-71507	Ø 6,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	18,11 zł
S-71506	Ø 6,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	19,81 zł

Indeks	Info	Opak.	j. m.	Cena/j.m.
S-71509	Ø 6,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	24,15 zł
S-71512	Ø 6,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	32,27 zł
S-71513	Ø 6,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	41,52 zł
S-71514	Ø 6,5 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	25,03 zł
S-71516	Ø 6,5 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	36,49 zł
S-71517	Ø 6,5 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	46,72 zł
S-71519	Ø 6,5 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	51,91 zł
S-71520	Ø 7,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	23,95 zł
S-71515	Ø 7,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	24,56 zł
S-71522	Ø 8,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	20,12 zł
S-71518	Ø 8,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	21,10 zł
S-71521	Ø 8,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	24,93 zł
S-71524	Ø 8,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	28,95 zł
S-71525	Ø 8,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	40,88 zł
S-71526	Ø 8,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	69,11 zł
S-71528	Ø 10,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	21,79 zł
S-71527	Ø 10,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	22,88 zł
S-71530	Ø 10,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	26,80 zł
S-71533	Ø 10,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	31,97 zł
S-71536	Ø 10,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/20	szt.	42,27 zł
S-71539	Ø 10,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 390mm	1/20	szt.	70,26 zł
S-71541	Ø 10,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 540mm	1/30	szt.	95,50 zł
S-71540	Ø 12,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm	1/50	szt.	28,87 zł
S-71542	Ø 12,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50	szt.	32,38 zł
S-71545	Ø 12,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/50	szt.	38,21 zł
S-71548	Ø 12,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/20	szt.	54,03 zł
S-71551	Ø 12,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	73,76 zł
S-71552	Ø 12,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	101,37 zł
S-71553	Ø 12,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/25	szt.	228,27 zł
S-71555	Ø 14,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm	1/50	szt.	38,88 zł
S-71554	Ø 14,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50	szt.	45,87 zł
S-71556	Ø 14,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/20	szt.	58,59 zł
S-71558	Ø 14,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/20	szt.	63,21 zł
S-71560	Ø 14,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	82,82 zł
S-71562	Ø 14,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/20	szt.	115,25 zł
S-71564	Ø 14,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/25	szt.	260,09 zł
S-71566	Ø 15,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/20	szt.	66,47 zł
S-71568	Ø 16,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/40	szt.	67,92 zł
S-71570	Ø 16,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/20	szt.	76,90 zł
S-71572	Ø 16,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/50	szt.	81,93 zł
S-71574	Ø 16,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	105,37 zł
S-71576	Ø 16,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	131,38 zł
S-71578	Ø 16,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/20	szt.	292,59 zł
S-71580	Ø 18,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/10	szt.	93,58 zł
S-71582	Ø 18,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	119,38 zł
S-71584	Ø 20,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/10	szt.	110,08 zł
S-71586	Ø 20,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	135,45 zł
S-71588	Ø 22,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/30	szt.	125,02 zł
S-71590	Ø 22,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	163,17 zł
S-71592	Ø 24,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/30	szt.	146,11 zł
S-71594	Ø 24,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	182,11 zł
S-71596	Ø 25,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	155,41 zł
S-71598	Ø 25,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	189,18 zł

Wiertło do betonu SDS-PLUS X5 X-PACK



- wiertło wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, tworząc niezawodne narzędzie do pracy
- innowacyjna geometria cięcia węgla gwarantuje agresywny efekt rozbiórki
- spirala o 4 zwojach zapewnia optymalne usuwanie zwiercin
- wzmocnione skosy spirali zapewniają optymalne wiercenie w przypadku kontaktu wiertła ze zbrojeniem
- rdzeń o wzmocnionej geometrii spirali daje większe ilości energii podczas uderzenia z widiowej koronki wiertniczej
- do twardego betonu, betonu zbrojonego, żelbetonu, kamienia naturalnego
- młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS PLUS



Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-71489	Ø 6,0x160 mm; dł. rob.: 100mm; opak. 10 szt.	1/8	opak.	175,76 zł
S-71490	Ø 6,0x210 mm; dł. rob.: 150mm; opak. 10 szt.	1/8	opak.	197,81 zł
S-71491	Ø 8,0x210 mm; dł. rob.: 150mm; opak. 10 szt.	1/8	opak.	229,95 zł
S-71492	Ø 10,0x160 mm; dł. rob.: 100mm; opak. 10 szt.	1/8	opak.	216,33 zł
S-71493	Ø 10,0x210 mm; dł. rob.: 150mm; opak. 10 szt.	1/8	opak.	251,99 zł
S-71494	Ø 10,0x260 mm; dł. rob.: 200mm; opak. 10 szt.	1/10	opak.	302,80 zł
S-71495	Ø 10,0x310 mm; dł. rob.: 250mm; opak. 10 szt.	1/12	opak.	407,73 zł

Wiertło do betonu SDS-MAX X5



- główka wiertła wykonana z węgla spiekane, zapewniająca maksymalną trwałość
- wiertło wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, tworząc niezawodne narzędzie do pracy
- innowacyjna geometria cięcia węgla gwarantuje agresywny efekt rozbiórki
- wzmocnione skosy spirali zapewniają optymalne wiercenie w przypadku kontaktu wiertła ze zbrojeniem
- rdzeń o wzmocnionej geometrii spirali daje większe ilości energii podczas uderzenia z widiowej koronki wiertniczej
- do twardego betonu, betonu zbrojonego, żelbetonu, kamienia naturalnego
- młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-MAX

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71402	Ø 12,0 x 340 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	116,32 zł
S-71404	Ø 12,0 x 540 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	154,62 zł
S-71409	Ø 12,0 x 740 mm ; dł. Robocza: 600mm	1/15	szt.	210,93 zł
S-71406	Ø 14,0 x 340 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	128,81 zł
S-71408	Ø 14,0 x 540 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	160,24 zł
S-71410	Ø 16,0 x 340 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	145,11 zł
S-71412	Ø 16,0 x 540 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	170,70 zł
S-71414	Ø 18,0 x 340 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	154,69 zł
S-71416	Ø 18,0 x 540 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	177,55 zł
S-71418	Ø 20,0 x 320 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	157,24 zł
S-71420	Ø 20,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	181,66 zł
S-71421	Ø 20,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/20	szt.	261,38 zł
S-71422	Ø 22,0 x 320 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	167,25 zł
S-71426	Ø 22,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	190,58 zł
S-71427	Ø 22,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/15	szt.	285,75 zł
S-71424	Ø 24,0 x 320 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/10	szt.	184,25 zł
S-71428	Ø 24,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	220,60 zł
S-71430	Ø 25,0 x 320 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/10	szt.	185,37 zł
S-71432	Ø 25,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	224,27 zł
S-71433	Ø 25,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/10	szt.	327,36 zł
S-71435	Ø 26,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	229,38 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71435	Ø 26,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	257,53 zł
S-71434	Ø 28,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/10	szt.	222,67 zł
S-71436	Ø 28,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/10	szt.	255,92 zł
S-71437	Ø 28,0 x 670 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/10	szt.	344,43 zł
S-71438	Ø 30,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/10	szt.	231,16 zł
S-71440	Ø 30,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/8	szt.	278,01 zł
S-71442	Ø 32,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/8	szt.	244,06 zł
S-71444	Ø 32,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/8	szt.	300,69 zł
S-71445	Ø 32,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/5	szt.	433,91 zł
S-71446	Ø 35,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/5	szt.	301,63 zł
S-71448	Ø 35,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/8	szt.	347,89 zł
S-71449	Ø 35,0 x 670 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/5	szt.	402,58 zł
S-71450	Ø 38,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/5	szt.	338,69 zł
S-71451	Ø 38,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/5	szt.	382,79 zł
S-71452	Ø 40,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/5	szt.	475,83 zł
S-71453	Ø 40,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/3	szt.	609,94 zł
S-71454	Ø 45,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/5	szt.	607,62 zł
S-71455	Ø 52,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/4	szt.	703,73 zł

Wiertło do betonu SDS-MAX przebiciowe



- głowica w kształcie dzwonu
- asymetrycznie rozmieszczone płytki z węglików spiekanych
- mocna konstrukcja głowicy
- bardzo szybkie wiercenie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71457	Ø 40,0 x 550 mm	1/5	szt.	833,99 zł
S-71459	Ø 45,0 x 550 mm	1/5	szt.	845,68 zł
S-71461	Ø 45,0 x 990 mm	1/3	szt.	959,25 zł
S-71463	Ø 55,0 x 550 mm	1/5	szt.	959,15 zł
S-71465	Ø 55,0 x 990 mm	1/3	szt.	1080,49 zł
S-71467	Ø 65,0 x 550 mm	1/5	szt.	1049,98 zł
S-71469	Ø 65,0 x 990 mm	1/2	szt.	1174,94 zł
S-71471	Ø 80,0 x 550 mm	1/5	szt.	1166,97 zł
S-71473	Ø 80,0 x 990 mm	1/2	szt.	1481,22 zł

Wiertło do szkła



- twardość końcówki z węgla wolframu: 89,5 HRA
- podwójna płytka tnąca
- szybka wymiana chwytu, łatwy do montażu i demontażu, bez poślizgu
- przeskok końcowy mniejszy niż 1% całkowitej długości
- drobne zaostrenie, dobra ostryść wiercenia
- twardość utwardzanego cieplnie trzpienia 30 HRC

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72170	Długość całkowita: 73 ; Średnica: Ø4	1/5/75	szt.	13,29 zł
S-72172	Długość całkowita: 75 ; Średnica: Ø 5	1/5/60	szt.	14,51 zł
S-72174	Długość całkowita: 75 ; Średnica: Ø 6	1/5/60	szt.	16,46 zł
S-72176	Długość całkowita: 83 ; Średnica: Ø 8	1/5/50	szt.	18,98 zł
S-72178	Długość całkowita: 86 ; Średnica: Ø10	1/5/50	szt.	22,75 zł
S-72180	Długość całkowita: 88 ; Średnica: Ø12	1/5/50	szt.	23,73 zł

Wiertła do szkła - komplet



- twardość końcówki z węgla wolframu: 89,5 HRA
- podwójna płytka tnąca
- szybka wymiana chwytu, łatwy do montażu i demontażu, bez poślizgu
- przeskok końcowy mniejszy niż 1% całkowitej długości
- drobne zaostrenie, dobra ostryść wiercenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72182	Średnica: KOMPLET Ø4 - Ø10 ; 5EL	1/80	kpl.	76,80 zł

Wiertło do drewna cylindryczne



- szpic centrujący zapewnia dokładne nawiercenie
- szybkie odprowadzanie wiórów
- wiercenie bez wyszczerbień
- do twardego i miękkiego drewna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71395	Ø 3,0 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	1/100/500	szt.	2,93 zł
S-71397	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	1/100/500	szt.	3,21 zł
S-71399	Ø 5,0 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	1/100/500	szt.	3,60 zł
S-71401	Ø 6,0 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	1/100/500	szt.	3,77 zł
S-71403	Ø 8,0 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/50/250	szt.	5,29 zł
S-71405	Ø 10,0 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	1/50/250	szt.	6,80 zł
S-71407	Ø 12,0 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	1/50/150	szt.	10,50 zł

Wiertło do drewna świder



- korpus ze stali węglowej
- gwintowany stożek głowicy zapewnia precyzyjne utrzymanie wybranego kierunku wiercenia
- wiercenie bez wyszczerbień
- do twardego i miękkiego drewna
- uchwyt sześciokątny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71351	Ø 6,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	12,18 zł
S-71353	Ø 8,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	13,17 zł
S-71355	Ø 10,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	14,84 zł
S-71357	Ø 12,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	18,39 zł
S-71359	Ø 14,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	22,10 zł
S-71361	Ø 16,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	25,93 zł
S-71363	Ø 20,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/100	szt.	33,98 zł
S-71365	Ø 22,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/100	szt.	38,37 zł
S-71367	Ø 10,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/50/100	szt.	23,10 zł
S-71369	Ø 12,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/50/100	szt.	28,13 zł
S-71371	Ø 14,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/50/100	szt.	34,54 zł
S-71373	Ø 16,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/50/100	szt.	40,58 zł
S-71375	Ø 18,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/25/100	szt.	46,99 zł
S-71377	Ø 20,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/25/50	szt.	54,72 zł
S-71379	Ø 22,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/25/50	szt.	62,93 zł

Wiertło do drewna



- wielokrotnie szybsze od wiertel płaskich, łopatkowych
- korpus ze stali węglowej
- potrójna spirala
- gwintowany wierzchołek
- uchwyt sześciokątny hex 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71381	Ø 16,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 65mm	1/50/200	szt.	16,02 zł
S-71383	Ø 18,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 65mm	1/25/100	szt.	16,45 zł
S-71385	Ø 20,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/25/100	szt.	18,08 zł
S-71387	Ø 22,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/25/100	szt.	19,30 zł
S-71389	Ø 25,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 85mm	1/25/100	szt.	23,37 zł
S-71391	Ø 28,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 85mm	1/25/100	szt.	27,02 zł
S-71393	Ø 32,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 85mm	1/25/100	szt.	28,37 zł

Adapter do wiertel do drewna i bitów



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-72045	300 mm	1/50	szt.	29,62 zł

Wiertło do drewna płaskie



- specjalna geometria główki gwarantująca szybsze i dokładniejsze wiercenie
- do twardego i miękkiego drewna
- wykonane ze specjalnie utwardzonej stali
- uchwyt sześciokątny hex 1/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-72001	Ø 6 x 152 mm	1/50	szt.	7,19 zł
S-72003	Ø 8 x 152 mm	1/50	szt.	7,19 zł
S-72005	Ø 10 x 152 mm	1/50	szt.	7,19 zł
S-72007	Ø 12 x 152 mm	1/50	szt.	7,32 zł
S-72009	Ø 13 x 152 mm	1/50	szt.	7,52 zł
S-72011	Ø 14 x 152 mm	1/50	szt.	7,61 zł
S-72013	Ø 16 x 152 mm	1/50	szt.	8,39 zł
S-72015	Ø 17 x 152 mm	1/50	szt.	8,39 zł
S-72017	Ø 18 x 152 mm	1/50	szt.	9,38 zł
S-72019	Ø 19 x 152 mm	1/50	szt.	9,71 zł
S-72021	Ø 20 x 152 mm	1/50	szt.	10,02 zł
S-72023	Ø 22 x 152 mm	1/50	szt.	10,39 zł
S-72025	Ø 24 x 152 mm	1/50	szt.	10,83 zł
S-72027	Ø 25 x 152 mm	1/50	szt.	11,93 zł
S-72029	Ø 26 x 152 mm	1/50	szt.	12,71 zł
S-72031	Ø 28 x 152 mm	1/50	szt.	13,18 zł
S-72033	Ø 30 x 152 mm	1/50	szt.	14,34 zł
S-72035	Ø 32 x 152 mm	1/50	szt.	15,56 zł
S-72037	Ø 35 x 152 mm	1/50	szt.	16,22 zł
S-72039	Ø 36 x 152 mm	1/50	szt.	16,75 zł
S-72041	Ø 38 x 152 mm	1/50	szt.	17,04 zł
S-72043	Ø 40 x 152 mm	1/50	szt.	17,16 zł

Dłuto szpiczaste SDS-PLUS



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71601	250 mm	1/5/40	szt.	28,01 zł

Dłuto wąskie SDS-PLUS



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71603	20 x 250 mm	1/5/40	szt.	28,01 zł

Dłuto szerokie SDS-PLUS



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71605	40 x 250 mm	1/5/40	szt.	46,35 zł

Dłuto drążone SDS-PLUS



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71607	22 x 250 mm	1/5/40	szt.	51,51 zł

Dłuto szpiczaste SDS-MAX



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- młoty udarowo-obrotowe 5 - 12 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71610	280 mm	1/5/40	szt.	40,47 zł
S-71612	400 mm	1/5/20	szt.	50,10 zł
S-71614	600 mm	1/5/20	szt.	91,32 zł

Dłuto wąskie SDS-MAX



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- młoty udarowo-obrotowe 5 - 12 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71616	25 x 280 mm	1/5/40	szt.	40,47 zł
S-71618	25 x 400 mm	1/5/20	szt.	50,59 zł
S-71620	25 x 600 mm	1/5/20	szt.	91,32 zł

Dłuto szerokie SDS-MAX



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- młoty udarowo-obrotowe 5 - 12 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71622	50 x 400 mm	1/5/20	szt.	78,50 zł
S-71624	75 x 300 mm	1/5/20	szt.	88,47 zł

Dłuto samoostrzące szpiczaste SDS-PLUS



- samoostrzące
- wykonane ze stali stopowej
- nie blokuje się w obrabianym materiale

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71625	250 mm	1/50	szt.	38,58 zł

Dłuto samoostrzące wąskie SDS-PLUS



- samoostrzące
- wykonane ze stali stopowej
- nie blokuje się w obrabianym materiale

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71626	20 x 250 mm	1/50	szt.	38,40 zł

Dłuto samoostrzące szpiczaste SDS-MAX



- samoostrzące
- wykonane ze stali stopowej
- nie blokuje się w obrabianym materiale

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71627	400 mm	1/15	szt.	66,12 zł

Dłuto samoostrzące wąskie SDS-MAX



- samoostrzące
- wykonane ze stali stopowej
- nie blokuje się w obrabianym materiale

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71628	25 x 400 mm	1/15	szt.	68,84 zł

Brzeczscot do wyrzynarek



- agresywny kształt zębów zmniejsza vibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71982	4,0 x 100 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	28,55 zł
S-71984	2,4 - 5,0 x 132 mm ; HCS/HSS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	40,10 zł
S-71986	1,2 - 2,6 x 100 mm ; HSS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	34,91 zł


Brzeszczot do wyrzynarek



- agresywny kształt zębów powoduje mniejsze wibracje i większą prędkość cięcia materiału
- HCS (stal węglowa) - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych
- HSS (stal szybko tnąca hartowana) - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71708	2,7 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	21,23 zł
S-71710	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	21,42 zł
S-71711	2,5 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	23,34 zł
S-71713	3,0 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	15,95 zł
S-71719	2,0 x 56 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/50	kpl.	15,38 zł
S-71721	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	18,53 zł
S-71724	4,0 x 125 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	41,15 zł
S-71725	2,0 - 3,0 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/50	kpl.	38,33 zł
S-71727	3,0 x 91 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/50	kpl.	27,71 zł
S-71731	1,1 - 1,5 x 67 mm ; HSS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	21,42 zł
S-71733	1,9 - 2,3 x 67 mm ; HSS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	20,93 zł

Brzeszczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71988	1,8-2,6 x 150 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	27,00 zł

Brzeszczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71992	1,5 x 240 mm ; HCS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	43,07 zł

Brzeszczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71990	2,0 x 200 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	36,68 zł

Brzeszczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71993	1,4 x 150 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	30,73 zł


Brzeszczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71994	1,8-3,2 x 150 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	47,50 zł
S-71996	4,3 x 150 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	30,45 zł

Brzeszczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- zęby zaopatrzone w węgiel spiekany (widia)
- HM - do cięcia porothermu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71997	240 x 23 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	szt.	113,05 zł
S-71998	305 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	szt.	155,21 zł
S-71999	455 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	szt.	206,94 zł

Otwornica diamentowa



- krawędzie pokryte posypem diamentowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- wypełniona parafiną
- uchwyt sześciokątny
- do bezudarowego wiercenia otworów na sucho w szkłe, marmurze, granicie, gresie oraz ceramice itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71001	Ø 6,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	szt.	59,46 zł
S-71003	Ø 8,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	szt.	59,46 zł
S-71005	Ø 10,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	szt.	59,46 zł
S-71007	Ø 12,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	szt.	62,38 zł

Otwornica diamentowa



- krawędzie pokryte posypem diamentowym
- dodatkowy boczny nasyp diamentowy
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt M14
- do bezudarowego wiercenia otworów na sucho w szkłe, szkłe zbrojonym, marmurze, granicie, gresie itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71002	Ø 6,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	szt.	50,06 zł
S-71004	Ø 8,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	szt.	52,40 zł
S-71006	Ø 10,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	szt.	52,68 zł
S-71008	Ø 12,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	szt.	53,77 zł
S-71009	Ø 20,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	szt.	58,50 zł
S-71011	Ø 25,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	szt.	69,81 zł
S-71013	Ø 27,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	szt.	74,15 zł
S-71015	Ø 35,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	szt.	94,33 zł
S-71017	Ø 55,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	szt.	146,77 zł
S-71019	Ø 65,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	szt.	172,19 zł
S-71020	Ø 68,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	szt.	178,75 zł
S-71021	Ø 75,0 mm ; max. 13000 rpm	1/5/20	szt.	195,84 zł

Zestaw otwornic diamentowych



- krawędzie pokryte posypem diamentowym
- dodatkowy boczny nasyp diamentowy
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt M14
- do bezudarowego wiercenia otworów na sucho w szkłe, szkłe zbrojonym, marmurze, granicie, gresie itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71038	Ø 6,0 - 75,0 mm ; max. 13000 rpm ; 11 el.	1/10	szt.	1193,31 zł

Otwornica do betonu



- koronka odporna na uder
- ostrza z węgla spiekanego zapewniają szybkie wiercenie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70590	Ø 68 mm	1/5	szt.	238,99 zł
S-70592	Ø 82 mm	1/7	szt.	263,33 zł

Otwornica MULTI



- do twardych i miękkich materiałów
- zęby z węglików spiekanych
- do wiercenia otworów w drewnie, płycie gk, pvc, cegle oraz porothermie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70596	Ø 19 mm	1/30	szt.	23,94 zł
S-70598	Ø 22 mm	1/30	szt.	26,94 zł
S-70600	Ø 25 mm	1/30	szt.	29,93 zł
S-70602	Ø 32 mm	1/15	szt.	36,91 zł
S-70604	Ø 35 mm	1/15	szt.	39,91 zł
S-70606	Ø 40 mm	1/15	szt.	45,56 zł
S-70608	Ø 44 mm	1/10	szt.	49,55 zł
S-70610	Ø 51 mm	1/10	szt.	56,53 zł
S-70612	Ø 54 mm	1/5	szt.	59,53 zł
S-70616	Ø 60 mm	1/5	szt.	65,34 zł
S-70618	Ø 64 mm	1/5	szt.	70,50 zł
S-70620	Ø 68 mm	1/5	szt.	74,48 zł
S-70622	Ø 73 mm	1/5	szt.	79,47 zł
S-70624	Ø 76 mm	1/5	szt.	82,47 zł
S-70626	Ø 83 mm	1/5	szt.	89,94 zł
S-70628	Ø 92 mm	1/5	szt.	98,76 zł
S-70630	Ø 102 mm	1/5	szt.	108,73 zł
S-70632	Ø 127 mm	1	szt.	141,49 zł

Adapter SDS-PLUS do otwornic do betonu



- uchwyt SDS-PLUS
- średnica wiertła: Ø8 mm
- gwint M16

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70594	Ø 8 / 105 mm ; SDS-PLUS	1/14	szt.	100,07 zł

Adapter HEX do otwornic MULTI



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70634	Ø 14 - Ø 30 mm	1/15	szt.	31,70 zł
S-70636	Ø 32 - Ø 210 mm	1/10	szt.	50,15 zł

Diamentowa koronka wiertnicza



- wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach
- segmenty lutowane srebrem
- wysokość segmentu 11mm
- używane do wiercenia na mokro, przy użyciu statywu lub bez
- materiał: beton, beton zbrojony, żelbet, żelbet zbrojony

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70640	Ø 16 / 400 mm (długość) / pierścień (diamentowy segment); 1/2"	1	szt.	232,57 zł
S-70642	Ø 18 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	236,56 zł
S-70644	Ø 20 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	236,56 zł
S-70646	Ø 22 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	237,15 zł
S-70648	Ø 24 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	245,86 zł
S-70650	Ø 25 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	249,84 zł
S-70652	Ø 26 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	246,33 zł
S-70654	Ø 28 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	252,76 zł
S-70656	Ø 30 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	256,70 zł
S-70658	Ø 32 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	284,25 zł
S-70660	Ø 35 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	330,38 zł
S-70662	Ø 40 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	371,51 zł
S-70664	Ø 42 / 400 mm / pierścień / 1/2"	1	szt.	381,80 zł
S-70666	Ø 52 / 450 mm / 5 segm. / 1 1/4"	1	szt.	317,62 zł
S-70668	Ø 62 / 450 mm / 6 segm. / 1 1/4"	1	szt.	353,83 zł
S-70670	Ø 72 / 450 mm / 6 segm. / 1 1/4"	1	szt.	335,69 zł
S-70672	Ø 82 / 450 mm / 7 segm. / 1 1/4"	1	szt.	412,65 zł
S-70674	Ø 102 / 450 mm / 9 segm. / 1 1/4"	1	szt.	509,26 zł
S-70676	Ø 112 / 450 mm / 10 segm. / 1 1/4"	1	szt.	575,46 zł
S-70678	Ø 122 / 450 mm / 10 segm. / 1 1/4"	1	szt.	590,74 zł
S-70680	Ø 132 / 450 mm / 11 segm. / 1 1/4"	1	szt.	672,22 zł
S-70682	Ø 142 / 450 mm / 12 segm. / 1 1/4"	1	szt.	772,22 zł
S-70684	Ø 152 / 450 mm / 12 segm. / 1 1/4"	1	szt.	776,62 zł
S-70686	Ø 162 / 450 mm / 12 segm. / 1 1/4"	1	szt.	839,37 zł
S-70688	Ø 182 / 450 mm / 14 segm. / 1 1/4"	1	szt.	962,50 zł
S-70690	Ø 200 / 450 mm / 15 segm. / 1 1/4"	1	szt.	1005,79 zł
S-70692	Ø 225 / 450 mm / 16 segm. / 1 1/4"	1	szt.	1349,44 zł
S-70694	Ø 250 / 450 mm / 18 segm. / 1 1/4"	1	szt.	1380,09 zł

Przedłużka 500 1 1/4"



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70696	500 1 1/4"	1	szt.	292,13 zł

Przedłużka 300 1 1/4"



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70698	300 1 1/4"	1	szt.	214,20 zł

Przedłużka 500 R 1/2"



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70700	500 R 1/2"	1	szt.	235,77 zł

Przedłużka 300 R 1/2"



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70702	300 R 1/2"	1	szt.	173,29 zł

Adapter mufa 1 1/4 na R 1/2



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70704	1 1/4 na R 1/2	1	szt.	99,37 zł

Adapter czop 1 1/4 na R 1/2




Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70706	1 1/4 na R 1/2	1	szt.	99,37 zł

Adapter H BI+



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70708	BI+	1	szt.	389,90 zł

Adapter H BU



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70710	BU	1	szt.	371,33 zł

Adapter H BL



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70712	BL	1	szt.	483,32 zł

Otwornica Bimetaliczna



- bardzo długa żywotność
- geometria zębów zapewnia bardzo szybkie i precyzyjne wycinanie otworu
- wysoka domieszka kobaltu 8%
- długość otwornicy 44mm
- materiał: drewno, płyty kartonowo-gipsowe, tworzywo sztuczne, metal, stal nierdzewna
- kompatybilna z adapterem w systemie CLICK

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70720	Ø 20 mm	1/50	szt.	32,92 zł
S-70722	Ø 22 mm	1/50	szt.	34,16 zł
S-70724	Ø 25 mm	1/25	szt.	34,16 zł
S-70726	Ø 27 mm	1/25	szt.	34,79 zł
S-70728	Ø 30 mm	1/25	szt.	34,79 zł
S-70730	Ø 32 mm	1/25	szt.	37,27 zł
S-70732	Ø 35 mm	1/25	szt.	37,27 zł
S-70734	Ø 38 mm	1/25	szt.	39,76 zł
S-70736	Ø 40 mm	1/25	szt.	39,76 zł
S-70738	Ø 44 mm	1/25	szt.	42,24 zł
S-70740	Ø 48 mm	1/25	szt.	44,72 zł
S-70742	Ø 51 mm	1/25	szt.	44,72 zł
S-70744	Ø 54 mm	1/25	szt.	53,42 zł
S-70746	Ø 60 mm	1/25	szt.	57,77 zł
S-70748	Ø 64 mm	1/25	szt.	57,77 zł
S-70750	Ø 65 mm	1/25	szt.	59,63 zł
S-70752	Ø 67 mm	1/25	szt.	60,25 zł
S-70754	Ø 68 mm	1/20	szt.	60,87 zł
S-70756	Ø 70 mm	1/20	szt.	60,87 zł
S-70758	Ø 76 mm	1/20	szt.	62,74 zł
S-70760	Ø 79 mm	1/20	szt.	65,22 zł
S-70762	Ø 83 mm	1/20	szt.	65,22 zł
S-70764	Ø 89 mm	1/20	szt.	68,33 zł
S-70766	Ø 102 mm	1/10	szt.	98,14 zł
S-70768	Ø 105 mm	1/10	szt.	101,87 zł
S-70770	Ø 114 mm	1/10	szt.	130,44 zł
S-70772	Ø 127 mm	1/8	szt.	154,04 zł

Wiertło centrujące do otwornic bimetalicznych



- wiertło centrujące z uchwytem sześciokątnym 1/4"
- wierzchołek szlifowany, kąt 135°

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70774	Ø 7,3 mm ; L - 85mm	1/100	szt.	18,27 zł

Adapter HEX do otwornic bimetalicznych



- zapewnia wygodną i szybką wymianę otwornic
- uchwyt sześciokątny hex Ø 8,7mm
- do adapteru należy dodatkowo dokupić wiertło centrujące: S-70774

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70776	do otwornic Ø 14-210 mm	1/60	szt.	80,75 zł

Zestaw 9el. Otwornic bimetalicznych dla instalatorów sanitarnych



- 9-częściowy zestaw dla instalatorów sanitarnych
- 6 pił otwornic bimetalicznych
- 1 adapter Power Change
- 2 wiertła centrujące HSS-G

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70778	0 20; 25; 32; 38; 51; 68mm	1	szt.	401,84 zł

Zestaw 9el. Otwornic bimetalicznych dla elektryków



- 9-częściowy zestaw dla elektryków
- 6 pił otwornic bimetalicznych
- 1 adapter Power Change
- 2 wiertła centrujące HSS-G

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-70780	0 22; 30; 35;44; 51; 68 mm	1	szt.	413,69 zł

Tarcza diamentowa segmentowa



- wysokość segmentu: 8 mm
- do cięcia na sucho: kamienia, betonu, granitu, kostki, dachówki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71951	Ø 115 x 2,0 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	42,35 zł
S-71953	Ø 125 x 2,0 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	49,76 zł
S-71955	Ø 180 x 2,4 x 22, 23 mm	1/25/50	szt.	92,66 zł
S-71957	Ø 230 x 2,6 x 22, 23 mm	1/25	szt.	118,34 zł

Tarcza diamentowa pełna



- wysokość segmentu: 8 mm
- do cięcia na sucho i mokro: płytek, ceramiki, porcelany, marmuru

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71959	Ø 115 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	32,78 zł
S-71961	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	37,28 zł
S-71963	Ø 180 x 1,8 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	szt.	82,98 zł
S-71965	Ø 200 x 1,8 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	szt.	111,36 zł
S-71967	Ø 230 x 1,8 x 22,23 mm	1/25	szt.	114,98 zł

Tarcza diamentowa do ceramiki



- wysokość segmentu: 10 mm
- kształt segmentu zapobiega wyszczerbianiu się ciętego materiału
- bardzo wysoka żywotność
- do cięcia na sucho: glazury, ceramiki, gresu, porcelany, marmuru

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71962	Ø 125 x 1,4 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	106,05 zł
S-71964	Ø 180 x 1,9 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	szt.	145,37 zł
S-71966	Ø 200 x 1,9 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25	szt.	151,81 zł
S-71968	Ø 230 x 2,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	174,38 zł
S-71970	Ø 250 x 2,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	201,29 zł

Tarcza diamentowa turbo



- wysokość segmentu: 10 mm
- do cięcia na sucho: kamienia, betonu, granitu, betonu zbrojonego (pręty o średnicy poniżej 8mm), kostki, dachówki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71969	Ø 115 x 2,2 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	45,33 zł
S-71971	Ø 125 x 2,4 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	60,90 zł
S-71973	Ø 180 x 2,6 x 22, 23 mm	1/25/50	szt.	114,25 zł
S-71975	Ø 230 x 2,8 x 22, 23 mm	1/25	szt.	147,87 zł

Tarcza do cięcia metalu - płaska



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-71651	Ø 115 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	3,43 zł
S-71653	Ø 115 x 1,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	3,49 zł
S-71655	Ø 115 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	3,94 zł
S-71657	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	3,56 zł
S-71659	Ø 125 x 1,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	3,84 zł
S-71661	Ø 125 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	4,37 zł
S-71662	Ø 180 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	szt.	6,03 zł
S-71663	Ø 180 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	7,25 zł
S-71665	Ø 230 x 1,9 x 22, 23 mm	1/25	szt.	8,23 zł
S-71667	Ø 230 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	10,42 zł
S-71669	Ø 300 x 3,0 x 32, 23 mm	1/10	szt.	18,63 zł
S-71671	Ø 350 x 3,5 x 32, 23 mm	1/10	szt.	27,36 zł
S-71672	Ø 350 x 3,5 x 25,4 mm	1/10	szt.	28,40 zł
S-71673	Ø 400 x 4,0 x 32, 23 mm	1/10	szt.	37,85 zł

Tarcza do cięcia metalu - wypukła



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71675	Ø 115 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	szt.	4,92 zł
S-71677	Ø 125 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	szt.	5,25 zł
S-71679	Ø 180 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	szt.	8,48 zł
S-71681	Ø 230 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	szt.	11,15 zł

Tarcza do cięcia stali nierdzewnej - płaska



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71683	Ø 115 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	3,48 zł
S-71685	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	3,57 zł

Tarcza do szlifowania metalu - wypukła



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71643	Ø 115 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	szt.	6,90 zł
S-71645	Ø 125 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	szt.	6,95 zł
S-71647	Ø 180 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	szt.	13,47 zł
S-71649	Ø 230 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	szt.	20,16 zł

Tarcza do cięcia betonu - płaska



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71631	Ø 115 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	szt.	4,27 zł
S-71633	Ø 115 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	4,86 zł
S-71635	Ø 125 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	szt.	4,93 zł
S-71637	Ø 125 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	5,02 zł
S-71639	Ø 180 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	6,99 zł
S-71641	Ø 230 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	9,59 zł

Tarcza do cięcia metalu - płaska



- do cięcia na sucho: stali hartowanej, stali nierdzewnej, blachy powlekanej
- nasyp cyrkonowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71658	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm; cyrkon	1/25	szt.	6,20 zł
S-71666	Ø 230 x 1,9 x 22, 23 mm; cyrkon	1/25	szt.	10,70 zł

Tarcza do cięcia aluminium



- tarcza do cięcia blach, profili, elementów aluminiowych
- nie odbarwia ciętego materiału
- nie ulega zapychaniu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71687	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	6,24 zł

Tarcza ścierna listkowa



- elektrokorund
- uniwersalne - zdzieranie, szlifowanie stali, aluminium, drewna, tworzyw sztucznych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71211	Ø 115 x 22, 23 mm ; G40 ; elektrokorund	5/10/120	szt.	6,61 zł
S-71214	Ø 115 x 22, 23 mm ; G60 ; elektrokorund	5/10/120	szt.	6,61 zł
S-71217	Ø 115 x 22, 23 mm ; G80 ; elektrokorund	5/10/120	szt.	6,61 zł
S-71220	Ø 115 x 22, 23 mm ; G100 ; elektrokorund	5/10/120	szt.	6,61 zł
S-71223	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40 ; elektrokorund	5/10/120	szt.	7,84 zł
S-71226	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60 ; elektrokorund	5/10/120	szt.	7,84 zł
S-71229	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80 ; elektrokorund	5/10/120	szt.	7,84 zł
S-71232	Ø 125 x 22, 23 mm ; G100 ; elektrokorund	5/10/120	szt.	7,84 zł

Tarcza ścierna listkowa



- nasyp cyrkonowy
- zdzieranie, szlifowanie stali oraz stali nierdzewnej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71235	Ø 115 x 22, 23 mm ; G40 ; cyrkon	5/10/120	szt.	8,62 zł
S-71238	Ø 115 x 22, 23 mm ; G60 ; cyrkon	5/10/120	szt.	8,63 zł
S-71241	Ø 115 x 22, 23 mm ; G80 ; cyrkon	5/10/120	szt.	8,62 zł
S-71244	Ø 115 x 22, 23 mm ; G100 ; cyrkon	5/10/120	szt.	8,62 zł
S-71247	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40 ; cyrkon	5/10/120	szt.	9,86 zł
S-71250	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60 ; cyrkon	5/10/120	szt.	9,86 zł
S-71253	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80 ; cyrkon	5/10/120	szt.	9,86 zł
S-71256	Ø 125 x 22, 23 mm ; G100 ; cyrkon	5/10/120	szt.	9,86 zł

Tarcza ścierna listkowa



- do szlifowania płaszczyzn, wyrównywania spawów oraz usuwania rdzy
- przeznaczenie: metal, stal nierdzewna inox, stal kwasoodporna, stal zwykła, narzędziowa, hartowana, metale niezależne, drewno, lakiery, szpachla

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71696	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40	1/10	szt.	22,28 zł
S-71697	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60	1/10	szt.	22,28 zł
S-71698	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80	1/10	szt.	22,28 zł

Tarcza szlifierska ceramiczna



- materiał: węgiel krzemowy
- tarcza szlifierska półelastyczna
- przeznaczenie: gres, ceramika itp..

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71689	Ø 127 mm ; G36	5/25	szt.	14,66 zł
S-71690	Ø 127 mm ; G60	5/25	szt.	14,66 zł
S-71691	Ø 127 mm ; G80	5/25	szt.	14,66 zł
S-71692	Ø 127 mm ; G100	5/25	szt.	14,39 zł
S-71693	Ø 127 mm ; G120	5/25	szt.	14,39 zł

Tarnik skośny do szlifierki kątovej



- do szlifowania, frezowania, zdzierania
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71267	tarnik skośny ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	szt.	87,07 zł

Tarnik wypuszczony do szlifierki kątovej



- do szlifowania
- kształt zapewnia szybką pracę całą powierzchnią
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71269	tarnik wypuszczony ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/40	szt.	80,42 zł

Tarnik piła do szlifierki kątovej



- do cięcia i nacinania rowków
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71271	tarnik - piła ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	szt.	75,99 zł
S-71273	tarnik - piła ; Ø 230 x 22, 23 mm	1/20	szt.	158,31 zł

Tarnik uniwersalny do szlifierki kątovej



- do cięcia, szlifowania i nacinania rowków
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71275	tarnik uniwersalny ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	szt.	98,13 zł

Tarcza do cięcia z węglików spiekanych X-LOCK



- do cięcia drewna, plastiku, tworzyw sztucznych, powierzchni gipsowych oraz cienkich elementów metalowych,
- krawędź tnąca z grysu węglkowego wytwarzanego w technologii topienia laserowego: trwałość i bezpieczne działanie przy różnych materiałach.
- smukła konstrukcja korpusu ze szczeliną dylatacyjną zapobiegającą odkształceniu tarczy i zapewniająco wyjątkowo wysokie prędkości cięcia
- system mocowania X-LOCK - najszybszy system wymiany akcesoriów na rynku. Pasuje również do szlifierek kątowych do nakrętek i gwintów

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-72200	12250 1/min-1 ; M14/ø22,23 mm	1	szt.	67,00 zł

8. ARTYKUŁY ŚCIERNE

Kostka ścierna



- 4 powierzchnie ścierne
- wysoka jakość nasypu
- bardzo elastyczna
- do pracy na mokro i sucho

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71259	G36	1/100	szt.	2,52 zł
S-71260	G60	1/100	szt.	2,52 zł
S-71261	G80	1/100	szt.	2,52 zł
S-71262	G100	1/100	szt.	2,52 zł
S-71263	G120	1/100	szt.	2,52 zł
S-71264	G150	1/100	szt.	2,52 zł
S-71265	G180	1/100	szt.	2,52 zł
S-71266	G220	1/100	szt.	2,52 zł

Kostka ścierna ścięta



- 4 powierzchnie ścierne
- wysoka jakość nasypu
- bardzo elastyczna
- do pracy na mokro i sucho

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-71280	G36	1/100	szt.	3,13 zł
S-71281	G60	1/100	szt.	3,13 zł
S-71282	G80	1/100	szt.	3,13 zł
S-71283	G100	1/100	szt.	3,13 zł
S-71284	G120	1/100	szt.	3,13 zł
S-71285	G150	1/100	szt.	3,13 zł
S-71286	G180	1/100	szt.	3,13 zł
S-71287	G220	1/100	szt.	3,13 zł

9. AKCESORIA MALARSKIE

Walek malarski - Silver Black UNIVERSAL



- profesjonalny walek do gładkich powierzchni
- wykonany w technologii termofuzji, ze specjalnie wzmacnianej tkaniny poliamidowej
- wykonany w technologii endless minimalizującej wycieranie i wypadanie włosa
- bardzo odporny na ścieranie i rozdarcia
- pozostawia małą strukturę
- idealny do farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73862	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,68 zł
S-73864	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/250	kpl.	7,72 zł
S-73866	100 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	5,75 zł
S-73868	150 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	8,30 zł
S-73870	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	15,06 zł
S-73872	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	18,61 zł

Walek malarski - Silver Black Fasada UNIVERSAL



- profesjonalny walek do nierównych powierzchni
- walek sztyty
- wykonany w technologii endless minimalizującej wycieranie i wypadanie włosa
- bardzo odporny na ścieranie i rozdarcia
- pozostawia małą strukturę
- idealny do farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych
- do malowania fasad oraz nierównych, szorstkich powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73874	200 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	31,54 zł
S-73876	270 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	34,35 zł

Walek malarski - Silver Green ACRYL



- 100% poliamid
- doskonała absorpcja i nakładanie farby
- do malowania gładkich powierzchni, tynków naturalnych, gładzi gipsowych
- idealny do farb dyspersyjnych, antykorozyjnych, lakierów oraz farb spoiwowych rozpuszczalnych w wodzie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73822	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,54 zł
S-73824	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/240	kpl.	7,55 zł
S-73830	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	17,38 zł
S-73832	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	13,82 zł

Walek malarski - Nylon NITRO



- 100% poliamid
- doskonała absorbcja i nakładanie farby
- odporny na styren i farby agresywne
- do malowania gładkich powierzchni
- idealny do farb: antykorozyjnych, żywicznych, olejnych, żywicy syntetycznej oraz lakierów akrylowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73838	250 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	14,70 zł
S-73840	180 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	12,04 zł
S-73837	250 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	17,21 zł
S-73839	180 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	13,59 zł
S-73842	100 / 17 / 6 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,52 zł

Walek malarski - Velur NITRO



- 100% wełna
- doskonała absorbcja i nakładanie farby
- pozostawia gładką powierzchnię
- idealny do farb: poliestrowych, epoksydowych, farb dwuskładnikowych, żywicy syntetycznej oraz lakierów akrylowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73844	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	16,84 zł
S-73846	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	12,84 zł
S-73847	150 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	5,79 zł
S-73848	100 / 17 / 4 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,67 zł
S-73849	60 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	3,63 zł
S-73851	150 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/25	szt.	4,93 zł
S-73850	100 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/50	szt.	4,72 zł

Walek malarski - Microfibre UNIVERSAL



- 100% poliester
- doskonała absorbcja i nakładanie farby
- do malowania gładkich powierzchni
- idealny do farb wodorozcieńczalnych, lateksowych, farb do balsamowania oraz lakierów akrylowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73882	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	18,75 zł
S-73884	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	13,68 zł
S-73885	150 / 17 / 9 ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	7,33 zł
S-73886	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,64 zł
S-73887	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	szt.	7,81 zł
S-73888	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/50	szt.	5,80 zł

Walek malarski - Hard Black ACRYL



- 100% gęsta gąbka 55 kg/m3
- nie zostawia pęcherzyków powietrza
- do farb akrylowych i olejnych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73890	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	szt.	2,76 zł

Walek malarski - Gold ACRYL



- 100% poliamid
- wykonany w technologii termofuzji
- optymalna absorbcja i nakładanie farby
- długa żywotność
- szczególnie do grubowarstwowych farb lateksowych i silikatowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73901	180 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	szt.	27,25 zł
S-73903	250 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	szt.	32,15 zł
S-73905	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 10 szt.	1/50	kpl.	29,33 zł

Walek malarski - Gold Fasada ACRYL



- 100% poliamid
- wkład wałka na gąbce
- optymalna absorbcja i nakładanie farby
- długa żywotność
- szczególnie do farb dyspersyjnych i silikatowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73909	270 / 54 / 21 / Ø 8 mm	1/10	szt.	40,65 zł

Walek malarski - Microfibre WOOD



- walek z mikrofibry
- do impregnatów, lakierobejc oraz farb lateksowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73911	250 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	szt.	23,49 zł
S-73913	180 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	szt.	20,87 zł
S-73915	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; kpl. 10 szt.	1/50	kpl.	30,90 zł

Walek malarski - Teflon NITRO



- walek teflonowy
- do emalii, lakierów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73917	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/24	szt.	20,33 zł
S-73919	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/36	szt.	17,78 zł

Walek malarski - do gładzi



- walek z nylonowymi włóknami o długości włókien 18mm
- zapewnia jednolitą grubość warstwy
- przeznaczony do nakładania gładzi na ściany i sufity

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73923	180 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	46,93 zł
S-73927	250 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	62,35 zł

Tuba czyszcząca



- rewolucyjny system czyszczący do wałka malarskiego
- dedykowane do wałków o średnicy ~65mm, i długości 250mm
- średnica gwintu tuby kompatybilna z węzem natryskowym np.: prysznic lub z przyłączem S-80344, plus szybkozłączem przelotowym S- 80320, plus wąż 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73921	250 / 65 mm	1	szt.	33,25 zł

Wiadro + kratka malarska



- materiał: polipropylen
- zaczepy do wieszania narzędzi malarskich
- ergonomiczna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73924	wiadro malarskie 10 L	1	szt.	26,51 zł
S-73926	kratka malarska 300 mm	1/36	szt.	11,11 zł

Kuweta malarska



- wykonana z polipropylenu
- ergonomiczny kształt
- 2 zbiorniki na farbę z kanałem dozującym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73920	170 x 300 mm	1/10/100	szt.	9,60 zł
S-73922	240 x 300 mm	1/10/70	szt.	11,58 zł

Uchwyt malarski



- rękojeść dwukomponentowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73877	do wałka 100 / Ø 6 mm	1/10/40	szt.	7,17 zł
S-73878	do wałka 180 / Ø 8 mm	1/10/50	szt.	9,39 zł
S-73880	do wałka 250 / Ø 8 mm	1/10/50	szt.	10,78 zł

Kij teleskopowy BLOCK System



- przełącznik szybkiego mocowania uchwytu malarskiego na kiju teleskopowym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73928	2,0 m	1/12	szt.	25,88 zł

Kij teleskopowy



- uniwersalna końcówka pasująca do większości uchwytów dostępnych na rynku
- obrotowa blokada długości roboczej
- aluminiowy korpus
- otwór w dolnej części

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73856	1,1 - 2,0 m	1/25	szt.	23,22 zł
S-73859	1,6 - 3,0 m	1/25	szt.	31,78 zł

Pędzel amerykan UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro
- do drobnych prac malarskich

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73700	1" / 51 mm	1/12	szt.	5,32 zł
S-73703	1,5" / 57 mm	1/12	szt.	6,34 zł
S-73706	2" / 64 mm	1/12	szt.	8,47 zł
S-73709	2,5" / 64 mm	1/12	szt.	10,17 zł
S-73712	3" / 64 mm	1/12	szt.	13,28 zł

Pędzel amerykan WOOD



- włosie syntetyczne OREL
- maksymalne wchłanianie farby
- gwarancja zachowania kształtu i właściwości pędzla
- rączka z drewna bukowego, lakierowana
- do lakierów, bejc i impregnatów do drewna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73753	1" / 51 mm	1/12	szt.	6,75 zł
S-73755	1,5" / 51 mm	1/12	szt.	8,49 zł
S-73757	2" / 57 mm	1/12	szt.	10,59 zł
S-73759	2,5" / 57 mm	1/12	szt.	12,06 zł
S-73761	3" / 64 mm	1/12	szt.	17,94 zł

Pędzel amerykan ACRYL



- włosie z włókna poliestrowego
- duża odporność na ścieranie
- niski stopień wchłaniania wody
- rączka z drewna bukowego, lakierowana
- do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73763	1" / 51 mm	1/12	szt.	5,29 zł
S-73765	1,5" / 51 mm	1/12	szt.	6,72 zł
S-73767	2" / 57 mm	1/12	szt.	8,19 zł
S-73769	2,5" / 57 mm	1/12	szt.	9,65 zł
S-73771	3" / 64 mm	1/12	szt.	14,52 zł

Pędzel amerykan NITRO



- włosie: 50% naturalne, 50% syntetyczne
- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73783	1"	1/12	szt.	5,80 zł
S-73785	1,5"	1/12	szt.	7,04 zł
S-73787	2"	1/12	szt.	10,18 zł
S-73789	2,5"	1/12	szt.	11,37 zł
S-73791	3"	1/12	szt.	18,25 zł

Pędzel okrągły UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro
- do nierównych oraz większych powierzchni z dużą ilością zakamarków

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73739	Ø 25 / 51 mm	1/12	szt.	5,83 zł
S-73742	Ø 30 / 51 mm	1/12	szt.	7,61 zł
S-73745	Ø 40 / 57 mm	1/12	szt.	11,59 zł
S-73748	Ø 50 / 64 mm	1/12	szt.	14,22 zł

Pędzel kaloryferowy UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro
- do trudnodostępnych powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73715	1,5" / 51 mm	1/12	szt.	6,92 zł
S-73718	2" / 57 mm	1/12	szt.	7,40 zł
S-73721	2,5" / 64 mm	1/12	szt.	9,01 zł

Pędzel tapetowy UNIVERSAL



- do farb emulsyjnych i emalii
- do nierównych oraz większych powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73724	90 / 57 mm	1/12	szt.	12,72 zł
S-73727	110 / 64 mm	1/12	szt.	16,42 zł
S-73730	130 / 64 mm	1/12	szt.	20,44 zł
S-73733	140 / 70 mm	1/12	szt.	25,43 zł
S-73736	150 / 70 mm	1/12	szt.	29,60 zł

Pędzel tapetowy WOOD



- do lakierów, bejc, impregnatów do drewna
- zapewni szybkie malowanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73775	110 / 57 mm	1/12	szt.	20,61 zł
S-73773	130 / 57 mm	1/12	szt.	27,51 zł

Pędzel ławkowiec UNIVERSAL



- do farb emulsyjnych
- do nierównych oraz większych powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73751	180 / 89 mm	1/6	szt.	59,88 zł

Folia ochronna




- transparentna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76650	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra mocna	1/20	szt.	18,81 zł

10. TAŚMY

Taśma zewnętrzna PE



- taśma jednostronnie klejąca o podwyższonej wytrzymałości
- odporna na promienie UV
- zbrojona
- trwałość do 31 dni
- nie pozostawia kleju

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76652	48 mm x 25 m	1/24	szt.	13,43 zł
S-76654	48 mm x 50 m	1/24	szt.	27,15 zł

Taśma wewnętrzna GREEN



- taśma jednostronnie klejąca o podwyższonej wytrzymałości
- odporna na promienie UV
- trwałość do 7 dni (na zewnątrz)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76656	25 mm x 50 m	1/48	szt.	9,16 zł
S-76658	38 mm x 50 m	1/24	szt.	14,13 zł
S-76660	48 mm x 50 m	1/24	szt.	16,42 zł

11. NARZĘDZIA BUDOWLANE

Wyciskacz do mas silikonowych



- konstrukcja wykonana z blachy o grubości 2mm
- mocny sześciokątny pręt wypychający masę
- mocna dźwignia zamocowana stalowym nitem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73001	240 mm	1/12	szt.	13,89 zł

Wyciskacz do mas silikonowych



- mocny, stalowy pręt wyciskający masę
- szeroki, mocny zamek popychający pręt
- podwójna blokada zamka
- mocna stalowa nakrętka łącząca szkielet z korpusem
- szeroka, gruba blacha zapewniająca sztywność wyciskacza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73007	245 mm	1/12	szt.	66,51 zł

Wyciskacz do mas silikonowych



- sztywny, lekki korpus wykonany ze stopu aluminium
- szeroki, mocny zamek popychający pręt
- podkładka PVC szczerlnie dopasowana do tuby wyciskacza
- solidny, masywny dozownik PVC

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73011	225 mm	1/10	szt.	78,99 zł

Wyciskacz do kotew chemicznych



- 3 mocne, stalowe pręty wyciskające masę
- szeroki, mocny zamek
- gruba, szeroka blacha zapewniająca sztywność wyciskacza
- solidny, gruby pierścień PVC dokładnie dopasowany do kartusza kotwy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73017	205 mm ; do kotew 400 ml	1/10	szt.	116,25 zł

Pistolet do piany



- regulacja strumienia piany wykonana z mosiądzu
- rękojeść i obudowa wykonana ze stopu aluminium zapewniającego lekkość i wytrzymałość
- iglica ze stali nierdzewnej zapewniająca doskonałą szczelność
- teflonowy zaworek zwrotny kulowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76600	-	1/20	szt.	95,20 zł

Kielnia sztukatorska



- stal nierdzewna hartowana 1 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73006	60 mm	1/30	szt.	12,86 zł
S-73008	80 mm	1/30	szt.	13,48 zł
S-73010	100 mm	1/30	szt.	14,23 zł
S-73012	120 mm	1/30	szt.	16,64 zł

Kielnia sztukatorska



- stal nierdzewna hartowana 1 mm, 46-48 HRC
- uchwyt dwukomponentowy
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73016	60 mm	1/30	szt.	17,73 zł
S-73018	80 mm	1/30	szt.	18,35 zł
S-73020	100 mm	1/30	szt.	19,21 zł
S-73022	120 mm	1/30	szt.	21,70 zł

Kielnia trapezowa



- stal nierdzewna hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73024	140 mm	1/40	szt.	15,53 zł
S-73026	160 mm	1/50	szt.	18,54 zł
S-73028	180 mm	1/50	szt.	19,19 zł

Kielnia trapezowa



- stal nierdzewna hartowana 1 mm, 46-48 HRC
- uchwyt dwukomponentowy
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73034	140 mm	1/40	szt.	20,38 zł
S-73036	160 mm	1/20	szt.	24,99 zł
S-73038	180 mm	1/20	szt.	24,89 zł

Kielnia sztukatorska



- stal sprężysta hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73058	80 mm	1/30	szt.	11,80 zł
S-73060	100 mm	1/30	szt.	12,26 zł
S-73062	120 mm	1/30	szt.	13,20 zł

Kielnia sztukatorska



- stal sprężysta hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt dwukomponentowy
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73068	80 mm	1/30	szt.	15,31 zł
S-73070	100 mm	1/30	szt.	15,83 zł
S-73072	120 mm	1/30	szt.	16,87 zł

Kielnia trapezowa



- stal hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73076	160 mm	1/20	szt.	14,95 zł
S-73078	180 mm	1/20	szt.	15,55 zł

Kielnia trójkątna



- stal hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73049	190 mm	1/20	szt.	19,12 zł
S-73051	210 mm	1/20	szt.	20,18 zł

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt - buk lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73100	280 x 130 mm ; gładka	1/30	szt.	21,02 zł
S-73106	280 x 130 mm ; 6 x 6 zęb	1/30	szt.	21,40 zł
S-73108	280 x 130 mm ; 8 x 8 zęb	1/30	szt.	21,40 zł
S-73110	280 x 130 mm ; 10 x 10 zęb	1/30	szt.	21,40 zł

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73200	280 x 130 mm ; gładka	1/30	szt.	28,00 zł
S-73206	280 x 130 mm ; 6 x 6 zęb	1/30	szt.	28,53 zł
S-73208	280 x 130 mm ; 8 x 8 zęb	1/30	szt.	28,53 zł
S-73210	280 x 130 mm ; 10 x 10 zęb	1/30	szt.	28,53 zł

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt - buk lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73300	380 x 130 mm ; gładka	1/25	szt.	28,09 zł
S-73308	380 x 130 mm ; 8 x 8 zęb	1/25	szt.	28,85 zł
S-73310	380 x 130 mm ; 10 x 10 zęb	1/25	szt.	28,85 zł

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt - buk lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73400	480 x 130 mm ; gładka	1/25	szt.	33,79 zł
S-73408	480 x 130 mm ; 8 x 8 zęb	1/25	szt.	34,62 zł
S-73410	480 x 130 mm ; 10 x 10 zęb	1/25	szt.	34,62 zł

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt - buk lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73508	580 x 130 mm ; gładka	1/25	szt.	40,35 zł

Paca nierdzewna



- stal sprężysta hartowana 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73500	500 mm	1/30	szt.	39,55 zł

Paca nierdzewna



- specjalny kształt zębów eliminuje powstawanie pustek powietrznych pod układaną płytką
- uchwyt dwukomponentowy
- zdecydowanie niższe zużycie kleju
- idealna do układania płytek na tarasach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73211	280 x 130 mm ; mały zęb	1/50	szt.	30,23 zł
S-73212	280 x 130 mm ; duży zęb	1/50	szt.	30,23 zł

Paca wenecka



- stal nierdzewna hartowana
- uchwyt dwukomponentowy
- tynki weneckie, stiuk

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73520	200 x 90 mm	1/20	szt.	49,97 zł
S-73524	240 x 90 mm	1/20	szt.	55,96 zł

Paca wenecka



- powierzchnia robocza szlifowana i polerowana
- gwarantująca uzyskanie najlepszego efektu polerowanych stiuków weneckich
- gryf aluminiowy, wykonany ze specjalnego stopu aluminium, lekki, a zarazem wytrzymały
- fazowane krawędzie boczne zapobiegające rozwarstwianiu nakładanego materiału na powierzchni
- stal nierdzewna hartowana 46-50 HRC
- ręczka mocowana w systemie umożliwiającym wymianę na nową
- ręczka wykonana z naturalnej skóry

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73526	200mm	1/12	szt.	136,54 zł
S-73528	240mm	1/12	szt.	150,56 zł

Paca Amerykańska



- lekki, a zarazem wytrzymały gryf aluminiowy wykonany ze specjalnego stopu aluminium
- fazowane krawędzie boczne zapobiegające rozwarstwianiu nakładanego materiału na powierzchni
- służy do wygładzania ścian i sufitów masami szpachlowymi i gipsowymi
- stal nierdzewna hartowana 46-50 HRC
- ręczka mocowana w systemie umożliwiającym wymianę na nową
- ręczka wykonana z naturalnej skóry

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73535	305mm	1/12	szt.	119,95 zł
S-73537	365mm	1/12	szt.	126,32 zł
S-73539	405mm	1/12	szt.	135,26 zł
S-73540	460mm	1/12	szt.	154,93 zł

Paca ABS gąbka naturalna



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: gąbka naturalna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73218	280 x 130 mm ; gąbka 18 mm	1/16	szt.	28,13 zł

Paca ABS hydrogąbka



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: hydrogąbka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73222	280 x 130 mm ; hydrogąbka	1/12	szt.	21,03 zł
S-73224	280 x 130 mm ; hydrogąbka nacinana	1/12	szt.	21,75 zł

Paca ABS gąbka



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: gąbka biała

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73234	280 x 130 mm ; gąbka biała	1/12	szt.	16,05 zł

Paca ABS guma



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: guma

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73230	280 x 130 mm ; guma	1/18	szt.	19,67 zł


Paca ABS filc



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: filc

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73232	280 x 130 mm ; filc	1/18	szt.	22,13 zł

Zdzierak do tynków



- stelaż aluminiowy
- 8 x ostrze ze stali hartowanej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73590	8 x ostrze ze stali hartowanej	1/20	szt.	67,75 zł

Szpachla fasadowa



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,4 mm
- profil aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73380	380 mm	1/10	szt.	31,84 zł
S-73480	480 mm	1/10	szt.	35,83 zł
S-73580	580 mm	1/10	szt.	40,12 zł
S-73680	680 mm	1/10	szt.	46,69 zł

Szpachla malarska



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,5 mm
- profil aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73280	280 mm	1/10	szt.	27,91 zł

Szpachla malarska fasadowa



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,5 mm
- profil aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73479	480 cm	1/10	szt.	37,17 zł

Szpachla malarska korkowa



- ergonomiczna rękojeść pokryta korkiem naturalnym
- blat ze stali nierdzewnej hartowanej, szlifowany grubościowo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73361	40 mm	1/12	szt.	16,84 zł
S-73363	60 mm	1/12	szt.	18,27 zł
S-73365	80 mm	1/12	szt.	19,65 zł
S-73367	100 mm	1/12	szt.	21,13 zł
S-73369	120 mm	1/12	szt.	22,99 zł

Szpachla malarska korkowa + bit



- ergonomiczna rękojeść pokryta korkiem naturalnym
- wymienny bit Ph2 25 mm
- blat ze stali nierdzewnej hartowanej, szlifowany grubościowo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73371	150 mm	1/12	szt.	28,94 zł

Szpachla aluminiowa 0,3 mm



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,3 mm
- uchwyt aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- system wymiennych ostrzy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73592	250 x 0,3 mm	1	szt.	81,75 zł
S-73594	400 x 0,3 mm	1	szt.	115,86 zł
S-73596	600 x 0,3 mm	1	szt.	157,23 zł
S-73598	800 x 0,3 mm	1	szt.	189,94 zł
S-73600	1000 x 0,3 mm	1	szt.	240,24 zł
S-73602	1250 x 0,3 mm	1	szt.	297,73 zł
S-73604	1500 x 0,3 mm	1	szt.	355,04 zł

Szpachla aluminiowa 0,5 mm



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,5 mm
- uchwyt aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- system wymiennych ostrzy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73606	250 x 0,5 mm	1	szt.	92,52 zł
S-73608	400 x 0,5 mm	1	szt.	130,52 zł
S-73610	600 x 0,5 mm	1	szt.	176,74 zł
S-73612	800 x 0,5 mm	1	szt.	213,41 zł
S-73614	1000 x 0,5 mm	1	szt.	269,47 zł
S-73616	1250 x 0,5 mm	1	szt.	336,87 zł
S-73618	1500 x 0,5 mm	1	szt.	402,04 zł

Ostrze do szpachli aluminiowej



- ostrze ze stali nierdzewnej, hartowanej 48-50 HRC
- sprężyste
- odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73619	250 x 0,3 mm	1	szt.	35,85 zł
S-73621	400 x 0,3 mm	1	szt.	51,08 zł
S-73622	600 x 0,3 mm	1	szt.	69,15 zł
S-73623	800 x 0,3 mm	1	szt.	83,48 zł
S-73624	1000 x 0,3 mm	1	szt.	104,44 zł
S-73625	1250 x 0,3 mm	1	szt.	130,57 zł
S-73627	1500 x 0,3 mm	1	szt.	155,84 zł
S-73582	250 x 0,5 mm	1	szt.	41,64 zł
S-73583	400 x 0,5 mm	1	szt.	58,74 zł
S-73584	600 x 0,5 mm	1	szt.	79,53 zł
S-73585	800 x 0,5 mm	1	szt.	96,04 zł
S-73586	1000 x 0,5 mm	1	szt.	121,26 zł
S-73587	1250 x 0,5 mm	1	szt.	151,59 zł
S-73588	1500 x 0,5 mm	1	szt.	180,92 zł

Uchwyt do szpachli aluminiowej



- wykonany z tworzywa sztucznego
- ruchoma głowica

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73628	-	1	szt.	46,50 zł

Kij teleskopowy do adaptera do szpachli aluminiowej



- wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium
- przełącznik szybkiego mocowania uchwytu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73629	1,2 - 2,0 m	1	szt.	146,08 zł

Mieszadło do farb



- mieszadło do farb typ A
- ilość masy: 15-25 kg (w przypadku mieszadła A2: 5-15 kg)
- do mieszania materiałów płynnych: farb akrylowych, emulsyjnych, dyspersyjnych, lakierów, bejc

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73802	HEX 8 mm ; A2 ; 80 mm	1/10	szt.	12,82 zł
S-73804	HEX 8 mm ; A3 ; 100 mm	1/10	szt.	15,79 zł

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ C
- ilość masy: do 10 kg (w przypadku mieszadła C2: 10-20 kg)
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73808	HEX 8 mm ; C1 ; 80 mm	1/10	szt.	14,83 zł
S-73810	HEX 8 mm ; C2 ; 100 mm	1/10	szt.	16,94 zł

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ C
- ilość masy: 16-35 kg
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73812	HEX 10 mm ; C3 ; 120 mm	1/10	szt.	29,98 zł

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ C
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-73818	SDS-PLUS ; C3 ; 120 mm ; 16-35 kg	1/10	szt.	50,77 zł
S-73817	SDS-PLUS ; C3 ; 100 mm ; 10-20 kg	1/11	szt.	33,68 zł

Mieszadło do zapraw ciężkich



- mieszadło wolnoobrotowe do zapraw ciężkich typ Y
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury, kleju do ociepleń
- kształt łopatek pozwala na zwiększenie ilości mieszanego materiału

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-73819	M14 ; typ Y ; 140 cm ; 20-50 kg	1/10	szt.	59,26 zł
S-73821	M14 ; typ Y ; 160 cm ; 20-60 kg	1/10	szt.	65,38 zł

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ C
- ilość masy: 16-35 kg
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73820	M14 ; C3 ; 120 mm	1/10	szt.	47,66 zł

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ D
- ilość masy: 10-30 kg
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73816	HEX 8 mm ; D1 ; 80 mm	1/10	szt.	21,49 zł

Mieszadło do gipsu



- mieszadło do gipsu typ E
- ilość masy: 10-15 kg
- do mieszania materiałów sypkich, które wymagają szybkiego przygotowania: gipsy, gładzie szpachlowe, tynki gipsowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73814	HEX 8 mm ; E1 ; 80 mm	1/8	szt.	14,98 zł

Zdzierak do posadzek



- ostrze-blacha (stal węglowa hartowana)
- konstrukcja osadzenia ostrza - wzmocniona
- stelaż wzmocnienia: stal węglowa ocynkowana
- trzonek - buk slimowany, długość 155 cm
- M6 - śruby mocujące ostrze do stelaża

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73591	300 / 155 / 1,2 mm	1	szt.	61,90 zł

Paca aluminiowa przegubowa



- blat aluminiowy
- podkład gąbka gumowa, kauczukowa naturalna; grubość 1,8mm
- nasada stalowa gwintowana dla mocowania trzonka
- przegub
- trzonek bukowy 125 cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73589	400 x 200 mm	1/10	szt.	172,69 zł

Łopata piaskowa



- wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
- stal hartowana
- blat roboczy przetłaczany
- trzonek metalowy pokryty nakładką

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74001	trzonek metalowy	1/4	szt.	102,03 zł

Szpadel prosty



- wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
- stal hartowana
- blat roboczy przetłaczany
- trzonek metalowy pokryty nakładką gumową antypoślizgową

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74003	trzonek metalowy	1/4	szt.	98,66 zł

Szpadel ostry



- wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
- stal hartowana
- blat roboczy przetłaczany
- trzonek metalowy pokryty nakładką gumową antypoślizgową
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74005	trzonek metalowy	1/4	szt.	98,66 zł

Grabie ERGO



- hartowane
- 16 zębów
- trzonek metalowy
- uchwyt gumowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74009	16 zębów ; hartowane	1/4	szt.	87,56 zł

Filtr do złączy mosiężnych



- materiał: tkanina V2A pokryta tworzywem ABS
- łatwa instalacja bez użycia narzędzi
- zapewnia największą możliwą powierzchnię filtrującą dla złączy mosiężnych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73631	-	1/10	szt.	9,84 zł

Trójnik Y



- materiał: mosiądz
- inteligentna uszczelka kształtowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73637	mosiądz	1/5	szt.	65,42 zł
S-73639	mosiądz niklowany	1/5	szt.	44,14 zł

Uszczelka



- materiał: NBR (Perbunan)
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- odporna na oleje i rozpuszczalniki organiczne
- nie stosować z mediami utleniającymi

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73641	FORM 200 NBR	1/10	szt.	2,09 zł

Złącze z gwintem wewnętrznym



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR
- płaska uszczelka NBR od strony gwintu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73643	1/4"	1/10	szt.	12,52 zł
S-73645	3/4"	1/10	szt.	10,76 zł
S-73647	3/8"	1/10	szt.	11,70 zł
S-73649	1 1/2"	1/10	szt.	20,77 zł
S-73651	1 1/4"	1/10	szt.	17,53 zł
S-73653	1"	1/10	szt.	10,76 zł
S-73655	1/2"	1/10	szt.	11,05 zł

Złącze z gwintem zewnętrznym



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73657	1"	1/10	szt.	11,20 zł
S-73659	1/2"	1/10	szt.	10,03 zł
S-73661	3/4"	1/10	szt.	10,32 zł

Złącze z króćcem do węża



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73663	1" x 25 mm	1/10	szt.	14,44 zł
S-73665	1/2" x 13 mm	1/10	szt.	10,61 zł
S-73667	3/4" x 19 mm	1/10	szt.	11,20 zł
S-73669	3/8" x 10 mm	1/10	szt.	10,61 zł

Złącze obrotowe z króćcem do węża



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C to +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR
- płaska uszczelka NBR od strony gwintu
- nie obraca się podczas pracy (pod ciśnieniem)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73671	1/2"	1/10	szt.	33,15 zł
S-73673	3/4"	1/10	szt.	36,23 zł

Złącze zamykające



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR
- otwór do mocowania łańcuszka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73675	-	1/10	szt.	11,17 zł

Wąż ogrodowo - budowlany



- Heavy Line**
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na warunki atmosferyczne
- zakres temperatur pracy: -10°C do +45°C
- maksymalne ciśnienie: 30 bar
- czarna dusza - zapobiega rozrostowi glonów
- 5 - warstwowy
- No Twist System - system zabezpieczający wąż przed skręcaniem
- nie zawiera kadmu, baru i ołowiu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73601	1/2" x 20 mb	1/132	szt.	86,25 zł
S-73603	1/2" x 30 mb	1/84	szt.	129,37 zł
S-73605	1/2" x 50 mb	1/64	szt.	215,61 zł
S-73607	3/4" x 25 mb	1/66	szt.	171,00 zł
S-73609	3/4" x 50 mb	1/30	szt.	342,00 zł
S-73611	1" x 25 mb	1/30	szt.	302,50 zł

Wąż techniczny




- zakres temperatur pracy: -10°C do +45°C
- maksymalne ciśnienie: 65 bar
- bezbarwna dusza
- 3 - warstwowy
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- szczelny dla cieczy i gazów
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na ługi, kwasy
- nie zawiera kadmu, baru i ołowiu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73681	6 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	105,64 zł
S-73682	6 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	211,28 zł
S-73683	8 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	123,75 zł
S-73684	8 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	247,49 zł
S-73685	10 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	143,38 zł
S-73686	10 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	286,73 zł
S-73687	12,5 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	203,74 zł
S-73688	12,5 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	407,46 zł
S-73689	16 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	271,64 zł
S-73690	16 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	543,27 zł
S-73691	19 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	326,69 zł
S-73692	19 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	653,38 zł
S-73693	25 x 4,0 mm x 25 mb	1	szt.	495,34 zł
S-73694	25 x 4,0 mm x 50 mb	1	szt.	990,68 zł

12. NARZĘDZIA GLAZURNICZE

Zestaw poziomujący SYSTEM 1



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 14 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 1

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75200	1mm ; 100/100szt	1	opak.	60,66 zł
S-75202	1,5mm ; 100/100szt	1	opak.	60,66 zł
S-75204	2mm ; 100/100szt	1	opak.	60,66 zł

Klipsy do SYSTEMU 1



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 14 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 1

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75206	1mm ; 250szt	1	opak.	69,91 zł
S-75208	1,5mm ; 250szt	1	opak.	69,91 zł
S-75210	2mm ; 250szt	1	opak.	69,91 zł

Kliny do SYSTEMU 1



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 14 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 1

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75212	200szt	1	opak.	64,53 zł

Zestaw poziomujący SYSTEM 2



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 4 do 12 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 2

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75215	1mm ; 150/150szt	1	opak.	79,50 zł
S-75217	1,5mm ; 150/150szt	1	opak.	79,50 zł
S-75219	2mm ; 150/150szt	1	opak.	79,50 zł

Klipsy do SYSTEMU 2



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 4 do 12 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 2

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75221	1mm ; 250szt	1	opak.	66,27 zł
S-75223	1,5mm ; 250szt	1	opak.	66,27 zł
S-75225	2mm ; 250szt	1	opak.	66,27 zł

Kliny do SYSTEMU 2



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 4 do 12 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 2

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75227	350szt	1	opak.	92,73 zł

Zestaw poziomujący SYSTEM 3



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 18 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 3

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75230	1mm ; 50/50szt	1	opak.	41,57 zł
S-75232	1,5mm ; 50/50szt	1	opak.	41,57 zł
S-75234	2mm ; 50/50szt	1	opak.	41,57 zł
S-75236	3mm ; 50/50szt	1	opak.	41,57 zł


Klipsy do SYSTEMU 3



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 18 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 3

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75238	1mm ; 130szt	1	opak.	48,03 zł
S-75240	1,5mm ; 130szt	1	opak.	48,03 zł
S-75242	2mm ; 130szt	1	opak.	48,03 zł
S-75244	3mm ; 130szt	1	opak.	48,03 zł

Kliny do SYSTEMU 3



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 18 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 3

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75246	100szt	1	opak.	44,31 zł

Zestaw poziomujący klips/pokrętło - SYSTEM 4



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 3 do 16 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 4

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75249	1mm ; 100/50szt	1	opak.	58,29 zł
S-75251	1,5mm ; 100/50	1	opak.	58,29 zł
S-75253	2mm ; 100/50	1	opak.	58,29 zł
S-75255	3mm ; 100/50	1	opak.	58,29 zł

Zestaw poziomujący klips/pokrętło - SYSTEM 4 - wiadro



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 3 do 16 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 4

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75257	1mm ; 150/150szt	1	opak.	143,46 zł
S-75259	1,5mm ; 150/150szt	1	opak.	143,46 zł
S-75261	2mm ; 150/150szt	1	opak.	143,46 zł
S-75263	3mm ; 150/150szt	1	opak.	143,46 zł

Klipsy do SYSTEMU 4



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 3 do 16 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 4

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75265	1mm ; 300szt	1	opak.	74,48 zł
S-75267	1,5mm ; 300szt	1	opak.	74,48 zł
S-75269	2mm ; 300szt	1	opak.	74,48 zł
S-75271	3mm ; 300szt	1	opak.	74,48 zł

Podkładka do SYSTEMU 4



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 3 do 16 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 4

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75273	58mm ; 100szt	1	opak.	43,79 zł

Szczypce do systemów poziomujących



- Do prac glazurniczych
- Do poziomowania płytek
- Po zaschnięciu kleju zerwać klipsy
- Kompatybilne z SYSTEMAMI 1, 2 i 3

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75274	1szt	1	opak.	56,33 zł

Szpachelki do silikonu



- Do wygładzania masy silikonowej podczas prac glazurniczych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75276	4szt	1	opak.	24,58 zł

Krzyżyki dystansowe



- Do prac glazurniczych
- Do poziomowania płytek
- Po zaschnięciu kleju zerwać klipsy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75279	system jednokowy/fuga pełna ; 80szt	1	opak.	29,66 zł

- | Indeks | Informacje dodatkowe | Opak. | j.m. | Cena / j.m. |
|---------|---|-------|-------|-------------|
| 5-75281 | system połówkowy/fuga uławkowa
; 80szt | 1 | opak. | 29,66 zł |

- | Indeks | Informacje dodatkowe | Opak. | j.m. | Cena / j.m. |
|---------|-------------------------|-------|-------|-------------|
| S-75283 | 35 x 8 x 6mm ; 500szt | 1 | opak. | 30,16 zł |
| S-75285 | 50 x 13 x 10mm ; 150szt | 1 | opak. | 30,16 zł |

- | Indeks | Informacje dodatkowe | Opak. | j.m. | Cena / j.m. |
|---------|----------------------|--------|------|-------------|
| S-76120 | 120 x 200 mm | 1/2/10 | szt. | 179,40 zł |
| S-76130 | 120 x 300 mm | 1/2/8 | szt. | 182,68 zł |
| S-76150 | 120 x 500 mm | 1/2/8 | szt. | 205,38 zł |
| S-76160 | 120 x 600 mm | 1/2/8 | szt. | 213,58 zł |

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76001	300 mm ; murarski	12/144/1008	szt.	4,06 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76003	300 mm ; ciesielski	12/144/1008	szt.	4,06 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76005	240 mm; murarski	12/144/1008	szt.	2,65 zł
S-76007	240 mm; ciesielski	12/144/1008	szt.	2,64 zł
S-76009	240 mm; szkło i ceramika	12/144/1008	szt.	4,53 zł
S-76011	240 mm; mokre powierzchnie	12/144/1008	szt.	4,19 zł

- | Indeks | Informacje dodatkowe | Opak. | j.m. | Cena / j.m. |
|---------|-------------------------|----------|-------|-------------|
| S-76032 | 12 x 120 mm ; żółta | 1/36/432 | opak. | 23,13 zł |
| S-76035 | 12 x 120 mm ; czerwona | 1/36/432 | opak. | 23,13 zł |
| S-76038 | 12 x 120 mm ; niebieska | 1/36/432 | opak. | 23,13 zł |

- | Indeks | Informacje dodatkowe | Opak. | j.m. | Cena / j.m. |
|---------|----------------------|-------|-------|-------------|
| S-76020 | czarny | 1/10 | opak. | 74,07 zł |
| S-76023 | czerwony | 1/10 | opak. | 73,36 zł |

- | Indeks | Informacje dodatkowe | Opak. | j.m. | Cena / j.m. |
|---------|----------------------|-------|-------|-------------|
| S-76026 | czarny | 1/10 | opak. | 151,42 zł |
| S-76029 | biały | 1/10 | opak. | 152,89 zł |

- | Indeks | Informacje dodatkowe | Pakowanie | j.m. | Cena / j.m. |
|---------|----------------------|-----------|------|-------------|
| S-76611 | 548x274x286 mm ; 22" | 1/36 | szt. | 90,95 zł |

- | Indeks | Informacje dodatkowe | Pakowanie | j.m. | Cena / j.m. |
|---------|----------------------|-----------|------|-------------|
| S-76613 | 594x288x308 mm ; 25" | 1/36 | szt. | 105,93 zł |

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-75700	30m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-CZARNY	1	szt.	589,49 zł
S-75702	40m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-CZARNY	1	szt.	663,86 zł
S-75704	50m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-CZARNY	1	szt.	720,26 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76706	6 mm	1/25/200	szt.	3,35 zł
S-76707	7 mm	1/25/200	szt.	3,47 zł
S-76708	8 mm	1/25/200	szt.	3,96 zł
S-76709	9 mm	1/25/200	szt.	4,01 zł
S-76710	10 mm	1/25/200	szt.	4,57 zł
S-76711	11 mm	1/25/200	szt.	4,60 zł
S-76712	12 mm	1/25/200	szt.	5,17 zł
S-76713	13 mm	1/25/200	szt.	5,63 zł
S-76714	14 mm	1/25/200	szt.	6,08 zł
S-76715	15 mm	1/25/200	szt.	7,03 zł
S-76716	16 mm	1/10/150	szt.	7,62 zł
S-76717	17 mm	1/10/150	szt.	8,69 zł
S-76718	18 mm	1/10/120	szt.	9,44 zł
S-76719	19 mm	1/10/120	szt.	10,20 zł
S-76720	20 mm	1/10/90	szt.	11,98 zł
S-76721	21 mm	1/10/90	szt.	12,26 zł
S-76722	22 mm	1/10/90	szt.	13,26 zł
S-76723	23 mm	1/10/80	szt.	15,70 zł
S-76724	24 mm	1/10/80	szt.	16,91 zł
S-76727	27 mm	1/10/60	szt.	23,40 zł
S-76730	30 mm	1/10/40	szt.	32,90 zł
S-76732	32 mm	1/10/40	szt.	35,34 zł
S-76733	33 mm	1/5/30	szt.	42,19 zł
S-76734	34 mm	1/5/30	szt.	42,79 zł
S-76735	35 mm	1/5/30	szt.	43,40 zł
S-76736	36 mm	1/5/20	szt.	55,25 zł
S-76738	38 mm	1/5/20	szt.	55,86 zł
S-76741	41 mm	1/5/20	szt.	76,68 zł
S-76746	46 mm	1/4/16	szt.	108,21 zł
S-76750	50 mm	1/3/12	szt.	131,61 zł

Klucz płasko-płaski, polerowany



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- powłoka antykorozyjna
- polerowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76810	10/11 mm	1/25/200	szt.	4,55 zł
S-76812	12/13 mm	1/25/200	szt.	5,12 zł
S-76814	14/15 mm	1/25/200	szt.	6,37 zł
S-76816	16/17 mm	1/10/150	szt.	7,28 zł
S-76818	18/19 mm	1/10/150	szt.	9,34 zł
S-76820	20/22 mm	1/10/90	szt.	11,83 zł
S-76821	21/23 mm	1/10/90	szt.	14,10 zł
S-76824	24/27 mm	1/10/60	szt.	17,06 zł
S-76830	30/32 mm	1/10/40	szt.	24,78 zł

Klucze płasko-oczkowe polerowane



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- S-76751: 6,8,10,13,15,17 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76751	6 - 17 mm ; 6 el.	1/40	kpl.	34,40 zł
S-76752	6 - 22 mm ; 8 el.	1/20	kpl.	57,10 zł
S-76753	6 - 32 mm ; 12 el.	1/8	kpl.	161,22 zł
S-76754	6 - 22 mm ; 12 el.	1/20	kpl.	73,55 zł
S-76755	6 - 32 mm ; 25 el.	1/4	kpl.	309,58 zł

Klucze płaskie polerowane



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- S-76740: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76740	6 - 17 mm ; 6 el.	1/40	kpl.	36,14 zł
S-76742	6 - 22 mm ; 8 el.	1/24	kpl.	61,47 zł
S-76743	6 - 32 mm ; 12 el.	1/8	kpl.	157,69 zł

Klucze płasko-oczkowe wygięte



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- S-76772: 6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76772	6 - 22 mm ; 12 el.	1/16	kpl.	97,93 zł

Klucze oczkowe wygięte



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- S-76761: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76761	6 - 17 mm ; 6 el.	1/24	kpl.	46,78 zł
S-76762	6 - 22 mm ; 8 el.	1/16	kpl.	83,95 zł
S-76763	6 - 32 mm ; 12 el.	1/6	kpl.	191,73 zł

Klucze płasko-oczkowe polerowane



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- klucze pakowane na plastikowym stojaku
- S-76783: 6,8,10,13,15,17,19,22,24,27,30,32 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76783	6 - 32 mm ; 12 el.	1/2/8	kpl.	154,92 zł
S-76784	6 - 22 mm ; 12 el.	1/4/16	kpl.	67,86 zł

Nasadka sześciokątna 1/2"



- wykonana ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77508	8 mm ; 1/2"	1	szt.	4,43 zł
S-77509	9 mm ; 1/2"	1	szt.	4,43 zł
S-77510	10 mm ; 1/2"	1	szt.	4,43 zł
S-77511	11 mm ; 1/2"	1	szt.	4,21 zł
S-77512	12 mm ; 1/2"	1	szt.	4,43 zł
S-77513	13 mm ; 1/2"	1	szt.	4,43 zł
S-77514	14 mm ; 1/2"	1	szt.	4,43 zł
S-77515	15 mm ; 1/2"	1	szt.	4,43 zł
S-77516	16 mm ; 1/2"	1	szt.	4,43 zł
S-77517	17 mm ; 1/2"	1	szt.	4,85 zł
S-77518	18 mm ; 1/2"	1	szt.	5,48 zł
S-77519	19 mm ; 1/2"	1	szt.	5,48 zł
S-77520	20 mm ; 1/2"	1	szt.	6,05 zł
S-77521	21 mm ; 1/2"	1	szt.	6,05 zł
S-77522	22 mm ; 1/2"	1	szt.	6,58 zł
S-77523	23 mm ; 1/2"	1	szt.	7,41 zł
S-77524	24 mm ; 1/2"	1	szt.	7,41 zł
S-77527	27 mm ; 1/2"	1	szt.	10,67 zł
S-77530	30 mm ; 1/2"	1	szt.	12,54 zł
S-77532	32 mm ; 1/2"	1	szt.	13,41 zł
S-77536	36 mm ; 1/2"	1	szt.	30,28 zł

Nasadka sześciokątna 1/2" długa



- wykonana ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77608	8 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77609	9 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77610	10 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77611	11 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77612	12 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77613	13 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77614	14 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77615	15 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77616	16 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,66 zł
S-77617	17 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	9,76 zł
S-77618	18 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	10,32 zł
S-77619	19 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	10,32 zł
S-77620	20 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	10,93 zł
S-77621	21 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	10,93 zł
S-77622	22 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	12,88 zł
S-77624	24 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	13,62 zł
S-77626	27 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	18,87 zł
S-77630	30 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	22,29 zł
S-77632	32 mm ; 1/2" ; długa	1	szt.	24,54 zł

Nasadka sześciokątna 3/4"



- wykonana ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77719	19 mm ; 3/4"	1/50/100	szt.	29,44 zł
S-77721	21 mm ; 3/4"	1/50/100	szt.	29,44 zł
S-77722	22 mm ; 3/4"	1/50/100	szt.	29,44 zł
S-77724	24 mm ; 3/4"	1/50/100	szt.	29,44 zł
S-77727	27 mm ; 3/4"	1/50/100	szt.	29,44 zł
S-77730	30 mm ; 3/4"	1/25/50	szt.	32,28 zł
S-77732	32 mm ; 3/4"	1/25/50	szt.	33,58 zł
S-77736	36 mm ; 3/4"	1/20/40	szt.	40,58 zł
S-77738	38 mm ; 3/4"	1/20/40	szt.	44,16 zł
S-77741	41 mm ; 3/4"	1/20/40	szt.	52,13 zł
S-77746	16 mm ; 3/4"	1/15/30	szt.	56,35 zł
S-77750	50 mm ; 3/4"	1/15/30	szt.	58,28 zł

Nasadka do świec



- wykonana ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77816	16 mm ; 1/2"	1/50/100	szt.	10,66 zł
S-77821	21 mm ; 1/2"	1/50/100	szt.	13,48 zł

Nasadka udarowa



- wykonana ze stali Cr-Mo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77917	16 mm	1/30/60	szt.	34,58 zł
S-77919	19 mm	1/30/60	szt.	34,58 zł
S-77921	21 mm	1/30/60	szt.	35,56 zł

Przegub uniwersalny



- wykonany ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77712	1/2"	1/100	szt.	17,76 zł
S-77714	1/4"	1/125/250	szt.	9,93 zł
S-77716	3/4"	1/20/40	szt.	100,53 zł

Adapter



• wykonany ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77124	1/2" - 3/4"	1/30/60	szt.	17,39 zł
S-77128	1/2" - 3/8"	1/125/250	szt.	8,00 zł
S-77342	3/4" - 1/2"	1/50/100	szt.	27,63 zł
S-77382	3/8" - 1/2"	1/125/250	szt.	8,07 zł

Przedłużka elastyczna



• wykonany ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77912	1/2" ; 200 mm	1/25/50	szt.	66,25 zł
S-77914	1/4" ; 150 mm	1	szt.	11,87 zł

Rękojeść fajkowa



• wykonany ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77230	1/2" ; 300 mm	1/30	szt.	36,50 zł
S-77440	3/4" ; 450 mm	1/5/10	szt.	107,45 zł

Przedłużka



• wykonany ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77207	1/2" ; 75 mm	1/10/40	szt.	13,22 zł
S-77212	1/2" ; 125 mm	1/50/100	szt.	16,38 zł
S-77220	1/2" ; 200 mm	1/12/48	szt.	25,68 zł
S-77224	1/2" ; 250 mm	1/25/50	szt.	29,44 zł
S-77407	1/4" ; 75 mm	1/150/300	szt.	6,82 zł
S-77415	1/4" ; 150 mm	1/100/200	szt.	8,62 zł
S-77420	3/4" ; 200 mm	1/10/20	szt.	54,65 zł
S-77439	3/4" ; 400 mm	1/5/10	szt.	95,88 zł

Rękojeść przesuwna



• wykonany ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77225	1/2" ; 250 mm	1/25/50	szt.	28,86 zł
S-77412	1/4" ; 115 mm	1/100/200	szt.	7,91 zł
S-77446	3/4" ; 460 mm	1/5/10	szt.	94,80 zł
S-77817	3/8" ; 165 mm	1/50/100	szt.	16,45 zł

Rękojeść uchylna



• wykonany ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77238	1/2" ; 375 mm	1/10/20	szt.	60,24 zł

Wkrętak do nasadek 1/4"



• wykonany ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77814	1/4" ; 150 mm	1/50/100	szt.	10,67 zł

Grzechotka z rękojeścią stalową



• wykonany ze stali Cr-V
• 43-T przekładnia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77414	1/4" ; 145 mm	1/50	szt.	28,29 zł
S-77820	3/8" ; 200 mm	1/36	szt.	33,41 zł
S-77229	1/2" ; 250 mm	1/24	szt.	46,93 zł
S-77435	3/4" ; 500 mm	1/3/6	szt.	276,49 zł

Rękojeść z grzechotką



• wykonana ze stali CR-V
• uchwyt dwukomponentowy
• 45-T przekładnia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77734	1/4" ; 145 mm	1/25/100	szt.	51,83 zł
S-77702	1/2" ; 250 mm	1/5/20	szt.	70,82 zł

Zestaw nasadek 1/4"



• wykonane ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77008	1/4" ; 4 - 13 mm ; 11 el	1/12	szt.	44,46 zł

Zestaw nasadek 3/8"



• wykonane ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77009	3/8" ; 9 - 19 mm ; 10 el.	1/6/60	szt.	61,17 zł

Zestaw nasadek 1/2"



• wykonane ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77010	1/2" ; 10 - 24 mm ; 10 el.	1/4/32	szt.	81,71 zł

Zestaw nasadek 1/2"



• wykonane ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77012	1/2" ; 10 - 19 mm ; długie ; 6 el.	1/8/32	szt.	78,58 zł

Zestaw nasadek TORX 3/8"



• wykonane ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77138	3/8" ; E6 - E16 ; TORX wewn. ; 8 el.	1/6	szt.	57,75 zł

Zestaw nasadek TORX 1/2"



• wykonane ze stali Cr-V

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77112	1/2" ; E10 - E24 ; TORX wewn. ; 9 el.	1/4/32	szt.	84,74 zł

Zestaw nasadek TORX 1/2"+1/4"+3/8"



• nasadki Torx wewnętrzne
• wykonane ze stali Cr-V
• nasadki 1/2": E14; E18; E20
• nasadki 1/4": E4; E5; E6
• nasadki 3/8": E7; E8; E10; E11; E12

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77211	1/4" + 3/8" + 1/2" ; TORX wewn. ; 11 el.	1/20	szt.	66,84 zł

Zestaw nasadek TORX 1/2"



- wykonane ze stali Cr-V
- nasadki 1/2": T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77312	1/2" ; 9 el.	1/20	szt.	103,18 zł

Zestaw nasadek TORX



- wykonane ze stali Cr-V
- nasadki 1/2": T40; T45; T50; T55; T60
- nasadki 1/4": T8; T10; T15
- nasadki 3/8": T20; T25; T27; T30

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77410	1/2" + 1/4" + 3/8" ; 12 el.	1/20	szt.	118,04 zł

Zestaw nasadek HEX 1/2"



- wykonane ze stali Cr-V
- nasadki 1/2": 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77314	1/2" ; 10 el.	1/20	szt.	109,75 zł

Zestaw nadadek 27 el.



- wykonane ze stali Cr-V
- nasadki 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6-13 mm
- grzechotka 1/4"
- bity płaskie: 4; 5; 7 mm
- bity Phillips Ph1; Ph2
- bity Hex 3; 4; 5; 6 mm
- bity Torx T10; T15; T20; T25; T30

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77627	1/4" ; 27 el.	1/5/10	kpl.	128,47 zł

Zestaw nasadek 30 el.



- wykonane ze stali Cr-V
- nasadki 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6-13 mm
- grzechotka 1/4"
- przegub uniwersalny 1/4"
- przedłużka 1/4" 50 mm
- przedłużka 1/4" 100 mm
- rękojeść przesuwna 1/4"
- wkrętak do nasadek 1/4" 150 mm
- bity płaskie: 4; 5,5; 7 mm
- bity Phillips Ph1; Ph2; Ph3
- bity Hex 3; 4; 5; 6; 8 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77433	1/4" ; 30 el.	1/10	kpl.	158,21 zł

Zestaw nasadek 3/8"



- wykonane ze stali Cr-V
- grzechotka 3/8"
- przedłużka 3/8" 75 mm
- przedłużka 3/8" 150 mm
- rękojeść przesuwna 3/8" 165 mm
- przegub uniwersalny 3/8"
- nasadki do świece 3/8": 16; 21 mm
- nasadki 3/8": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77822	3/8" ; 22 el.	1/10	kpl.	214,77 zł

Zestaw nasadek 1/2"



- wykonane ze stali Cr-V
- grzechotka 1/2"
- przedłużka 1/2" 125 mm
- nasadki 1/2": 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77213	1/2" ; 13 el.	1/10	szt.	173,83 zł

Zestaw nasadek 1/2"



- wykonane ze stali Cr-V
- grzechotka 1/2"
- przedłużka 1/2" 75 mm
- przedłużka 1/2" 125 mm
- rękojeść przesuwna 1/2" 125 mm
- przegub uniwersalny 1/2"
- nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77217	1/2" ; 21 el.	1/6	kpl.	214,17 zł

Zestaw nasadek 1/2"



- wykonane ze stali Cr-V
- grzechotka 1/2"
- nasadki 1/2": 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77219	1/2" ; 19 el.	1/4/8	kpl.	187,41 zł

Zestaw nasadek 1/2"



- wykonane ze stali Cr-V
- grzechotka 1/2"
- przedłużka 1/2" 125 mm
- przedłużka 1/2" 250 mm
- rękojeść przesuwna 1/2" 250 mm
- przegub uniwersalny 1/2"
- nasadka do świece 1/2" 21 mm
- nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77222	1/2" ; 24 el.	1/5	kpl.	269,22 zł

Zestaw nasadek 1/2" + 1/4"



- wykonane ze stali Cr-V
- grzechotka 1/2"
- przedłużka 1/2" 125 mm
- przedłużka 1/2" 250 mm
- rękojeść przesuwna 1/2" 250 mm
- przegub uniwersalny 1/2"
- nasadka do świece 1/2" 21 mm
- grzechotka 1/4"
- przedłużka 1/4" 75 mm
- przegub uniwersalny 1/4"
- wkrętak do nasadek 1/4"
- nasadki Torx 1/4": T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- nasadki płaskie 1/4": 4; 5,5; 7 mm
- nasadki Phillips 1/4": Ph0; Ph1; Ph2; Ph3
- nasadki Hex 1/4": 3; 4; 5; 6 mm
- nasadki 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- klucze Hex: 1,5; 2; 2,5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77256	1/2" + 1/4" ; 55 el.	1/4	kpl.	360,52 zł

Zestaw nasadek 94 el.



- wykonane ze stali Cr-V
- nasadki 1/2": 10 - 24; 27; 30; 32 mm
- nasadki długie 1/2": 14; 15; 17; 19 mm
- nasadki do świece 1/2": 16; 21mm
- przedłużka 1/2" 125 mm
- przedłużka 1/2" 250mm + kwadrat przesuwny
- grzechotka 1/2"
- przegub uniwersalny 1/2"
- adapter 1/2"
- nasadki 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6 - 14 mm
- nasadki długie 1/4": 6 - 13 mm
- przedłużka 1/4" 50; 150 mm
- przedłużka elastyczna 1/4" 150 mm
- pokrętko z kwadratem 1/4"
- grzechotka 1/4"
- przegub uniwersalny 1/4"
- Wkrętak do nasadek 1/4" 150 mm
- adapter 1/4"
- klucze HEX 1,5; 2; 2,5 mm
- Nasadka bit: Ph1; Ph2; Pz1; Pz2, Pł 4; 5,5; 7 mm
- Torx T8; T10; T15; T20; T25; T30
- Hex 3; 4; 5; 6 mm
- bit 8x30mm (5/16") Ph3; Ph4; Pz3; Pz4; Pł 8; 10; 12 mm
- Torx T40; T45; T50; T55
- Hex 8; 10; 12; 14 mm
- mocna walizka
- aluminiowe zapiecia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77294	1/2" + 1/4" ; 94 el.	1/2	kpl.	419,56 zł

Zestaw nasadek 82 el.



- wykonane ze stali Cr-V
- nasadki 1/2": 13 - 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- grzechotka 1/2"
- przegub uniwersalny 1/2"
- nasadki do świece 1/2": 16; 21 mm
- przedłużka 1/2" 250 mm;
- przedłużka 1/2" 125 mm
- rękojeść przesuwna 1/2"
- adapter 1/2" / bit x 8 mm
- nasadki 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6 - 14 mm
- grzechotka 1/4"
- przegub uniwersalny 1/4"
- przedłużka 1/4" 50 mm
- przedłużka 1/4" 100 mm
- przedłużka elastyczna 1/4" 150 mm
- rękojeść przesuwna 1/4"
- wkrętak do nasadek 1/4" 150 mm
- adapter 1/4" / bit x 30 mm
- klucze płasko-oczkowe: 8; 10 - 14; 17; 19; 22 mm
- nasadka bit: Ph1; Ph2; Pz1, Pz2; Pł 4; 5,5; 7 mm
- Hex: 3 - 6 mm
- Torx: T8; T10; T15; T20; T25; T30
- bit 8x30 mm (5/16"): Ph3; Ph4; Pz3; Pz4
- Pł 8; 10; 12; Torx T40; T45; T50; T55
- Hex 8; 10; 12; 14 mm
- mocna walizka
- aluminiowe zapiecia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-77282	1/2" + 1/4" ; 82 el.	1/2	kpl.	481,53 zł



1. CHEMIA BUDOWLANA

Piana UNIWERSALNA pistolet



PUP 23

- do: montaż / izolacja / wypełnienia
- o małej rozprężności
- bardzo wydajna
- szybko schnąca
- super lekka
- izolacja termiczna
- izolacja dźwiękochłonna
- nowa formuła

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64623	Temperatura aplikacji: od +5°C (powierzchnia), 20 – 25 °C (pojemnik); Czas tworzenia się naszorka: 5 – 10 minut (20°C / RH 60%); Czas cięcia: 25-30 min; Czas utwardzania: 1,5 – 5 godzin w zależności od temperatury i wilgotności; Odporność na temperaturę: od -40°C do +90°C; Wydajność: 35 – 40 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza); Pojemność: 750 ml	1/12	szt.	25,80 zł

Piana UNIWERSALNA wężyk



PUW 20

- o małej rozprężności
- bardzo wydajna
- szybko schnąca
- super lekka
- izolacja termiczna
- izolacja dźwiękochłonna
- nowa formuła
- do: montaż / izolacja / wypełnienia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64620	Pojemność: 750 ml; Wydajność: 28 – 32 litrów; (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza); Czas pełnego utwardzania: 24h; Temperatura aplikacji: od +5°C (powierzchnia), 20 – 25°C (puszka); Czas tworzenia się naszorka: 5 – 10 minut (20°C / RH 60%); Czas cięcia: 25 – 30 minut	1/12	szt.	25,12 zł

Piana PROFESSIONAL pistolet



PPL 44

- do: montaż / izolacja / wypełnienia
- niskoprężna
- wysoka wydajność
- doskonała przyczepność
- izolacja termiczna
- pianka pistoletowa
- izolacja akustyczna

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64644	Pojemność: 750 ml; Objętość: 42–47 l (swobodnie spieniony); Czas utwardzania: 1,5 – 5 godzin w zależności od temperatury i wilgotności; Temperatura aplikacji: od +5°C (powierzchnia), 20 – 25°C (pojemnik); Czas tworzenia się naszorka: od 5 – 10 minut; Czas obróbki: 20 – 25 minut; Odporność na temperaturę: od -40°C do +90°C	1/12	szt.	30,01 zł

Piana PROFESSIONAL XXL pistolet



PXX 47

- do: montaż / izolacja / wypełnienia
- niskoprężna
- bardzo wysoka wydajność
- zwiększona pojemność
- izolacja termiczna
- do szerokich połączeń
- izolacja akustyczna
- 40% większa objętość piany

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64647	Pojemność: 850 ml; Bardzo wysoka wydajność - (do 70l) o 40% większa niż inne piany; Temperatura aplikacji: od +5°C (powierzchnia), 20 – 25°C (puszka); Czas tworzenia się naszorka: 8 – 10 minut (20°C/RH 90%); Czas obróbki: 20 – 25 min; Odporność na temperaturę: od -40°C do +90°C	1/12	szt.	35,44 zł

Piana Ogniodoporna pistolet



POG 50

- do: rozdzielnie elektryczne
- niskoprężna
- dźwiękochłonna
- wysoka wydajność
- odporność ogniwa
- zapobiega rozprzestrzenianiu ognia
- izolacja akustyczna
- izolacja cieplna
- wersja pistoletowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64650	Pojemność: 750 ml; Wydajność do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza); Temperatura pracy: (podłoża od +5° do +30°), (puszki od +10°C do +25°); Odporność termiczna: -50° do +90°; Czas tworzenia naszorka: 12 - 16 min (20°/RH 90%); Czas pełnego utwardzenia: 24 h; Palność: ciężko zapalna wg DIN 4102 - B1; Klasa B1 jest spełniona przy spienieniu pomiędzy mineralnymi i metalowymi materiałami budowlanymi o szerokości do 50 mm	1/12	szt.	55,47 zł

Piana ZIMOWA pistolet



PZI 53

- do: montaż / izolacja / wypełnienia
- do niskich temperatur
- niskoprężna
- wysoka wydajność
- izolacja termiczna
- pianka pistoletowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64653	Pojemność: 750 ml; Objętość: 42–47 l (swobodnie spieniony); Czas utwardzania: 1,5 – 5 godzin w zależności od temperatury i wilgotności; Temperatura aplikacji: od -10°C do +25°C (powierzchnia), 0°C (pojemnik); Czas tworzenia się naszorka: od 8 – 10 minut; Czas obróbki: 20 – 25 minut; Odporność na temperaturę: od -40°C do +90°C	1/12	szt.	30,70 zł

Klej SUPER SZYBKII pistolet



PSZ 56

- do: materiały budowlane / izolacyjne
- szybki i czysty montaż
- wysoka siła klejenia
- niskoprężny
- szybki czas schnięcia
- izolacja cieplna
- izolacja akustyczna

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64656	Pojemność: 750 ml ; Właściwości masy: neutralny silikon oksymowy ; Czas tworzenia się naskórka 23°C/50% rel. wilgotny: od 5 do 20 min ; Czas utwardzania 23°C/50% wzgl. wilgotny: 2 mm/24h ; Temperatura stosowania: od + 5°C do + 40°C ; Odporność na temperaturę: od -40°C do +180°C ; Twardość Shore A: ISO 868 15–25 ; Objętość: 50 – 70 mb. (swobodnie spieniony) ; Czas tworzenia się naskórka: od 60 sekund ; Czas cięcia: 8 – 10 minut	1/12	szt.	38,17 zł

Pianoklej do styropianu pistolet



PST 59

- do: elewacje / ocieplenia
- niskoprężny
- szybkoschnący
- wysoka wydajność
- szybki czysty montaż
- oszczędność pieniędzy
- łatwy w użyciu
- wersja pistoletowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64659	Pojemność: 750 ml ; Kolor: Jasno Żółty ; Temperatura aplikacji: od -5°C do +30°C ; Temperatura puszk: optymalnie +20°C ; Czas korekty: ok. 4 min. (przy: +23°C/ RH 50%) ; Czas kołkowania: po 2 h ; Czas pełnego utwardzania: 24 godzin ; Wydajność piany z opakowania 750 ml: - ETICS: 8 m² - przyziemia: do 12 m², wydajność jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza	1/12	szt.	37,54 zł

Klej murarski pistolet



ZMU 62

- do: cegła / beton / pustak
- profesjonalny montaż
- wysoka wydajność
- obniżone koszty pracy
- szybki czas wiązania
- do dużych obciążeń
- wielosezonowy
- wersja pistoletowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64662	Temperatura aplikacji: minimum od -5°C (powierzchnia), 20-25 °C (pojemnik), ; Czas tworzenia naskórka: 5-12 min (23°C, RH 50%) ; Czas wstępnej obróbki: 60 min (23°C, RH 50%) ; Czas pełnego utwardzenia: 24 h (23°C, RH 50%) ; Wydajność: 30 – 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza) ; Deklarowana wydajność z opakowania 750ml: do 10 m² jeden warkocz, do 5 m² dwa warkocz. ; Pojemność: 750 ml	1/12	szt.	45,80 zł

Zmywacz - czyścik



CPU 41

- łatwy w użyciu
- do użycia w każdej pozycji
- do czyszczenia świeżej piany poliuretanowej i pistoletu
- do: usuwania tłuszczu / oleju / kleju

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64641	Pojemność: 500 ml	1/12	szt.	22,51 zł

Silikon Uniwersalny Octowy



SUO88

- stosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- dobra przyczepność
- można malować spoiny
- odporność na promieniowanie UV
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur
- do: szkło / klinkier / ceramika

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64788	Czas powstawania naskórka: 20 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor bezbarwny	1/12	szt.	21,56 zł

Silikon Uniwersalny Octowy



SUO91

- stosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- dobra przyczepność
- można malować spoiny
- odporność na promieniowanie UV
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur
- do: szkło / klinkier / ceramika

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64791	Czas powstawania naskórka: 20 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	21,76 zł

Silikon Sanitarny Octowy



SSO94

- odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni
- dobra przyczepność do ceramiki i szkła
- odporny na warunki atmosferyczne
- do wewnątrz / na zewnątrz
- odporny na grzyby i na pleśń
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur
- do: kuchnia / łazienka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64794	Czas powstawania naskórka: 20 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor bezbarwny	1/12	szt.	21,76 zł

Silikon Sanitarny Octowy



SSO97

- odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni
- dobra przyczepność do ceramiki i szkła
- odporny na warunki atmosferyczne
- do wewnątrz / na zewnątrz
- odporny na grzyby i na pleśń
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur
- do: kuchnia / łazienka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64797	Czas powstawania naskórka: 20 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	21,96 zł

Silikon Uniwersalny Neutralny



SUN24

- dobra przyczepność
- stosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- nie powoduje korozji metali
- odporność na promieniowanie UV
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur
- do: szkło / drewno / ceramika

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64824	Czas powstawania naskórka: 7 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor bezbarwny	1/12	szt.	27,62 zł

Silikon Uniwersalny Neutralny



SUN27

- dobra przyczepność
- stosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- nie powoduje korozji metali
- odporność na promieniowanie UV
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur
- do: szkło / drewno / ceramika

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64827	Czas powstawania naskórka: 7 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	24,93 zł

Silikon Sanitarny Neutralny



SSN00

- odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni
- dobra przyczepność do ceramiki, PCV i szkła
- odporny na środki czyszczące i detergenty
- do wewnątrz / na zewnątrz
- odporny na grzyby i na pleśń
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur
- do: kuchnia / łazienka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64800	Czas powstawania naskórka: od 5 do 20 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor bezbarwny	1/12	szt.	27,42 zł

Silikon Sanitarny Neutralny



SSN03

- odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni
- dobra przyczepność do ceramiki, PCV i szkła
- odporny na środki czyszczące i detergenty
- do wewnątrz / na zewnątrz
- odporny na grzyby i na pleśń
- aplikacja w szerokim zakresie temperatur
- do: kuchnia / łazienka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64803	Czas powstawania naskórka: od 5 do 20 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	25,77 zł

Silikon wysokotemperaturowy 300°C

**SWO82**

- szybkoschnący
- dobra przyczepność
- olejoodporny
- do wewnątrz / na zewnątrz
- odporność na promieniowanie uv
- odporność na temperaturę 300°
- przemysł / motoryzacja

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64782	Czas powstawania naskórka: do 20 minut ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +250°C, chwilowo do +300°C ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor czerwony	1/12	szt.	38,25 zł

Uszczelniaacz wysokotemperaturowy 1200°C

**UWT85**

- odporność na bezpośrednie działanie ognia
- dobra przyczepność
- kolor czarny na bazie szkła wodnego
- do wewnątrz
- do użytku przy bezpośrednim działaniu ognia
- odporność na temperaturę 1200°C
- kominki / piece

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64785	Czas pełnego utwardzania: 24 godziny ; Po całkowitym związaniu szczeliwa, przy pierwszym użyciu temperaturę należy zwiększać stopniowo ; Odporność na temperatury: od -20°C do +1200°C, chwilowo do +1600°C ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C ; 280 ml ; Kolor czarny	1/12	szt.	21,85 zł

Silikon MULTI-PRO

**SMP06**

- specjalna ochrona sanitarna
- super przyczepność
- do wewnątrz / na zewnątrz
- odporny na grzyby i na pleśń
- spoiwo o dużej sile spajania
- do: okna dachowe / łazienki

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64806	Czas powstawania naskórka: ≈ 7 minut. Odporność temperaturowa: od -40°C do +180°C. Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C Kolor bezbarwny	1/12	szt.	32,31 zł
S-64809	Kolor biały	1/12	szt.	32,31 zł
S-64812	Kolor beżowy	1/12	szt.	32,31 zł
S-64815	Kolor szary	1/12	szt.	32,31 zł
S-64818	Kolor brązowy	1/12	szt.	32,31 zł
S-64821	Kolor czarny	1/12	szt.	32,31 zł

Uszczelniaacz Akrylowy

**AUW70**

- łatwy w nanoszeniu i szlifowaniu
- bezzapachowy
- silicone izocianat
- do wewnątrz / na zewnątrz
- nie zawiera silikonu i izocyjanianów
- możliwość malowania
- ściany / sufity

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64770	Czas powstawania naskórka: od 10 do 15 minut ; Odporność temperaturowa: od -20°C do +75°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	8,00 zł

Uszczelniaacz Akrylowy

**ALE73**

- wysoka elastyczność
- łatwy w nanoszeniu i szlifowaniu
- dobra przyczepność
- do wewnątrz
- nie zawiera silikonu i izocyjanianów
- odporność na promieniowanie uv
- elewacje / ściany

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64773	Czas powstawania naskórka: ≈5 minut. ; Odporność temperaturowa: od -20°C do +75°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C ; 300 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	15,95 zł

Uszczelniaacz Akrylowy

**EKSPRES AES76**

- doskonała przyczepność do podłoża
- łatwy w nanoszeniu i szlifowaniu
- szybkoschnący
- do wewnątrz
- szybkie utwardzanie
- możliwość malowania
- sufity / ściany

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64776	Czas powstawania naskórka: od 10 do 15 minut ; Odporność temperaturowa: od -20°C do +75°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	12,12 zł

Uszczelniaacz Akrylowy do Fasad ziarnisty

**AFZ79**

- wysoka elastyczność
- łatwy w nanoszeniu i szlifowaniu
- odporny na wahania temperatury
- do wewnątrz / na zewnątrz
- przyczepność do wilgotnych powierzchni
- możliwość malowania
- ściany / elewacje

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64779	Czas powstawania naskórka: od 10 do 15 minut ; Odporność temperaturowa: od -20°C do +75°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	12,73 zł

Uszczelniaacz Dekarski Bitumiczny

**UDB33**

- doskonała przyczepność do papy i podłoży bitumicznych
- używany również na wilgotnych podłożach
- bezpieczny dla styropianu
- do wewnątrz / na zewnątrz
- nie zawiera silikonu i izocyjanianów
- odporność na promieniowanie UV
- do: blacha / cegła / papa

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64833	Czas powstawania naskórka: ≈ 30 minut. ; Odporność temperaturowa: od -30°C do +80°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C ; 280 ml ; Kolor czarny	1/12	szt.	15,14 zł

Uszczelniaacz Dekarski kauczukowy

**UDK30**

- tworzy elastyczną spoinę
- przylega do wilgotnych powierzchni gładkich
- można malować
- wodoszczelny
- odporność na promieniowanie UV
- do: metal / ceramika / PCV

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64830	Czas powstawania naskórka: od 15 do 25 minut. ; Odporność temperaturowa: od -25°C do +100°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor bezbarwny	1/12	szt.	21,86 zł

Klej hybrydowy 290 ml

**HEROS**

- do wszystkiego
- błyskawicznie szybki 2 sekundy
- ekstremalnie mocny 430 kg/10cm2
- do wewnątrz / na zewnątrz

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64845	Czas powstawania naskórka: 5 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C ; 290 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	27,58 zł

Klej Wodny Montażowy

**KWM36**

- doskonała przyczepność do podłoży porowatych
- bezpieczny dla materiałów dekoracyjnych
- szybkoschnący
- do wewnątrz
- nie zawiera rozpuszczalników
- zastępuje mocowanie mechaniczne
- do: gips / drewno / styropian

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64836	Czas powstawania naskórka: od 25 do 35 minut. ; Odporność temperaturowa: od -20°C do +75°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	13,66 zł

Klej Konstrukcyjny do Drewna

**KDP51**

- mocny chwyt początkowy
- doskonała przyczepność do większości podłoży
- szybkoschnący
- do wewnątrz / na zewnątrz
- szybkie utwardzanie
- wytrzymałość na duże obciążenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64851	Czas powstawania naskórka: ≈8 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +110°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C ; 300 ml ; Kolor beżowy	1/12	szt.	27,64 zł

Klej montażowy do Listew

**KDL60**

- mocny chwyt początkowy
- doskonała przyczepność do podłoży
- szybkoschnący
- do wewnątrz / na zewnątrz
- wytrzymałość na duże obciążenia
- odporność na promieniowanie UV
- do: listwy / dekoracje / panele

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64860	Czas powstawania naskórka: od 10 do 15 minut ; Odporność temperaturowa: od -20°C do +75°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor beżowy	1/12	szt.	14,64 zł

Klej do Luster

**KLN57**

- nie reaguje z powierzchnią luster
- szybkoschnący
- doskonała przyczepność do podłoży budowlanych
- do wewnątrz / na zewnątrz
- szybkie utwardzanie
- zastępuje mocowanie mechaniczne
- do: lustra / panele szklane

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64857	Czas powstawania naskórka: 7 minut. ; Odporność temperaturowa: od -50°C do +180°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C ; 280 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	28,57 zł

Klej Elastyczny Poliuretanowy 310 ml

**KEP54**

- redukuje drgania i wibracje
- doskonale łączy różnorodne materiały
- odporny na wysokie obciążenia dynamiczne
- do wewnątrz na zewnątrz
- elastyczny
- możliwość malowania
- do: aluminium / metal / beton

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64854	Czas powstawania naskórka: ≈ 50 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C ; 310 ml ; Kolor czarny	1/12	szt.	22,17 zł

Klej Elastyczny Polimerowy 290 ml

**KEH39**

- wysoka siła wiązania
- elastyczny
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- do wewnątrz / na zewnątrz
- większe siły w uszczelniaczu
- możliwość malowania
- beton / tynk / metal

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64839	Czas powstawania naskórka: od 25 do 30 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C ; 290 ml ; Kolor beżowy	1/12	szt.	25,70 zł

Klej Hybrydowy Krystaliczny 290 ml

**KHK42**

- krystalicznie przezroczysty
- doskonała przyczepność do materiałów budowlanych
- chemicznie neutralny i bezwonny, nie powoduje korozji
- elastyczny
- do stosowania we wszystkich sezonach
- zastępuje mocowanie mechaniczne
- do: kamień / marmur / szkło

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64842	Czas powstawania naskórka: od 10 do 20 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C ; 290 ml ; Kolor bezbarwny	1/12	szt.	32,70 zł

Klej Hybrydowy Ultra Szybki 290 ml

**KHS48**

- klej o wysokiej sile początkowej
- dobra przyczepność
- doskonałe właściwości mechaniczne
- elastyczny
- do stosowania we wszystkich sezonach
- zastępuje mocowanie mechaniczne
- do: styrodur / pcv / metal / alu

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64848	Czas powstawania naskórka: od 5 do 15 minut. ; Odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C. ; Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C ; 290 ml ; Kolor biały	1/12	szt.	27,60 zł

Kotwa chemiczna winyloestrowa



- Materiał: żywica winyloestrowa bez styrenu
- Przeznaczenie: do betonu zwykłego klasy nie niższej niż C20/25 i nie wyższej niż C50/60
- Strefa: beton niezarysowany
- Możliwość kotwienia od 0°C

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64304	380 ml	1/16	szt.	55,95 zł

Kotwa chemiczna poliestrowa



- Materiał: żywica poliestrowa bez styrenu
- Przeznaczenie: do materiałów takich jak: cegła ceramiczna, beton komórkowy, pustak poryzowany, pustak keramzytowy
- Możliwość kotwienia od -5°C

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64300	300 ml	1/10	szt.	29,58 zł

Szczotka do otworów pod kotwy



- Przeznaczenie: do czyszczenia otworów przed aplikacją kotwy chemicznej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64132	Ø13 mm	1	szt.	29,38 zł
S-64134	Ø18 mm	1	szt.	31,73 zł
S-64136	Ø28 mm	1	szt.	40,85 zł

Dysza mieszająca do kotew chemicznych



- Przeznaczenie: zapewnia odpowiednią aplikację kotwy chemicznej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64130	-	1	szt.	3,70 zł

Pompka do przedmuchiwania



- Przeznaczenie: do czyszczenia otworów przed aplikacją kotwy chemicznej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64410	-	1	szt.	87,29 zł

Tuleja plastikowa



- Materiał: polipropylen / polietylen
- Przeznaczenie: do materiałów z pustkami powietrznymi

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64112	Ø12 x 60 mm	10	100s	80,58 zł
S-64115	Ø16 x 85 mm	5	100s	137,65 zł
S-64120	Ø20 x 85 mm	5	100s	171,21 zł

Tuleja siatkowa metalowa do kotew chemicznych



- Materiał: siatka metalowa ocynkowana
- Przeznaczenia: zapewnia odpowiednie umiejscowienie pręta, zmniejsza zużycie żywicy, dedykowana do głębokiego kotwienia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64126	Ø12 x 1000 mm	1	szt.	36,43 zł
S-64127	Ø16 x 1000 mm	1	szt.	41,24 zł
S-64128	Ø22 x 1000 mm	1	szt.	55,76 zł
S-64129	Ø26 x 1000 mm	1	szt.	59,78 zł

2. CHEMIA TECHNICZNA



Spray MULTI 5w1



- Posiada bardzo dobre właściwości nabliyszczające
- Środek stykowy dzięki czemu zapewnia dobre właściwości ochronne
- Nie zawiera żywicy, kwasów i silikonu
- Dobra wzajemna tolerancja na gumę, lakiery i tworzywa sztuczne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64577	400 ml	1/12	szt.	18,39 zł

Odrdzewiacz MoS2



- Posiada optymalne właściwości penetracyjne
- Doskonale przenika do źródeł rdzy
- Zawiera połączenie molibdenowe MoS2
- Zmniejsza tarcie
- Zapewnia optymalną ochronę przed korozją, dzięki zawartości dodatków uszlachetniających
- Nie zawiera żywic, silikonu i kwasów
- Posiada dodatkowe działanie smarujące

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64573	400 ml	1/12	szt.	17,97 zł

Smar miedziowy



- Odporność termiczna 1100°C
- Odporny na działanie wody, zasad i kwasów, dobrze uszczelniający w środowisku korozyjnym
- Zapobiega tworzeniu się nagaru olejowego w wysokich temperaturach
- Zapewnia równomierne wartości tarcia, chroni przed zapieceniem i zatarciem
- Trwale przyczepny w ekstremalnych zakresach temperatur
- Zawiera pigmenty miedziane, zapobiegające przywieraniu
- Zapobiega rdzewieniu, tworzeniu się zgorzelin
- Redukuje odgłosy pisknięcia, odporny na wysokie ciśnienie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64581	400 ml	1/12	szt.	35,68 zł

Smar silikonowy



- Posiada optymalne właściwości ślizgowe i naoliwiające
- Zapobiega sklejanii
- Redukuje ścieranie się elementów
- Usuwa odgłosy trzeszczenia i pisknięcia
- Ekstremalnie dobra odporność termiczna w zakresie od -50°C do +250°C
- Bezbarwny
- Dobra wzajemna tolerancja z innymi powierzchniami
- Odporny na wilgoć
- Chroni części gumowe przed mrozem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64585	500 ml	1/12	szt.	16,82 zł

Zmywacz uniwersalny



- Posiada doskonale działanie czyszczące
- Nie pozostawia resztek
- Zabezpiecza przed ponownym rdzewieniem
- Szybko odparowuje

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-64571	500 ml	1/6	szt.	13,94 zł

Pasta do mycia rąk



- usuwa najcięższe zabrudzenia
- delikatna dla skóry

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64961	250 ml ; Zatwierdzona dermatologicznie	1	szt.	12,18 zł

Środek do czyszczenia dachów i elewacji z mchów i porostów



- MRC OUT**
- 1:10 koncentrat
 - odczyn: pH 07
 - przeznaczenie: do myjek ciśnieniowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64540	pojemność: 1 l	1	szt.	29,35 zł

Koncentrat do czyszczenia kostki brukowej



- CPS OUT**
- 1:20 koncentrat dwufazowy
 - odczyn: pH 14
 - przeznaczenie: do myjek ciśnieniowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64544	pojemność: 1 l	1	szt.	20,80 zł

Bezdotykowa aktywna piana do samochodów osobowych



- AF CAR**
- 1:100 koncentrat dwufazowy
 - odczyn: pH 14
 - przeznaczenie: do myjek ciśnieniowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64548	pojemność: 1 l	1	szt.	20,28 zł

Bezdotykowa aktywna piana do samochodów ciężarowych



- AF TRUCK**
- 1:100 koncentrat dwufazowy
 - odczyn: pH 14
 - przeznaczenie: do myjek ciśnieniowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64552	pojemność: 1 l	1	szt.	18,76 zł

Neutralna piana do samochodów osobowych



- NF CAR**
- 1:10 koncentrat
 - 1:100 koncentrat
 - odczyn: pH 07
 - przeznaczenie: do myjek ciśnieniowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64556	pojemność: 1 l	1	szt.	23,74 zł

Uniwersalny środek do czyszczenia dachów, elewacji i kostki



- RFC OUT**
- 1:10 koncentrat
 - odczyn: pH 14
 - przeznaczenie: do myjek ciśnieniowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64560	pojemność: 1 l	1	szt.	23,49 zł

Środek do czyszczenia felg z nalotów, brudu, substancji smolistych



- RR CAR**
- odczyn: pH 07
 - do felg aluminiowych, chromowanych, lakierowanych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64564	pojemność: 1 l	1	szt.	18,28 zł

Gąbka do mycia pojazdów



- WS CAR**
- miękka, bezpieczna dla lakieru

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64569	22x10,5 x 6,8 cm	1	szt.	12,03 zł

Ręcznik z mikrofibry



- TTB CAR 40/40**
- technologia mikrowłókna 250 g/m²
 - na sucho doskonale przyciąga kurz
 - na mokro doskonale wchłania wodę i brud
 - po wypłukaniu wodą natychmiast gotowa do ponownego użycia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64566	40x40 cm, 250 g/m ² , materiał: mikro-fibra	1	szt.	10,61 zł

Ręcznik z mikrofibry



- TTW CAR 60/90**
- bardzo chłonny ręcznik
 - technologia mikrowłókna 400 g/m²

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-64568	60x90 cm, 400 g/m ² , materiał: mikro-fibra	1	szt.	42,62 zł

STALCO⁺



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12V



kompaktowa i lekka konstrukcja z akumulatorem litowo-jonowym dwubiegowy, mechaniczny przełącznik: wysokie-niskie obroty 21 stopniowe regulowane sprzęgło dla precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego wygodny w obsłudze wyłącznik oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów wbudowana lampka led do oświetlania miejsca pracy precyzyjny wyłącznik umożliwia płynne dostosowanie obrotów pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97108	Li-Ion 12V ; 1x 2Ah ; Obroty I-Bieg 0-450obr/min II-Bieg 0-1600obr/min ; 25Nm ; Uchwyt 10mm	1	szt.	199,76 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12V



kompaktowa i lekka konstrukcja z akumulatorem litowo-jonowym dwubiegowy, mechaniczny przełącznik: wysokie-niskie obroty 18 stopniowe regulowane sprzęgło dla precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego wygodny w obsłudze wyłącznik oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów wbudowana lampka led do oświetlania miejsca pracy precyzyjny wyłącznik umożliwia płynne dostosowanie obrotów pracy wyposażenie standardowe: ładowarka, 2x akumulator Li-Ion 12V 2.0Ah, bit

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97110	Li-Ion 12V ; 2x 2.0Ah ; Obroty I-Bieg 0-400obr/min II-Bieg 0-1400obr/min ; 30Nm ; Uchwyt 10mm	1/5	szt.	367,76 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12V z udarem



kompaktowa i lekka konstrukcja z akumulatorem litowo-jonowym dwubiegowy, mechaniczny przełącznik: wysokie-niskie obroty 18 stopniowe regulowane sprzęgło dla precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego wygodny w obsłudze wyłącznik oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów wbudowana lampka led do oświetlania miejsca pracy precyzyjny wyłącznik umożliwia płynne dostosowanie obrotów pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97111	Li-Ion 12V ; 2x 2.0Ah ; Obroty I-Bieg 0-400obr/min II-Bieg 0-1400obr/min ; 30Nm ; Udar 0-5250/0-18000ud/min ; Uchwyt 10mm	1/5	szt.	403,34 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V



- kompaktowa i lekka konstrukcja z akumulatorem litowo-jonowym
- dwubiegowy, mechaniczny przełącznik: wysokie-niskie obroty
- 16 stopniowe regulowane sprzęgło dla precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego
- wygodny w obsłudze wyłącznik oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów
- wbudowana lampka led do oświetlania miejsca pracy
- precyzyjny wyłącznik umożliwia płynne dostosowanie obrotów pracy
- wyposażenie standardowe: ładowarka, 2x akumulator Li-Ion 18V 2.0Ah, uchwyt na pasek, bit Ph2x50mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97115	Li-Ion 18V ; 2x 2.0Ah ; Obroty I-Bieg 0-400obr/min II-Bieg 0-1550obr/min ; 52Nm ; Uchwyt 10mm	1/5	szt.	519,37 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V z udarem



- kompaktowa i lekka konstrukcja z akumulatorem litowo-jonowym
- dwubiegowy, mechaniczny przełącznik: wysokie-niskie obroty
- 16 stopniowe regulowane sprzęgło dla precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego
- wygodny w obsłudze wyłącznik oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów
- wbudowana lampka led do oświetlania miejsca pracy
- precyzyjny wyłącznik umożliwia płynne dostosowanie obrotów pracy
- wyposażenie standardowe: ładowarka, 2x akumulator Li-ion 18V 4.0Ah, uchwyt na pasek, bit Ph2x50mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97120	Li-Ion 18V ; 2x 4.0Ah ; Obroty I-Bieg 0-400obr/min II-Bieg 0-1550obr/min ; 52Nm ; Udar 0-5250/0-18000ud/min ; Uchwyt 13mm	1/5	szt.	726,28 zł

Zakrętarka udarowa 18V



- zwarta i kompaktowa obudowa dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego
- duża moc oraz dłuższa żywotność silnika bezszczotkowego
- 3 stopniowa funkcja regulacji prędkości oraz momentu obrotowego
- elektronika sterująca pracą silnika
- funkcja wykrywania braku obciążenia na lewych obrotach w celu oszczędzania energii
- wskaźnik Led informujący o poziomie naładowania baterii
- wyposażenie standardowe: ładowarka, 2x akumulator Li-Ion 18V 4.0Ah, bit Ph2x50mm, uchwyt na pasek

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97160	Li-Ion 18V ; 2x 4.0Ah ; Obroty 0-1300/0-1600/0-2100 obr/min ; Udar 0-2000/0-2600/0-3200 ud/min ; Moment obrotowy maks. 300Nm ; Uchwyt HEX 1/4"	1	szt.	789,63 zł

Klucz udarowy 18V



- zwarta i kompaktowa obudowa dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego
- duża moc oraz dłuższa żywotność silnika bezszczotkowego
- 3 stopniowa funkcja regulacji prędkości oraz momentu obrotowego
- elektronika sterująca pracą silnika
- funkcja wykrywania braku obciążenia na lewych obrotach w celu oszczędzania energii
- wskaźnik Led informujący o poziomie naładowania baterii
- wyposażenie standardowe: ładowarka, 2x akumulator Li-Ion 18V 4.0Ah, uchwyt na pasek, nasadka udarowa 19mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97165	Li-Ion 18V ; 2x 4.0Ah ; Obroty 0-1300/0-1600/0-2100 obr/min ; Udar 0-2000/0-2600/0-3200 ud/min ; Moment obrotowy maks. 320Nm ; Uchwyt Kwadrat 1/2"	1	szt.	796,54 zł

Światło robocze 18V



- regulowany, solidny metalowy uchwyt
- 3 tryby świecenia: mocne światło, słabe światło, światło pulsacyjne
- zdejmowany filtr czerwony
- ładowanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz doładowywanie baterii poprzez złącze USB 5V IN/OUT
- wyposażenie standardowe: filtr czerwony, kabel USB-MICRO-USB

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97125-B	Moc 5W ; Barwa 5000K	1/10	szt.	147,85 zł

Akumulator Li-Ion 12V



- akumulator litowo-jonowy gwarantujący maksymalną żywotność, minimalne samorozładowanie i brak niepożądanego efektu pamięci
- kompaktowy
- przeznaczony do ; S-97110, S-97111

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97130	Li-Ion 12V ; 2.0Ah	1	szt.	83,60 zł

Akumulator Li-Ion 18V



- akumulator litowo-jonowy gwarantujący maksymalną żywotność, minimalne samorozładowanie i brak niepożądanego efektu pamięci
- kompaktowy
- kompatybilność z różnymi urządzeniami
- przeznaczony do : S-97115, S-97120, S-97125, S-97160, S-97165

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97135	Li-Ion 18V ; 2.0Ah	1	szt.	104,50 zł

Akumulator Li-Ion 18V



- akumulator litowo-jonowy gwarantujący maksymalną żywotność, minimalne samorozładowanie i brak niepożądanego efektu pamięci
- kompaktowy
- przeznaczony do : S-97115, S-97120, S-97125, S-97160, S-97165

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97140	Li-Ion 18V ; 4.0Ah	1	szt.	209,00 zł

Akumulator Li-Ion 12V



- akumulator litowo-jonowy gwarantujący maksymalną żywotność, minimalne samorozładowanie i brak niepożądanego efektu pamięci
- kompaktowy
- Przeznaczony do : S-97108

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97129	Li-Ion 12V ; 2Ah	1	szt.	60,48 zł

Ładowarka 12V 1,5A



- ładowarka umożliwiająca szybkie ładowanie akumulatorów Li-Ion
- dzięki systemowi monitorowania parametrów ładowania pomaga wydłużyć żywotność akumulatorów
- przeznaczona do modelu akumulatora: S-97129

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97124	Napięcie 12V ; Prąd ładowania 1,5A ; Moc 33W	1	szt.	38,79 zł

Ładowarka 12V 1,5A



- ładowarka umożliwiająca szybkie ładowanie akumulatorów Li-Ion
- dzięki systemowi monitorowania parametrów ładowania pomaga wydłużyć żywotność akumulatorów
- przeznaczona do modelu akumulatora: S-97130

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97126	Napięcie 12V ; Prąd ładowania 1,5A ; Moc 20W	1	szt.	88,83 zł

Ładowarka 18V 2,7A



- ładowarka umożliwiająca szybkie ładowanie akumulatorów Li-Ion
- dzięki systemowi monitorowania parametrów ładowania pomaga wydłużyć żywotność akumulatorów
- przeznaczona do modelu akumulatora: S-97135, S-97140

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97127	Napięcie 18V ; Prąd ładowania 2,7A ; Moc 65W	1	szt.	114,95 zł

Wiertarka udarowa 550W



- wysokiej jakości uchwyt wiertarski zapewnia bardzo dobre mocowanie osprzętu
- wszystkie łożyska kulkowe dla zapewnienia wysokiej wytrzymałości
- regulowana rękojeść boczna
- wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, kluczyk do uchwytu wiertarskiego, ogranicznik głębokości wiercenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97145	Moc 550W ; Obroty 0-2800obr/min ; Udar 25070ud/min ; Uchwyt kluczykowy 13mm	1	szt.	203,78 zł

Wkrętarka sieciowa 570W



- ciche i zsynchronizowane sprzęgło sworzniowe dla zmniejszenia zużycia i cichej pracy
- wysuwany zacisk z klipsem do mocowania do pasa narzędziowego
- regulowana głębokość osadzenia bita
- wyposażenie standardowe: bit Ph2x25mm, uchwyt magnetyczny.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97150	Moc 570W ; Obroty 0-6000obr/min ; Uchwyt HEX 1/4"	1	szt.	284,24 zł

Młotowiertarka 800W



- 3 tryby pracy, wiercenie, wiercenie z udarem oraz podkuwanie
- uchwyt SDS-PLUS
- regulowana rękojeść boczna
- blokada wyłącznika
- zintegrowane sprzęgło pomaga zoptymalizować przeniesienie siły udu
- wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, uchwyt wiertarski fi13mm z kluczykiem, adapter do uchwytu SDS-PLUS, ogranicznik głębokości wiercenia, dłuto szpiczaste, dłuto płaskie, wiertła SDS-PLUS fi6,fi8,fi10mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97155	3-Tryby pracy ; Moc 800W ; Obroty 0-1200obr/min ; Udar 5300ud/min ; Energia ud. 2,8J ; Uchwyt SDS-PLUS	1	szt.	#N/D zł

Wiertarka udarowa 1050W



- IDS20-2VS
- blokada włącznika
- włącznik (regulacja obrotów na włączniku)
- pokrętło zmiany trybu pracy
- przełącznik zmiany biegów
- uchwyt bezkluczykowy
- alumiuniowa obudowa przekładni
- akcesoria w zestawie: ogranicznik głębokości wiercenia, uchwyt dodatkowy, klucz do uchwytu wiertarskiego

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97219	Moc znamionowa 1050W ; Napięcie znamionowe 230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60Hz ; Napięcie Prądu 4,8A ; Prędkość obrotowa bez obciążenia ; 1 bieg 0-1200 obr/min ; 2 bieg 0-2800 obr/min ; Częstotliwość udu ; 1 bieg 0-19200 ; 2 bieg 0-44800 ud/min ; Zakres rozwarcia szczęk uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm ; Waga ok. 2,9kg ; Klasa ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 3m	1	szt.	345,00 zł

Młotowiertarka SDS-Plus



- RHS26
- uchwyt SDS-Plus
- blokadę uchwytu dodatkowego
- wypust zabezpieczający przełącznik zmiany trybu pracy
- przełącznik zmiany trybu pracy plus tryby pracy
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- włącznik z płynną regulacją
- blokadę włącznika
- obrotowa osłona przewodu zasilającego
- akcesoria w zestawie:
- 1x wiertło sds plus 6x150, 1x wiertło sds plus 8x150, 1x wiertło sds plus 10x150, dłuto szpic, dłuto płaskie 14x250, uchwyt kluczykowy 13mm + adapter, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97157	Moc znamionowa 800W ; Napięcie znamionowe 220-240V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Typ Uchwytu: SDS Plus ; Prędkość bez obciążenia 0-1450 obr/min ; Częstotliwość udu: 0-5900 ud/min ; Energia udu: 2,8J ; Waga ok. 2,8kg ; Długość przewodu zasilającego 3m ; Klasa Ochronności II	1	szt.	349,00 zł

Wiertarka udarowa 600W



- IDS13VS
- blokada włącznika
- włącznik (regulacja obrotów na włączniku)
- przycisk zmiany trybu pracy
- uchwyt kluczykowy
- akcesoria w zestawie: ogranicznik głębokości wiercenia, uchwyt dodatkowy, klucz do uchwytu wiertarskiego

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97215	Moc znamionowa 600 W Napięcie znamionowe 230V Pobór prądu przy napięciu 220-230V 2.8 A Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2800 min ⁻¹ , Częstotliwość udu 0-44800 min ⁻¹ Waga 1,7 kg Przewód zasilający: 2 m Typ uchwytu Uchwyt z wiencem zębatym Zakres dokręcania uchwytu 1,5-13 mm	1	szt.	209,00 zł

Wiertarka udarowa 810W



IDS16KVS

- blokada włącznika
- włącznik (regulacja obrotów na włączniku)
- przycisk zmiany trybu pracy
- uchwyt bezkluczkowy
- aluminiowa obudowa przekładni
- akcesoria w zestawie: ogranicznik głębokości wiercenia, uchwyt dodatkowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97217	Moc znamionowa 810W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60Hz ; Natężenie Prądu 3,9A ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2800 obr/min ; Częstotliwość uderu 0-44800 ud/min ; Zakres rozwarcia szczęk uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm ; Waga ok. 2,3kg ; Klasa ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 2,5m	1	szt.	279,00 zł

Mieszarka HM18SC



- 2-Biegi
- Elektroniczna płynna regulacja obrotów zorganizowana za pomocą wyłącznika pozwala dopasować prędkość urządzenia do wykonywanej pracy.
- Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem.
- Akcesoria w zestawie: Mieszadło fi 140x590, 2x klucz płaski do montażu mieszadła

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97541	Napięcie znamionowe: 230V ; Częstotliwość znamionowa: 50Hz ; Moc: 1800W ; Prędkość obrotowa: 1 Bieg 0-440/2 Bieg 0-780 Obr/min ; Rodzaj Gwintu: M14 ; Klasa Ochronności: II; Długość przewodu zasilającego: 3M; Waga: 4,6 Kg	1	szt.	499,24 zł

Młot udarowo-obrotowy SDS Plus RH36VS



- Uchwyt SDS-Plus
- 3 Tryby pracy Plus funkcja zmiany położenia dłuta w 8 pozycjach
- Regulacja Obrotów Pozwala dopasować prędkość i moc urządzenia do wykonywanej pracy
- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu zmniejsza ciężar i zapewnia lepsze odprowadzenie ciepła z wnętrza przekładni
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego zablokowania narzędzia.
- Silnik o mocy 1500W pozwala na wiercenie wiertłami o średnicy do 36mm, jak również otwornicami do betonu bez utraty wydajności wiercenia.
- Długi 4 metrowy przewód zasilający pozwana na pracę w obszarze do 64M2 bez konieczności zmiany źródła zasilania.
- Akcesoria w zestawie: 1x wiertło SDS-PLUS 8x150mm, 1x wiertło SDS-PLUS 10x150mm, 1x wiertło SDS-PLUS 12x150mm, Dłuto szpic SDS-PLUS 250mm, Dłuto Płaskie 14x250, uchwyt dodatkowy, Ogranicznik głębokości wiercenia, Smar do uchwytu roboczego, Osłona przed pyłem.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97506	Rodzaj uchwytu: SDS Plus ;Napięcie znamionowe: 220-240V~ ; Częstotliwość znamionowa: 50Hz ; Znamionowa moc wejściowa: 1500 W ; Znamionowa prędkość bez obciążenia: 0-920 r/min ; Współczynnik uderzenia: 0-4100 BPM ; Energia uderu: 5,5 J; Waga (bez akcesoriów) ok. 5,4 kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego: 4M; Poziom hałas: 100,46db	1	szt.	610,02 zł

Młot udarowo-obrotowy SDS MAX RH40



- Uchwyt SDS-MAX
- 2 Tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta w 8 pozycjach
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego zablokowania narzędzia.
- Duża energia uderu 10J zapewnia efektywną pracę w twardych materiałach
- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu zmniejsza ciężar i zapewnia lepsze odprowadzenie ciepła z wnętrza przekładni
- Wygodny uchwyt dodatkowy umiejscowiony blisko uchwytu narzędziowego pozwala na komfortową pracę i dostosowanie optymalnej pozycji roboczej.
- Akcesoria w zestawie: 1x wiertło SDS-MAX 16x320mm, 1x wiertło SDS-MAX 18x320mm, 1x Wiertło SDS-MAX 22x320mm, Dłuto Szpic SDS-MAX 350mm, Dłuto płaskie 25x350mm, Uchwyt dodatkowy, Ogranicznik głębokości wiercenia, Smar do smarowania uchwytu roboczego, Osłona przed pyłem

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97509	Rodzaj uchwytu SDS MAX ; Napięcie znamionowe 230 V-240 V. ; Częstotliwość znamionowa 50 Hz ; Znamionowa moc wejściowa 1250 W. ; Znamionowa prędkość bez obciążenia 410 r/min ; Współczynnik uderu 3100 BPM ; Energia uderu 10 J ; Max. średnica wiercenia: ; Beton 40 mm ; Waga (bez akcesoriów) ok. 6,6 kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego: 4M; Poziom Hałas: 108db	1	szt.	823,71 zł

Młot wyburzeniowy SDS MAX DH10J



- Uchwyt SDS-MAX
- 12 Stopniowa regulacja położenia dłuta pozwala na precyzyjne dobranie pozycji dłuta do wykonywanej pracy.
- Wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu zmniejsza ciężar i zapewnia lepsze odprowadzenie ciepła z wnętrza przekładni
- Anty-pyłowa osłona silnika chroni przed szkodliwym działaniem pyłu i pomaga wydłużyć żywotność urządzenia
- Dzięki niskiej wadze, niewielkim wymiarom i dużej energii udarowej urządzenie jest niezwykle wydajnym narzędziem pracy
- Akcesoria w zestawie: 1x Dłuto Szpic 350mm, 1x Dłuto Płaskie 25x350mm, Smar do uchwytu roboczego, Uchwyt dodatkowy, Osłona przed pyłem, 1x zestaw szczotek węglowych.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97520	Rodzaj uchwytu SDS MAX ; Napięcie znamionowe 220-240V~ ; Częstotliwość znamionowa 50Hz ; Znamionowa moc wejściowa 1050 W. ; Współczynnik uderu Max. 2100 BPM ; Energia uderu 10,0J ; Waga (bez akcesoriów) ok. 5,3 kg ; Klasa Ochronności II; Długość przewodu zasilającego: 4M ;Poziom hałas: 105dB	1	szt.	831,93 zł

Młot wyburzeniowy SDS-MAX



DHS20J

- uchwyt narzędziowy SDS Max
- rączka dodatkowa
- włącznik z blokadą
- pieścion zmiany położenia dłuta
- akcesoria w zestawie: 1x dłuto szpic 350mm, 1x dłuto płaskie 25x350mm, 1x smar do uchwytu roboczego, 1x uchwyt dodatkowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97522	Moc znamionowa 1300W ; Napięcie znamionowe 230-240V ; Częstotliwość znamionowa 50 Hz ; Typ Uchwytu: SDS Max ; Częstotliwość uderu: 2400 ud/min ; Energia uderu: 20J ; Waga ok. 7,5kg ; Długość przewodu zasilającego: 4m ; Klasa Ochronności II	1	szt.	954,50 zł

Szlifierka kątowna 125mm



kompaktowa i lekka konstrukcja
mocny i wytrzymały silnik
blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
ergonomiczna obudowa
wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna, klucz do wymiany tarczy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97100	Moc 840W ; Obroty 10000 obr/min ; Śr.Tarczy 125mm ; Gwint M14	1	szt.	193,33 zł

Szlifierka kątowna AG125



średnica tarczy 125mm
system „Anti-Restart” Zapobiega ponownemu uruchomieniu w przypadku zaniku napięcia
System miękkiego startu „Soft Start” ogranicza prąd rozruchowy, ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia przy rozruchu.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97098	Napięcie znamionowe: 230V ; Częstotliwość znamionowa: 50Hz ; Moc: 750W ; Prędkość obrotowa: 11000 obr/min ; Średnica Tarczy: 125mm ; Rodzaj Gwintu: M14 ; Klasa Ochronności: II; Długość przewodu zasilającego: 2M; Waga: 2Kg	1	szt.	166,17 zł

Szlifierka kątowna AG125Q



średnica tarczy 125mm
system „Anti-Restart” Zapobiega ponownemu uruchomieniu w przypadku zaniku napięcia
System miękkiego startu „Soft Start” ogranicza prąd rozruchowy, ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia przy rozruchu.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97200	Napięcie znamionowe: 230V ; Częstotliwość znamionowa: 50Hz ; Moc: 1100W ; Prędkość obrotowa: 1100 obr/min ; Średnica Tarczy: 125mm ; Rodzaj Gwintu: M14 ; Klasa Ochronności: II; Długość przewodu zasilającego: 3M; Waga: 2,3 Kg	1	szt.	238,97 zł

Szlifierka kątowa 230mm



- kompaktowa i lekka konstrukcja
- mocny i wytrzymały silnik
- blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- ergonomiczna obudowa
- wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna, klucz do wymiany tarczy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97105	Moc 2200W; Obroty 6000 obr/min ; Sr.Tarczy 230mm; Gwint M14	1	szt.	415,91 zł

Szlifierka kątowa AG230



- średnica tarczy 230mm
- system „Anti-Restart” zapobiega ponownemu uruchomieniu w przypadku zaniku napięcia
- system miękkiego startu „Soft Start” ogranicza prąd rozruchowy, ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia przy rozruchu.
- regulowana rękojeść w zakresie 270 stopni pozwala idealnie dostosować pozycję roboczą do wykonywanej pracy.
- akcesoria w zestawie: uchwyt dodatkowy, osłona zabezpieczająca, klucz do kołnierza zewnętrznego, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, 1x zestaw szczotek węglowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97106	Napięcie znamionowe: 230V ; Częstotliwość znamionowa: 50HZ ; Moc: 2400W ; Prędkość obrotowa: 6000 obr/min ; Średnica Tarczy: 230mm ; Rodzaj Gwintu: M14 ; Klasa Ochronności: II; Długość przewodu zasilającego: 3M ;Waga:5,7Kg	1	szt.	450,89 zł

Bruzdownica



- WCS30**
- regulacja głębokości cięcia
 - regulacja szerokości cięcia
 - przyłącze do odkurzacza
 - blokada włącznika
 - koło prowadzące
 - akcesoria w zestawie: 2x diamentowa tarcza tnąca, klucz do flanszy, klucz sześciokątny, klucz sześciokątny z uchwytem, dłuto, komplet szczotek węglowych, uchwyt pomocniczy, adapter do odkurzacza

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97212	Moc znamionowa 1500W ; Napięcie znamionowe 230-240V ; Częstotliwość znamionowa 50Hz ; Natężenie prądu 7A ; Prędkość znamionowa 8500 obr/min ; Średnica tarczy tnącej 125mm ; Średnica otworu tarczy tnącej 22,23mm ; Maksymalna grubość tarczy tnącej 2,2mm ; Głębokość cięcia 5-29mm ; Szerokość cięcia 8-30mm ; Rozmiar gwintu wrzeciona M14 ; Waga ok. 4,85kg ; Długość przewodu zasilającego 3m ; Klasa Ochronności II	1	szt.	729,00 zł

Wyrzynarka 550W



- JSS65VS**
- włącznik z regulacją obrotów
 - przełącznik posuwu
 - złącze do odkurzacza
 - regulację stopy
 - blokada brzeszczota na wrzecionie
 - akcesoria w zestawie: 1x brzeszczot, 1x klucz imbusowy, 1x adapter do odkurzacza

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97230	Moc znamionowa 550W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 2,4A ; Częstotliwość skoków na biegu jałowym 700-3000 min-1 ; Skok roboczy brzeszczotku 18mm ; Maksymalny kąt pochylenia korpusu (Lewo/prawo) 45/45 stopni ; Waga ok. 2 kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 2m	1	szt.	235,00 zł

Wyrzynarka 710W



- JSS85VS**
- włącznik z blokadą
 - regulację obrotów
 - przełącznik posuwu
 - złącze do odkurzacza
 - regulację stopy
 - blokadę brzeszczota na wrzecionie
 - akcesoria w zestawie: 1x brzeszczot, klucz sześciokątny, dwie śruby skrzydełkowe do prowadnicy, kołek ustalający, uchwyt do cięcia równoległego/ po okręgu, prowadnica, adapter do odkurzacza.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97232	Moc znamionowa 710W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 3,1A ; Częstotliwość skoków na biegu jałowym 700-3000 min-1 ; Skok roboczy brzeszczotku 26mm ; Maksymalny kąt pochylenia korpusu (Lewo/prawo) 45/45 stopni ; Waga ok. 2,9 kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 2,5m	1	szt.	347,00 zł

Piła szablasta 1010W



- RSS1010VS**
- włącznik z blokadą i regulacją obrotów
 - regulacja stopy
 - blokada brzeszczota na wrzecionie
 - gumowa obudowa
 - akcesoria w zestawie: 1x brzeszczot

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97250	Moc znamionowa 1010W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 4 A ; Częstotliwość skoków na biegu jałowym 300-2400 min-1 ; Skok roboczy brzeszczotku 28mm ; Waga ok. 3,7 kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 3m	1	szt.	399,00 zł

Pilarka tarczowa ręczna 1200W



- CSS165**
- włącznik z blokadą
 - uchwyt na drugą rękę
 - regulację głębokości cięcia
 - regulacja kąta cięcia
 - osłona tarczy
 - przyłącze do odkurzacza
 - akcesoria w zestawie: 1x tarcza tnąca, klucz, prowadzina równoległa, adapter do odkurzacza

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97238	Moc znamionowa 1200W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 5A ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 5500 Obr/min ; Min. średnica piły tarczowej 160mm ; Maks.średnica piły tarczowej 165mm ; Średnica otworu montażowego piły tarczowej 20mm ; Maks. grubość piły tarczowej 2mm ; Maks. głębokość cięcia 90 stopni: 54mm ; Maks. głębokość cięcia 45 stopni: 38mm ; Waga ok. 3,9kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 3m	1	szt.	349,00 zł

Pilarka tarczowa ręczna 1500W



- CSS190**
- włącznik z blokadą
 - uchwyt na drugą rękę
 - regulacja głębokości cięcia
 - regulacja kąta cięcia
 - osłona tarczy
 - przyłącze do odkurzacza
 - akcesoria w zestawie: 1x tarcza tnąca, klucz, prowadnica równoległa, adapter do odkurzacza

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97240	Moc znamionowa 1500W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 6,8A ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 5500 Obr/min ; Min. średnica piły tarczowej 185mm ; Maks.średnica piły tarczowej 190mm ; Średnica otworu montażowego piły tarczowej 20mm ; Maks.Grubość piły tarczowej 2mm ; Maks. głębokość cięcia 90 stopni: 66mm ; Maks. głębokość cięcia 45 stopni: 46mm ; Waga ok. 4,4kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 3m	1	szt.	399,00 zł

Szlifierka mimośrodowa 240W



SS125
włącznik
stopa z rzepem
worek
akcesoria w zestawie: worek na pył, 2x papier ścierny

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97260	Moc znamionowa 240W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 1A ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 12000 Obr/min ; Częstotliwość oscylacji bez obciążenia 24000 min-1 ; MIMOŚRODOWOŚĆ 2mm ; Średnica talerza ściernego 125mm ; Waga ok. 1,5kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 2m	1	szt.	216,60 zł

Szlifierka mimośrodowa 450W



SS150VS
włącznik z regulacją
stopa z rzepem
worek
dodatkowa rączka na drugą rękę
akcesoria w zestawie: worek na pył, 2x papier ścierny

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97262	Moc znamionowa 450W ; Napięcie znamionowe 220-240V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 1,9A ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 4000-13000 Obr/min ; Częstotliwość oscylacji bez obciążenia 8000-26000 min-1 ; MIMOŚRODOWOŚĆ 2mm ; Średnica talerza ściernego 150mm ; Waga ok. 2,4kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 2m	1	szt.	216,60 zł

Opalarka 1800W



HGS550
• włącznik z trzystopniową regulacją
• akcesoria w zestawie: skrobak, dysza płaska, dysza defleksyjna, dysza refleksyjna, dysza punktowa.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97281	Moc znamionowa ; (stopień 1/2/3) 100/800/1800 W ; Napięcie znamionowe 220-240V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Temperatura (stopień 1/2/3) 50/450/550 stopni C ; Przepływ powietrza (stopień 1/2/3) 250/250/500 l/min ; Waga ok. 0,7kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 2m	1	szt.	139,00 zł

Opalarka 2000W



HGS650E
• włącznik z dwustopniową regulacją
• ekran LED wraz z panelem sterującym
• dodatkowa osłona na rękę
• akcesoria w zestawie: skrobak, dysza płaska , dysza defleksyjna, dysza refleksyjna, dysza punktowa .

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97283	Moc znamionowa ; (stopień 1/2) 100-140/100-2000 W ; Napięcie znamionowe 220-240V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Temperatura (stopień 1/2) 50/50-650 stopni C ; Przepływ powietrza (stopień 1/2) 250-500/ 250-500 l/min ; Waga ok. 0,9kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego 2m	1	szt.	259,00 zł

Przecinarka do metalu 2400W



MCS355
• osłonę tarczy
• blokadę wrzeczona
• włącznik z blokadą
• blokadę transportową
• imadło z kątem cięcia
• akcesoria w zestawie: klucz imbusowy, komplet szczotek węglowych, tarcza do cięcia metalu

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97630	Napięcie 220-240V / 50Hz ; Znamionowa moc wejściowa: 2400 W ; Prędkość bez obciążenia: 4300r/min ; Średnica ostrza: Ø355mm ; Średnica montażowa tarczy 25,4mm ; Maksymalna wydajność cięcia: ; Płyta ze stali miękkiej: Max. grubość: 12mm, 1/2" Maks. Rura kwadratowa pod kątem 90°: 120x120mm; 4-3/4" x 4-3/4" Maks. Rura kwadratowa pod kątem 45°: 89x89mm; 3-1/2" x 3- 1/2" Maks. prostokątna rura pod kątem 90°: 95x180mm; 3-3/4" x 7-1/8" Maks. prostokątna rurka pod kątem 45°: 78x110mm; 3-1/8" x 4-3/8" Maks. rura okrągła: przy 90 °: Ø 130 mm; Ø 5-1/8" Maks. rura okrągła: przy 45 °: Ø 105 mm; Ø 4-1/8 ; Długość przewodu zasilającego: 2M	1	szt.	839,90 zł

Wiertarko-wkrętarka Akumulatorowa



DS20-55BL
• pierścień regulacji sprężła
• wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
• włącznik
• przycisk zmiany kierunku obrotów
• przycisk zmiany biegu
• uchwyt samozaciskowy 13mm
• dwa akumulatory
• ładowarka
• uchwyt do paska

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97310	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-420 obr/min ; 2 bieg 0-1400 obr/min ; Maks. Moment obrotowy miekki/ twardy 35/55 Nm ; Zakres rozwarcia szczęk uchwytu 2-13mm ; Waga ok.: 0,9kg ; Ilość akumulatorów w zestawie 2 szt. ; Pojemność akumulatorów w zestawie 2Ah ; Czas ładowania akumulatora 60 min.	1	szt.	698,00 zł

Wiertarko-wkrętarka z udarem Akumulatorowa



IDS20-75BL
• pierścień regulacji sprężła
• pierścień zmiany funkcji pracy
• wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
• włącznik
• przycisk zmiany kierunku obrotów
• przycisk zmiany biegu
• metalowy uchwyt samozaciskowy 13mm
• akcesoria w zestawie: dwa akumulatory (4 Ah), szybka ładowarka z aktywnym chłodzeniem (4 Ah), zaczep do paska, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości, walizka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97314	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-500 obr/min ; 2 bieg 0-2000 obr/min ; Częstotliwość Udaru: 1 bieg 0-7500 min-1 ; 2 bieg 0-30000 min-1 ; Maks. Moment obrotowy miekki/twardy 50/75 NM ; Zakres rozwarcia szczęk uchwytu 1,5-13mm ; Waga ok.: 1,62kg ; Ilość akumulatorów w zestawie 2 szt. ; Pojemność akumulatorów w zestawie 4Ah ; Czas ładowania akumulatora 60 Min.	1	szt.	1172,00 zł

Młotowiertarka Akumulatorowa



RHS20-18BL
• uchwyt narzędziowy SDS-Plus
• pokrętko zmiany trybu pracy
• uchwyt anty wibracyjny
• włącznik z płynną regulacją
• przycisk zmiany kierunku obrotów
• wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
• akcesoria w zestawie: dwa akumulatory (4 Ah), szybka ładowarka z aktywnym chłodzeniem (4 Ah), uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości, walizka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97325	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-1400 obr/min ; Częstotliwość udaru 0-4500 min-1 ; Energia pojedynczego udaru 2,3J ; Rodaj uchwytu SDS-Plus ; Waga ok.: 2,47 kg ; Ilość akumulatorów w zestawie 2 szt. ; Pojemność akumulatorów w zestawie 4Ah ; Czas ładowania akumulatora 60 Min.	1	szt.	1499,00 zł

Szlifierka kątowna Akumulatorowa



AGS20-125BL
• włącznik
• wloty wentylacyjne
• blokadę przekładni
• system zmiany pozycji osłony
• wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
• akcesoria w zestawie :dwa akumulatory (4 Ah), szybka ładowarka z chłodzeniem aktywnym (4 Ah), uchwyt dodatkoowy, klucz do kołnierzy, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, walizka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97301	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000 obr/min ; Maks. Średnica tarczy 125mm ; Gwint wrzeczona M14 ; Waga ok.: 1,9Kg ; Ilość akumulatorów w zestawie 2 szt. ; Pojemność akumulatorów w zestawie 4Ah ; Czas ładowania akumulatora 60 Min.	1	szt.	1220,78 zł

Wiertarko-wkrętarka Akumulatorowa



DS20-55BL

- pierścień regulacji sprzęgła
- włącznik
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- przycisk zmiany biegu
- uchwyt samozaciskowy 13mm
- akcesoria w zestawie: zaczep do paska

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97312	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-420 obr/min ; 2 bieg 0-1400 obr/min ; Maks. Moment obrotowy miekki/twardy 35/55 NM ; Zakres rozwarcia szczęk uchwytu 2-13mm ; Waga ok.: 0,9kg	1	szt.	286,55 zł

Wiertarko-wkrętarka wielogłowicowa Akumulatorowa



DS20-60Q

- pierścień regulacji sprzęgła
- włącznik
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- przycisk zmiany biegu
- uchwyt samozaciskowy 13mm
- system wymiennych głowic
- akcesoria w zestawie: uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, zaczep do paska, uchwyt bezkluczykowy, mimośrodowy uchwyt narzędziowy, adapter kątowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97318	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-400 obr/min ; 2 bieg 0-1500 obr/min ; Maks. Moment obrotowy miekki/twardy 40/60 NM ; Typ uchwytu narzędziowego HEX 1/4" ; Zakres rozwarcia szczęk uchwytu 2-13mm ; Waga ok.: 1,4kg	1	szt.	534,16 zł

Wiertarko-wkrętarka z udarem Akumulatorowa



IDS20-75BL

- pierścień regulacji sprzęgła
- pierścień zmiany funkcji pracy
- wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
- włącznik
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- przycisk zmiany biegu
- metalowy uchwyt samozaciskowy 13mm
- akcesoria w zestawie: zaczep do paska, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97316	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-500 obr/min ; 2 bieg 0-2000 obr/min ; Częstotliwość Udaru: 1 bieg 0-7500 min-1 ; 2 bieg 0-30000 min-1 ; Maks. Moment obrotowy miekki/twardy 50/75 NM ; Zakres rozwarcia szczęk uchwytu 1,5-13mm ; Waga ok.: 1,62kg	1	szt.	488,40 zł

Młotowiertarka Akumulatorowa



RHS20-18BL

- uchwyt narzędziowy SDS-Plus
- pokrętło zmiany trybu pracy
- uchwyt anty-wibracyjny
- włącznik z płynną regulacją
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- akcesoria w zestawie: uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97327	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-1400 obr/min ; Częstotliwość uderu 0-4500 min-1 ; Energia pojedynczego uderu 2,3J ; Rodaj uchwytu SDS-Plus ; Waga ok.:2,47 kg	1	szt.	856,00 zł

Szlifierka kątowna Akumulatorowa



AGS20-125BL

- włącznik
- wloty wentylacyjne
- blokadę przekładni
- system zmiany pozycji osłony
- wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
- akcesoria w zestawie :
 - uchwyt dodatkoowy, klucz do kołnierzy, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97303	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000 obr/min ; Maks. Średnica tarczy 125mm ; Gwint Wrzeciona M14 ; Waga ok.: 1,9Kg ; Czas ładowania akumulatora 60 Min.	1	szt.	556,49 zł

Wyrzynarka Akumulatorowa



JSS20-85BLVS

- włącznik z blokadą
- regulacja obrotów
- przełącznik zmiany posuwu
- blokada brzeszczota na wrzecionie
- koło prowadzące brzeszczot
- podkładka pod stopę
- akcesoria w zestawie: plastikowa nakładka, klucz imbusowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97331	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Częstotliwość skoków na biegu jałowym 700-3000min-1 ; Skok roboczy brzeszczotu 26mm ; Suw wahadłowy Tak ; Waga ok.: 2,2 Kg	1	szt.	524,70 zł

Pilarka Tarczowa ręczna Akumulatorowa



CSS20-165BL

- włącznik z blokadą
- uchwyt na drugą rękę
- stopa aluminiowa
- regulacja głębokości cięcia
- regulacja kąta cięcia
- osłona tarczy
- blokada wrzeciona
- dioda LED
- akcesoria w zestawie: tarcza tnąca, klucz imbusowy, prowadnica równoległa, złącze do odkurzacza.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97337	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 4800 obr/min ; Maks. Średnica piły tarczowej 165mm ; Średnica otworu montażowego piły tarczowej 20mm ; Maks. Grubość tarczy tnącej 1,6mm ; Maks. Głębokość cięcia 90 stopni 57mm ; Maks. Głębokość cięcia 45 Stopni 41mm ; Maks. Głębokość cięcia 50 stopni 37mm ; Waga ok.: 2,9kg	1	szt.	656,92 zł

Zakrętarka Udarowa



ISS20-300BL

- uchwyt Hex 1/4"
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- włącznik z płynną regulacją
- panel sterowania na podstawie urządzenia
- akcesoria w zestawie: zaczep do paska, bit PH

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97341	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2100 obr/min ; Częstotliwość uderu 0-3200 min-1 ; Maks. Moment obrotowy 300Nm ; Typ uchwytu narzędziowego HEX 1/4" ; Min-Max gwintu gwintowanych elementów mocujących M12-M22 ; Waga ok.: 1,2 kg	1	szt.	399,00 zł

Klucz Udarowy



IWS20-300BL

- uchwyt Hex 1/4"
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- włącznik z płynną regulacją
- panel sterowania na podstawie urządzenia
- akcesoria w zestawie: zaczep do paska

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97347	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2100 obr/min ; Częstotliwość uderu 0-3200 min-1 ; Maks. Moment obrotowy 300Nm ; Typ uchwytu narzędziowego Kwadrat 1/2" ; Min-Max gwintu gwintowanych elementów mocujących M12-M22 ; Waga ok.: 1,2 kg	1	szt.	388,00 zł

Lampa Robocza Akumulatorowa



WLS20-3W

- przycisk zmiany położenia korpusu
- regulację głowicy
- włącznik
- akcesoria w zestawie: zaczep do paska

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97351	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Moc diody LED 3W ; Strumień Świetlny 180-250lm ; Maks. Kąt pochylenia głowicy obrotowej 270 stopni ; Czas świecenia ok. (w zależności od pojemności akumulatora): ; 2Ah 12h ; 4Ah 24h ; Waga ok.: 0,4kg	1	szt.	74,14 zł

Ładowarka USB



UCS20

- diodę LED
- włącznik prawo/lewo
- złącza USB

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97389	Napięcie znamionowe 20V ; Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system ; Napięcie wyjściowe (natężenie prądu) ; USB1 (typ A) 5V (1A) ; USB2 (TypA) 5V(1A) ; Moc Diody LED 0,6W ; Waga ok.: 0,1kg	1	szt.	85,00 zł

Ładowarka 2A 20V 55W



BCS20-2A

- wskaźniki stanu akumulatora

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97391	Moc znamionowa 55W ; Napięcie znamionowe 220-240V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Napięcie Wyjściowe 18-20VDC ; Prąd Wyjściowy 2A ; Waga ok.: 0,36kg ; Ładowarka przeznaczona do systemu : Li-Ion S-Volt battery system	1	szt.	95,48 zł

Ładowarka 4A 20V 100W



BCS20-4A

- wskaźniki stanu akumulatora

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97393	Moc znamionowa 100W ; Napięcie znamionowe 220-240V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Napięcie Wyjściowe 18-20VDC ; Prąd Wyjściowy 4A ; Waga ok.: 0,54kg ; Ładowarka przeznaczona do systemu : Li-Ion S-Volt battery system	1	szt.	141,00 zł

Akumulator 20V 2Ah



BLS20-2Ah

- wskaźnik naładowania akumulatora
- otwory wentylacyjne
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97381	Napięcie znamionowe 20V Max ; Pojemność 2Ah (40 Wh) ; Waga ok.: 0,4 kg	1	szt.	161,59 zł

Akumulator 20V 4Ah



BLS20-4Ah

- wskaźnik naładowania akumulatora
- otwory wentylacyjne
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97383	Napięcie znamionowe 20V Max ; Pojemność 4Ah (80 Wh) ; Waga ok.: 0,68 kg	1	szt.	253,33 zł

Myjka wysokociśnieniowa HPC120A



- silnik szczotkowy z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- System Total Stop
- System Quick connect
- Thermal Protection
- akcesoria w zestawie: Pistolet, Lanca Przedłużająca,Lanca Regulowana,Waz Wysokociśnieniowy PVC 5 m,Pianownica,Filtr Wody

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97901	Napięcie znamionowe: 220-230V ;Częstotliwość znamionowa: 50HZ ;Moc: 1500 W ; Ciśnienie maksymalne: 120 Bar Max; Ciśnienie robocze: 80 Bar ; Przepływ Maks: 432 l/h Max ; 5 m wąż; Waga: 6,2Kg; Klasa Ochronności: II; Długość przewodu zasilającego: 5M	1	szt.	417,11 zł

Myjka wysokociśnieniowa HPC150A



- silnik szczotkowy z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- System Total Stop
- System Quick connect
- Thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- regulacja dozowania chemii
- akcesoria w zestawie: Pistolet, Lanca Regulowana,Lanca Turbo,Waz Wysokociśnieniowy PU 6 m,Szczotka Uniwersalna,Pianownica,Filtr Wody

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97903	Napięcie znamionowe: 220-230V ;Częstotliwość znamionowa: 50HZ ;Moc: 2000 W ;Ciśnienie maksymalne: 150 Bar Max; Ciśnienie robocze: 110 Bar ; 468 l/h Max ; 6 m wąż; Waga: 14,3 Kg; Klasa Ochronności: II; Długość przewodu zasilającego: 5M	1	szt.	724,12 zł

Myjka wysokociśnieniowa HPC170AI



- silnik Indukcyjny z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- System Total Stop
- Thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- bęben na wąż
- regulacja dozowania chemii
- akcesoria w zestawie: Pistolet z mosiężnym złączem,Lanca Turbo,Lanca Regulowana,Waz Wysokociśnieniowy
- w Oplocie Stalowym 8 m,Szczotka Uniwersalna,Adapter,Filtr wody

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97905	Napięcie znamionowe: 220-230V ;Częstotliwość znamionowa: 50HZ ;Moc: 2500 W ; Ciśnienie maksymalne: 170 Bar Max; Ciśnienie robocze: 130 Bar; 468 l/h Max ; 8 m wąż; Waga: 24,5 Kg;Klasa Ochronności: II; Długość przewodu zasilającego: 5M	1	szt.	1314,30 zł



Młot udarowo-obrotowy SDS Plus RH26



- Uchwyt SDS-Plus
- 3 Tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta w 8 pozycjach.
- Wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- Płynna regulacja prędkości pozwala precyzyjnie dostosować prędkość obrotową urządzenia do wykonywanej pracy
- Wydajny system chłodzenia gwarantuje optymalną temperaturę pracy
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego zablokowania narzędzia.
- Anty-pyłowa osłona silnika chroni przed szkodliwym działaniem pyłu i pomaga wydłużyć żywotność urządzenia
- Obrotowa osłona przewodu zasilającego chroni przed załamywaniem się i zmniejsza ryzyko uszkodzenia.
- Akcesoria w zestawie: 1x wiertło SDS-PLUS 8x150mm, 1x wiertło SDS-PLUS 10x150mm, 1x wiertło SDS-PLUS 12x150mm,Dłuto szpic SDS-PLUS 250mm, Dłuto Płaskie 14x250, uchwyt dodatkowy, Ogranicznik głębokości wiercenia, Smar do uchwytu roboczego, Ściereczka do wycierania

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98500	Rodzaj Uchwytu SDS Plus ; Znamionowy pobór mocy 720 W.; Prędkość bez obciążenia 0-1300 r/min ; Współczynnik uderu 0–4500 BPM ; Energia uderu 3,0 J ; Max. średnica wiercenia: ; Beton 26 mm ; Stal 13mm ; Drewno 30 mm ; Waga (bez akcesoriów) ok. 2,7 kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego: 4M; Poziom Hałas: 102db	1	szt.	594,17 zł

Młotowiertarka SDS MAX RH40VS



- Uchwyt SDS-MAX
- 2 Tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta w 12 pozycjach.
- Wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- Technologia antywibracyjna redukuje drgania urządzenia chroniąc operatora przed szkodliwym działaniem wibracji.
- System Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS” podtrzymuje prędkość obrotową w trakcie dużych obciążeń
- System miękkiego startu „Soft Start” ogranicza prąd rozruchowy, ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia przy rozruchu.
- Regulacja obrotów pozwala dopasować moc i prędkość obrotową do wykonywanej pracy
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika i urządzenie w momencie nagłego zablokowania narzędzia.
- Kontrolka zasilania informuje o przerwaniu przewodu zasilającego lub utracie napięcia zasilania
- Kontrolka przypomnienia serwisowego informuje o konieczności przeglądu urządzenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98510	Rodzaj uchwytu SDS-max ; Napięcie znamionowe 230-240 V ~ ; Częstotliwość znamionowa 50 Hz ; Znamionowa moc wejściowa 1350 W. ; Znamionowa prędkość bez obciążenia 150-516 r/ min ; Współczynnik uderu 3120 BPM ; Energia uderu 13J ; Max. średnica wiercenia: ; Beton 40 mm ; Waga (bez akcesoriów) ok. 7,1kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego: 4M; Poziom hałasu: 110dB	1	szt.	1495,93 zł

Młot wyburzeniowy Hex 30mm DHH48J



- Uchwyt Hex 30MM
- Wyłącznik Lock „ON”
- Pozwala na ciągłą pracę bez konieczności trzymania wyłącznika.
- Technologia antywibracyjna redukuje drgania urządzenia chroniąc operatora przed szkodliwym działaniem wibracji.
- System Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS” podtrzymuje prędkość obrotową w trakcie dużych obciążeń
- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu zmniejsza ciężar i zapewnia lepsze odprowadzenie ciepła z wnętrza przekładni
- Duża średnica cylindra Fi 52MM pozwala osiągnąć dużą energię uderu i wytrzymałość urządzenia.
- Dodatkowa komora na smar gwarantuje wystarczające smarowanie części przekładni w ciężkich warunkach pracy i wydłuża interwały serwisowe.
- Kontrolka zasilania informuje o przerwaniu przewodu zasilającego lub utracie napięcia zasilania
- Kontrolka przypomnienia serwisowego informuje o konieczności przeglądu urządzenia
- Akcesoria w zestawie: 1x Dłuto Szpic 410mm Hex 30mm, 1x Dłuto Płaskie 30x410mm Hex 30mm, Uchwyt dodatkowy, Smar do uchwytu roboczego, Ściereczka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98524	Rodzaj Uchwytu HEX 30mm ; Napięcie znamionowe 220-240V~ ; Częstotliwość znamionowa 50Hz ; Znamionowy pobór mocy 1750W ; Współczynnik uderu 1700 BPM ; Energia Uderu 48 J ; Waga (bez akcesoriów) 15kg ; Klasa Ochronności II ; Długość przewodu zasilającego: 4M; Poziom Hałas: 105db	1	szt.	1923,72 zł

Szlifierka kątowa AG125QVS



- Średnica tarczy 125mm
- system „Anti-Restart” Zapobiega ponownemu uruchomieniu w przypadku zaniku napięcia
- System miękkiego startu „Soft Start” ogranicza prąd rozruchowy, ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia przy rozruchu.
- system Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS” podtrzymuje prędkość obrotową w trakcie dużych obciążeń
- szybkozaciskowa osłona tarczy pozwala na beznarzędziową regulację i szybkie dostosowanie urządzenia do wykonywanej pracy
- specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne oraz zabezpieczenie wirnika i stojana przed pyłem pozwalają na pracę w mocno zapyłonych miejscach.
- regulacja obrotów pozwala dopasować moc i prędkość obrotową do wykonywanej pracy
- długi 4 metrowy przewód zasilający pozwala na pracę w obszarze do 64M2 bez konieczności zmiany źródła zasilania
- akcesoria w zestawie: uchwyt dodatkowy, osłona zabezpieczająca, klucz do kołnierza zewnętrznego, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, 1x zestaw szczotek węglowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98202	Napięcie znamionowe: 230V ; Częstotliwość znamionowa: 50Hz ; Moc: 1400W ; Prędkość obrotowa: 3000-10500 obr/ min ; Średnica Tarczy: 125mm; Rodzaj Gwintu: M14 ; Klasa Ochronności: II;Długość przewodu zasilającego: 4M; Waga:2,6 Kg	1	szt.	384,55 zł

Szlifierka kątowa AG230Q



- średnica tarczy 230 mm
- system „Anti-Restart” Zapobiega ponownemu uruchomieniu w przypadku zaniku napięcia
- System miękkiego startu „Soft Start” ogranicza prąd rozruchowy, ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia przy rozruchu.
- szybkoszaciskowa osłona tarczy pozwala na beznarzędziową regulację i szybkie dostosowanie urządzenia do wykonywanej pracy
- specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne oraz zabezpieczenie wirnika i stojana przed pyłem pozwalają na pracę w mocno zapyłonych miejscach.
- długi 4 metrowy przewód zasilający pozwana na pracę w obszarze do 64M2 bez konieczności zmiany źródła zasilania
- akcesoria w zestawie: uchwyt dodatkowy, osłona zabezpieczająca, klucz do kołnierza zewnętrznego, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, 1x zestaw szczotek węglowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98210	Napięcie znamionowe: 230V ; Częstotliwość znamionowa: 50Hz ; Moc: 3000W ; Prędkość obrotowa: 6500 obr/min ; Średnica Tarczy: 230mm ; Rodzaj Gwintu: M14 ; Klasa Ochronności: II; Długość przewodu zasilającego: 4M; Waga: 6,6 Kg	1	szt.	585,49 zł

Mieszarka HM14VS



- 2-Biegi
- wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- system „Anti-Restart” zapobiega ponownemu uruchomieniu w przypadku zaniku napięcia
- system miękkiego startu „Soft Start” ogranicza prąd rozruchowy, ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia przy rozruchu
- system Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS” podtrzymuje prędkość obrotową w trakcie dużych obciążeń
- regulacja obrotów zrealizowana za pomocą potencjometra
- akcesoria w zestawie: Mieszadło fi 120x600, 2xklucz płaski do montażu mieszadła

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98540	Napięcie znamionowe: 230V ; Częstotliwość znamionowa: 50Hz ; Moc: 1400W ; Prędkość obrotowa: 1 Bieg 150-300/2 Bieg 300-650 Obr/min ; Rodzaj Gwintu: M14 ; Klasa Ochronności: II;Długość przewodu zasilającego: 4M; Waga: 5,3 Kg	1	szt.	699,00 zł

Mieszarka HM19VS



- 2-Biegi
- wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- system „Anti-Restart” zapobiega ponownemu uruchomieniu w przypadku zaniku napięcia
- system miękkiego startu „Soft Start” ogranicza prąd rozruchowy, ma na celu uniknięcie gwałtownego skoku prądu i szarpnięcia przy rozruchu
- system Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS” podtrzymuje prędkość obrotową w trakcie dużych obciążeń
- regulacja obrotów zrealizowana za pomocą potencjometra
- akcesoria w zestawie: Mieszadło fi 160x600, 2xklucz płaski do montażu mieszadła

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98542	Napięcie znamionowe: 230V ; Częstotliwość znamionowa: 50Hz ; Moc: 1900W ; Prędkość obrotowa: 1 Bieg 150-300/2 Bieg 300-650 Obr/min ; Rodzaj Gwintu: M14 ; Klasa Ochronności: II;Długość przewodu zasilającego: 4M; Waga: 5,8 Kg	1	szt.	799,00 zł

Wiertnica Diamentowa 2200W



- wrzeciono z podwójnym gwintem
- pokrętko zmiany biegów
- przyłącze do odkurzacza
- przyłącze do wody
- włącznik z blokadą i płynna regulacja
- wyłącznik PRCD
- przewód zasilający wykonany z poliuretanu
- libele
- uchwyt dodatkowy
- akcesoria w zestawie: klucze do odkręcania wiertła, podkładka ułatwiająca demontaż akcesoriów, komplet wymiennych szczotek, okulary ochronne i stopery, szybkozłączki do montowania przyłączy wody i powietrza

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98600	Moc Znamionowa 2200W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 10A ; Maks. średnica wiercenia (przenośna) 162mm ; Maks. średnica wiercenia z użyciem statywu 202mm ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 650/1300/2600 obr/min ; Rozmiar gwintu wrzeciona 1-1/4"UNC & G1/2" ; Średnica wiercenia na biegach 1/2/3 162/82/42 ; Średnica wiercenia używając statywu na biegu 1/2/3 202/102/62 ; Kompatybilny statyw DRP202 ; Stopień Ochrony IP32 ; Klasa Ochronności I ; Waga ok.7,8kg ; Długość przewodu zasilającego 3m	1	szt.	3450,00 zł

Wiertnica Diamentowa 3300W



- wrzeciono z gwintem
- pokrętko zmiany biegów
- stopa montażowa
- libela
- przyłącze do wody z zaworem
- szczotkotrzymacze
- wskaźnik obciążenia maszyny
- ekran LED
- włącznik
- diody kontrolne
- wyłącznik PRCD
- akcesoria w zestawie: dwa klucze do odkręcania wiertła, stopery, okulary przeciwodpryskowe, podkładka ułatwiająca odkręcenie wiertła, komplet szczotek węglowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98603	Moc Znamionowa 3300W ; Napięcie znamionowe 220-230V ; Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz ; Natężenie prądu 16A ; Maks. średnica wiercenia 402mm ; Prędkość obrotowa bez obciążenia 350/700/1100 obr/min ; Rozmiar gwintu wrzeciona 1-1/4"UNC ; Średnica wiercenia na biegach 1/2/3 402/202/102 ; Kompatybilny statyw DRP402 ; Stopień Ochrony IP32 ; Klasa Ochronności I ; Waga ok.13,5kg ; Długość przewodu zasilającego 3m	1	szt.	5380,00 zł

Hydronetka



- złącze
- manometr
- zbiornik
- pasek transportowy
- mosiężna pompa

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98615	Pojemność całkowita 13L ; Pojemność znamionowa 10L ; Ciśnienie robocze 1,7-3,8bar	1	szt.	720,00 zł

Statyw do Wiertnicy Diamentowej



- DRP202
- uchwyt na urządzenie
- wózek
- kolumna
- libele
- uchwyt transportowy
- stopa z regulacją poziomu
- przekładnia z korbą
- blokada wózka
- regulacja nachylenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98606	Maksymalna średnica wiercenia 202mm ; Wymiary kolumny 60x62x850 ; Długość przesuwu 510mm ; Rozmiar wspornika zaciskowego Ø60mm ; Waga ok. 11,5Kg ; Kompatybilny z wiertnicą DDP202	1	szt.	2450,00 zł

Statyw do Wiertnicy Diamentowej



- DRP402
- uchwyt na urządzenie
- wózek
- kolumnie
- libele
- uchwyt transportowy
- stopę z regulacją poziomu
- przekładnia redukcyjną z korbą
- blokada wózka
- koła transportowe
- regulacja nachylenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98609	Maksymalna średnica wiercenia 402mm ; Wymiary kolumny 80x75x1000 ; Długość przesuwu 650mm ; Rozmiar płyty montażowej 60mm ; Waga ok. 18,5Kg ; Kompatybilny z wiertnicą DDP402	1	szt.	2970,00 zł

Zestaw do kotwienia statywów



Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98612	Rozmiar M12x180	1	szt.	126,53 zł

Piła tarczowa do cięcia Stali 2200W



- SSP355**
- osłona tarczy
 - blokada wrzeciona
 - włącznik z blokadą
 - blokada transportowa
 - imadło z kątem cięcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98632	220-240V / 50Hz; Znamionowa moc wejściowa: 2200 W; Prędkość bez obciążenia: 1500r/min; Średnica ostrza: Ø355mm; Średnica montażowa tarczy: 25,4mm; Maksymalna wydajność cięcia: Płyta ze stali miękkiej: Max. grubość: 12mm, 1/2" Maks. Rura kwadratowa pod kątem 90°: 120x120mm; 4-3/4" x 4-3/4" Maks. Rura kwadratowa pod kątem 45°: 89x89mm; 3-1/2" x 3-1/2" Maks. prostokątna rura pod kątem 90°: 95x180mm; 3-3/4" x 7-1/8" Maks. prostokątna rurka pod kątem 45°: 78x110mm; 3-1/8" x 4-3/8" Maks. rura okrągła: przy 90°: Ø 130 mm; Ø 5-1/8" Maks. rura okrągła: przy 45°: Ø 105 mm; Ø 4-1/8; Długość przewodu zasilającego: 2m	1	szt.	2185,00 zł

Lampa robocza aku



- LED H-OSL10**
- ruchoma głowica z dyfuzorem rozpraszającym światło
 - technologia COB LED
 - 10 Watt zapewnia strumień światła do 1000 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
 - dodatkowy uchwyt
 - mocny wbudowany magnes

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98801	Światło główne (Lumen): 1000-100; Kąt świecenia: 120°; Światło punktowe (Lumen): 150; Skorelowana temperatura barwowa CCT: 5600 - 6500k; Czas pracy: 2-10 h; Czas ładowania: 4 h; Klasa szczelności IP: IP 65; Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07; Moc: 10 W COB / 2 W SMD; Pojemność akumulatora: 3200mAh, Li-ion; Kabel zasilający: USB - Typ C, 1 m; Ładowarka: 5V 1A; Wymiary: 362x 53x 65 mm; Waga: 265 g	1	szt.	244,00 zł

Lampa robocza aku



- LED H-D10**
- ruchoma głowica z dyfuzorem rozpraszającym światło
 - technologia COB LED
 - 10 Watt zapewnia strumień światła do 1000 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
 - dodatkowy uchwyt
 - mocny wbudowany magnes

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98803	Strumień świetlny (Lumen): 1000-100; Kąt świecenia: 90°; Światło rozproszone (Lumen): 800-80; Kąt świecenia: 360°; Skorelowana temperatura barwowa CCT: 5600 - 6500k; Czas pracy: 2-10 h; Czas ładowania: 4 h; Klasa szczelności IP: IP 65; Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07; Moc: 10 W COB; Pojemność akumulatora: 3200mAh, Li-ion; Kabel zasilający: USB - Typ C, 1 m; Ładowarka: 5V 1A; Wymiary: 247x 68x 96 mm; Waga: 460 g	1	szt.	298,00 zł

Lampa robocza aku



- LED H-FB5**
- głowica na elastycznym wysięgniku
 - technologia COB LED
 - 5 Watt zapewnia strumień światła do 500 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
 - dodatkowy uchwyt
 - mocny wbudowany magnes

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98805	Światło główne (Lumen): 500-50; Kąt świecenia: 120°; Światło punktowe (Lumen): 150; Skorelowana temperatura barwowa CCT: 5600 - 6500k; Czas pracy: 3.5-18 h; Czas ładowania: 3.5 h; Klasa szczelności IP: IP 65; Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07; Moc: 5 W COB / 2 W SMD; Pojemność akumulatora: 3200mAh, Li-ion; Kabel zasilający: USB - Typ C, 1 m; Ładowarka: 5V 1A; Wymiary: 479 x 60 x 43 mm; Waga: 265 g	1	szt.	269,00 zł

Lampa warsztatowa aku



- LED H-D45**
- konstrukcja rury dająca wiązkę światła 180°
 - głowica na elastycznym wysięgniku
 - technologia 42 x SMD LED
 - 5 Watt zapewnia strumień światła do 450 lumenów
 - dodatkowy uchwyt
 - mocny wbudowany magnes

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98807	Światło główne (Lumen): 450; Światło punktowe (Lumen): 100; Skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000k; Czas pracy (światło główne): 3.5 h; Czas pracy (światło punktowe): 9 h; Czas ładowania: 3.5 h; Klasa szczelności IP: IP 65; Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07; Moc: 5 W 42 x SMD / 2 W SMD; Pojemność akumulatora: 2600mAh, Li-ion; Kabel zasilający: Micro USB, 1.2 m; Ładowarka: 5V 1A; Wymiary: Ø 54 x 446 mm; Waga: 350 g	1	szt.	159,00 zł

Reflektor mini aku



- LED H-CFL10**
- technologia LED
 - 10 Watt zapewnia strumień światła do 1000 lumenów funkcją regulacji w zakresie 100% / 50%
 - praktyczny przycisk włączania / wyłączania
 - wskaźnika naładowania akumulatora
 - dodatkowy uchwyt
 - mocny wbudowany magnes

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98809	Strumień świetlny (Lumen): 1000 / 500; Kąt świecenia (źródło główne): 120°; Skorelowana temperatura barwowa: CCT 6000 K; Czas pracy: 3 h / 6 h; Czas ładowania: 3,5 / 5 h; Klasa szczelności IP: IP 68 wodoszczelny; Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 09; Moc: 10 Watt; Pojemność akumulatora: 4400 mAh 3.7V; Kabel zasilający: USB Typ-C, 1 m; Ładowarka: 5V 1A; Wymiary: 145x100x45 mm; Waga: 385 g	1	szt.	264,00 zł

Reflektor aku



- LED LUM-X C-FL40W**
- technologia COB LED
 - 40 Watt zapewnia strumień światła do 4000 lumenów z funkcją płynnej regulacji natężenia światła
 - praktyczny przycisk włączania / wyłączania
 - wskaźnika naładowania akumulatora

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98811	Strumień świetlny (Lumen): 4000 / 400; Strumień świetlny (Lumen) z dyfuzorem: 3200 / 320; Kąt świecenia: 120°; Kąt świecenia z dyfuzorem: 360°; Skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000 K; Czas pracy: 2 h - 15 h; Czas ładowania: 4.5 h; Klasa szczelności IP: IP 65; Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07; Moc: 40 Watt; Pojemność akumulatora: 5200 mAh, 11.1 V; AC Input: - USB; Output: 5V 1A; Kabel zasilający: 5m 2*1.0 H05RN; Wymiary: 280x219x87 mm; Waga: 2.71 kg	1	szt.	769,00 zł

Reflektor aku



- LED LUM-X C-FL40W BT**
- odporny na uderzenia
 - technologia COB LED
 - 40 Watt zapewnia strumień światła do 4000 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
 - funkcja bluetooth

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98813	Strumień świetlny (Lumen): 4000 / 400; Strumień świetlny (Lumen) z dyfuzorem: 3200 / 320; Kąt świecenia: 120°; Kąt świecenia z dyfuzorem: 360°; Skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000 K; Czas pracy: 2 h - 15 h; Czas ładowania: 4.5 h Głośniki: 2 x 5W; Klasa szczelności IP: IP 65 Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07; Moc: 40 Watt; Pojemność akumulatora: 5200 mAh, 11.1 V; AC Input: - USB; Output: 5V 1A; Kabel zasilający: 5m 2*1.0 H05RN; Wymiary: 280x219x87 mm; Waga: 2.71 kg	1	szt.	951,18 zł

Reflektor aku



- LED LUM-X C-CFL60W**
- odporny na uderzenia
 - technologia COB LED
 - 60 Watt zapewnia strumień światła do 4000 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
 - praktyczny przycisk włączania / wyłączania
 - wskaźnika naładowania akumulatora

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98815	Strumień świetlny (Lumen): 6000 / 600; Strumień świetlny (Lumen) z dyfuzorem: 4800 / 480; Kąt świecenia: 120°; Kąt świecenia z dyfuzorem: 360°; Skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000 K; Klasa szczelności IP: IP 54 Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07; Moc: 60 Watt; AC Input: AC 100-240V, 50-60HZ AC; Output: 250V 13A AC outlet *2; Kabel zasilający: 5m 3*1.5 H07RN; Wymiary: 306x265x102 mm; Waga: 3.2 kg	1	szt.	667,00 zł

Statyw teleskopowy



- C-TR18**
- wykonany jest ze stali malowanej proszkowo
 - do użytku wewnątrz / na zewnątrz
 - sztywna konstrukcja statywu gwarantuje stabilność

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98817	Regulacja wysokości w zakresie: 1.10 - 1.80 m; Maksymalne obciążenie do 40 kg.	1	szt.	225,00 zł

Statyw teleskopowy



- C-TR30**
- wykonany jest ze stali malowanej proszkowo
 - do użytku wewnątrz / na zewnątrz
 - sztywna konstrukcja statywu gwarantuje stabilność

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98819	Regulacja wysokości w zakresie: 1.15 - 3.0 m; Maksymalne obciążenie do 30 kg.	1	szt.	463,20 zł

Podwójny wspornik do statywu, kpl. 4 śrub m8



- wykonany jest ze stali malowanej proszkowo
- do użytku wewnątrz / na zewnątrz

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98821	Maksymalne obciążenie do 40 kg	1	szt.	88,00 zł

Dyfuzor do reflektorów serii



- LUM-X LD-360**
- rozprzadza i zmięcza światło

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98823		1	szt.	109,00 zł

Uchwyt magnetyczny do lamp



- C-MH**
- mocny uchwyt magnetyczny przeznaczony do montażu i pozycjonowania dużych reflektorów roboczych na dowolnej powierzchni magnetycznej
 - szybki montaż lampy w dowolnej pozycji

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98825		1	szt.	163,07 zł

Myjka wysokociśnieniowa HPC180BI



- silnik indukcyjny z uzwojeniem miedzianym
- pompa mosiężna ssąco tłocząca
- System Total Stop
- Thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- bęben na wąż
- regulacja dozowania chemii
- Akcesoria w zestawie: Pistolet z Mosiężnym Złączem, Lanca Stalowa z szybko-złączem łożyskowanym, Dysza Turbo, Zestaw 5 Koncówek Natryskowych, Wąż Wysokociśnieniowy w Oplocie Stalowym 10 m, Szczotka Uniwersalna, Adapter, Filtr Wody

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98902	Napięcie znamionowe: 220-230V; Częstotliwość znamionowa: 50HZ; Moc: 3000 W; Ciśnienie maksymalne: 180 Bar Max; Ciśnienie robocze: 140 Bar; 552 l/h Max; 10 m wąż; Waga: 25,6 Kg; Klasa Ochronności: I; Długość przewodu zasilającego: 5M	1	szt.	1899,41 zł

Pianownica



- wysokowydajny, bezdotkowy spieniacz tworzący grubą pianę
- możliwość dostosowania ilości detergentu do strumienia za pomocą prostego obrotu pokrętła

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98921	Przeznaczenie do modeli myjek: S-97901, S-97903, S-97905, S-98902	1	szt.	121,10 zł

Lanca regulowana



- precyzyjna regulacja strumienia wody
- wykonana z wysokiej jakości materiałów takich jak mosiądz, Inox zwiększających żywotność lancy
- przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98923	Przeznaczona do modelu myjki: S-97905, S-98902	1	szt.	92,22 zł

Lanca Turbo



- wysokiej jakości lanca Turbo czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twar-
dych powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98925	Przeznaczona do modelu myjki: S-97905, S-98902	1	szt.	109,18 zł

Metalowa lanca szybkozłączna



- lanca metalowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, zaopa-
trzona w mosiężne końcówki, w tym łozyskowane szybkozłącze
ułatwiające błyskawiczny montaż akcesoriów

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98927	Przeznaczona do modelu myjki: S-97905, S-98902	1	szt.	47,94 zł

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych



- wysokiej jakości pistolet wysokociśnie-
niowy z połączeniem gwintowym oraz
blokadą spustu

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98929	Przeznaczony do modelu myjki: S-97905, S-98902	1	szt.	89,89 zł

Zestaw: 5 końcówek z szybkozłączką



- 5 końcówek natryskowych z szybkoz-
łączką: 0°, 15°, 25°, 40°, detergent

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98931	Przeznaczony do modeli myjek: S-98902 Po zastosowaniu metalowej lancy szybkozłącznej S-98927, pasuje również do: S-97905	1	szt.	84,80 zł

Dysza 5w1



- 5 możliwości natrysku w jednej głowicy
z szybkozłączką (0°, 15°, 40°, 0° dla deter-
gentu, 40° dla detergentu)

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98933	Przeznaczona do modelu myjki: S-98902 Po zastosowaniu metalowej lancy szybkozłącznej S-98927 pasuje również do: S-97905	1	szt.	104,94 zł

Dysza Turbo



- wydajna: czyści do 40% szybciej niż
standardowa dysza
- mocna: silny, obrotowy strumień usuwa
mocno przytwierdzony brud ze stałych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98935	Przeznaczona do modeli myjek: S-98902 Po zastosowaniu metalowej lancy szybkozłącznej S-98927, pasuje również do: S-97905	1	szt.	63,60 zł

Adapter



- adapter umożliwiający łatwe połączenie
z akcesoriami

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98937	Przeznaczony do modeli myjek: S-97905, S-98902	1	szt.	29,26 zł

Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 10m



- wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej,
elastycznej konstrukcji odpornej na zała-
mania, niekorzystne warunki atmosf-
ryczne i przetarcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-98939	10 m ; Max. 200 bar ; Przeznaczony do modelu myjki S-98902	1	szt.	157,02 zł

Pianownica



- zwiększa skuteczność czyszczenia
- wykonana z wytrzymałego wzmocnio-
nego nylonu PA66

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97920	Poj. 0,35 l ; Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, S-97903	1	szt.	15,90 zł

Szczotka uniwersalna



- idealna do czyszczenia patio, samo-
chodów, pokładów łodzi, grilla, okien
i innych powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97922	Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, S-97903 Z adapterem S-98937 pasuje również do: S-97905, S-98902	1	szt.	37,10 zł

Szczotka obrotowa



- zasilana ciśnieniem wody dla maksy-
malnych rezultatów przy minimalnym
wysiłku
- idealna do dokładnego czyszczenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97924	Przeznaczona do modeli myjek: S-97901, S-97903 Po zastosowniu adaptera S-98937 pasu- je również do: S-97905, S-98902	1	szt.	54,20 zł

Szczotka szeroka



- znakomita wydajność powierzchniowa
sprawia że szczotka idealnie nadaje się
do czyszczenia większych powierzchni
- delikatne włosie wykorzystane

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97926	Przeznaczona do modeli myjek: S-97901, S-97903 Po zastosowniu adaptera S-98937 pasu- je również do: S-97905, S-98902	1	szt.	51,29 zł

Szczotka rotacyjna Patio



- idealna do czyszczenia powierzchni
płaskich, pionowych oraz poziomych
- wytrzymała, uniwersalna szczotka usuwa
zabrudzenia oraz zanieczyszczenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97928	Przeznaczona do modeli myjek: S-97901, S-97903 Po zastosowniu adaptera S-98937 pasu- je również do: S-97905, S-98902	1	szt.	148,40 zł

Filtr wody 3/4" z szybkozłączką



- zapobiega przedostawaniu się cząstek
stałych do urządzenia, pomaga prze-
dłużyć żywotność myjki

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97930	Przeznaczony do modeli myjek: S-97901, S-97903, S-97905, S-98902	1	szt.	10,60 zł

Filtr wody 3/4"



- zapobiega przedostawaniu się cząstek
stałych do urządzenia
- pomaga przedłużyć żywotność myjki
- dzięki dużej powierzchni filtrującej
znaczco usprawnia przepływ wody

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97932	Przeznaczony do modelu myjki: S-97901, S-98902, S-97905, S-97903	1	szt.	23,61 zł

Wąż do czyszczenia kanalizacji 15m



- wąż wysokociśnieniowy usuwa brud,
gruz i twarde zatory z rynien, rur spusto-

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97934	15 m ; średnica wewn. 1/4"; średnica zewn. 3/8" Przeznaczony do modelu myjki: S-97901, S-97903 Z adapterem S-98937 pasuje również do: S-97905, S-98902	1	szt.	127,20 zł

Wąż do zaciągania wody 5m



- łatwe zasysanie - szybkie pobieranie zmagazynowanej wody z beczki lub zbiornika wodnego

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97936	Przeznaczony do modelu myjki: S-97901, S-97903, S-97905, S-98902	1	szt.	62,66 zł

Lanca Turbo



- czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny, obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97938	Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, S-97903	1	szt.	21,34 zł

Lanca regulowana



- łatwa kontrola rodzaju strumienia poprzez obrót końcówki lancy
- przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97940	Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, S-97903 Po zastosowaniu adaptera S-98937 pasuje również do: S-97905, S-98902	1	szt.	49,40 zł

Lanca Turbo



- czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny, obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97942	Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, S-97903 Po zastosowaniu adaptera S-98937 pasuje również do: S-97905, S-98902	1	szt.	44,94 zł

Obrotowa Lanca Turbo



- idealna do czyszczenia miejsc trudno dostępnych dzięki końcówce regulowanej pod różnymi kątami. dobrze sprawdzi się przy myciu np. podwozi pojazdów, nadkoli samochodowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97944	Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, S-97903 Po zastosowaniu adaptera S-98937 pasuje również do: S-97905, S-98902	1	szt.	98,79 zł

Lanca przedłużająca



- łatwa w montażu lanca do podłączenia różnego rodzaju osprzętu

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97946	Przeznaczona do modelu myjki: S-97901	1	szt.	18,57 zł

Zestaw: pistolet, lanca przedłużająca, lanca regulowa-



- zestaw do myjek wysokociśnieniowych wyposażony w system szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu, lancy i węża wysokociśnieniowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97948	Przeznaczony do modelu myjki: S-97901	1	szt.	63,89 zł

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych



- pistolet wyposażony w blokadę spustu oraz w system szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu i węża wysokociśnieniowego

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97950	Przeznaczony do modelu myjki: S-97903	1	szt.	71,87 zł

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych



- wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem gwintowym oraz blokadą spustu.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97929	Przeznaczony do modelu myjki: S-97905	1	szt.	89,89 zł

Wąż wysokociśnieniowy PU 6m



- odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia
- wytrzymała, elastyczna konstrukcja odporna na załamania

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97952	6m ; Przeznaczony do modelu myjki: S-97903	1	szt.	59,87 zł

Wąż wysokociśnieniowy PVC 5m



- odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia
- szybki i wygodny montaż i demontaż z urządzenia oraz pistoletu, pozwala zaoszczędzić czas


Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97954	5 m ; Przeznaczony do modelu myjki: S-97901	1	szt.	37,40 zł

Wąż wysokociśnieniowy



- wąż wysokociśnieniowy o Wytrzymałej, elastycznej konstrukcji odpornej na załamania, niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia.

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-97956	8 m ; Przeznaczony do modelu myjki: S-97905	1	szt.	131,92 zł



STALCO

PERFECT

Agregat prądotwórczy



- przenośny agregat jednofazowy zalecany do odbiorników jednofazowych niewyposażonych w czułe układy elektroniczne
- kompaktowa oraz ergonomiczna budowa
- wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica zapewniająca stabilne napięcie

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-1027	1-Fazowy ; Moc maks. / znam. 2.7 kW / 2.5 kW ; Napięcie 230V ; 2x Gniazdo 16A 230V Schuko ; Rodzaj paliwa Benzyna ; Pojemność zbiornika 3,6L ; silnik 4-suwowy Rato R210 ; Waga 37kg	1	szt.	2400,00

Agregat prądotwórczy



- przenośny agregat jednofazowy, zalecany do odbiorników jednofazowych niewyposażonych w czułe układy elektroniczne
- kompaktowa oraz ergonomiczna budowa
- wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica Synchron oraz silnik Honda GX200 zapewniają długą i bezawaryjną pracę urządzenia
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
P-1030	1-Fazowy ; Moc maks. / znam. 3 kW / 2.7 kW ; Napięcie 230V ; 2x Gniazdo 16A 230V Schuko ; Rodzaj paliwa Benzyna ; Pojemność zbiornika 3,1L ; silnik 4-suwowy Honda GX200 ; Waga 38kg	1	szt.	TELEFON

Agregat prądotwórczy



- przenośny agregat jednofazowy, zalecany do odbiorników jednofazowych niewyposażonych w czułe układy elektroniczne
- wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica Synchron oraz silnik Honda GX390 zapewniają długą i bezawaryjną pracę urządzenia
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
P-1062	1-Fazowy ; Moc maks. / znam. 6.2 kW / 5.6kW ; Napięcie 230V ; 1x Gniazdo 16A 230V Schuko 1x Gniazdo 32A 3P IP44 ; Rodzaj paliwa Benzyna ; Pojemność zbiornika 6,2L ; silnik 4-suwowy Honda GX390 ; Waga 70kg	1	szt.	TELEFON

Agregat prądotwórczy z AVR



- przenośny agregat jednofazowy, przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu
- dzięki układowi AVR doskonale nadaje się do zasilania urządzeń elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu
- wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica Synchron oraz silnik Honda GX390 zapewniają długą i bezawaryjną pracę urządzenia
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy
- wysokiej jakości układ stabilizacji napięcia AVR - stabilizacja napięcia +/- 2%

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
P-1062R	1-Fazowy ; Moc maks. / znam. 6.2 kW / 5.6kW ; Napięcie 230V ; 1x Gniazdo 16A 230V Schuko 1x Gniazdo 32A 3P IP44 ; Cyfrowa stabilizacja napięcia AVR ; Rodzaj paliwa Benzyna ; Pojemność zbiornika 6,2L ; silnik 4-suwowy Honda GX390 ; Waga 70kg	1	szt.	TELEFON

Agregat prądotwórczy



- przenośny agregat trójfazowy i jednofazowy o dużej mocy charakteryzujący się bardzo niskim zużyciem paliwa oraz wysoką mocą znamionową
- daje możliwość podłączenia wszelkiego rodzaju narzędzi
- przystosowany do wszystkich urządzeń trójfazowych i jednofazowych niewyposażonych w czułe układy elektroniczne
- wyłącznik termiczny, magneto-termiczny oraz czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica Synchron oraz silnik Honda GX390 zapewniają długą i bezawaryjną pracę urządzenia
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
P-3087	3-Fazowy ; Moc 3~ maks. / znam. 8.7 kVA / 7.8 kVA (cos φ 0,8) ; Moc 1~ maks. / znam. 6.2 kW / 5.6 kW ; Napięcie 400V/230V ; 1x Gniazdo 16A 230V Schuko 1x Gniazdo 16A 5P IP44 ; Rodzaj paliwa Benzyna ; Pojemność zbiornika 6,2L ; silnik 4-suwowy Honda GX390 ; Waga 89kg	1	szt.	TELEFON
P-3087R	+ Cyfrowa stabilizacja napięcia AVR - doskonale nadaje się do zasilania urządzeń elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu	1	szt.	TELEFON



— STALCO —
GARDEN

1. SYSTEMY NAWADNIANIA

Zraszacz pistoletowy 8-funkcyjny



- tworzywo ABS
- 8 rodzajów strumienia wody
- regulacja siły strumienia
- blokada pracy ciągłej
- ergonomiczny uchwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80465	8 funkcji	1/50	szt.	14,51 zł

Zraszacz pistoletowy prosty



- tworzywo ABS
- regulacja siły strumienia
- blokada pracy ciągłej
- ergonomiczny uchwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80468	regulacja strumienia	1/50	szt.	14,10 zł

Zraszacz pistoletowy 8-funkcyjny



- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- 8 rodzajów strumienia wody
- regulacja siły strumienia
- blokada pracy ciągłej
- ergonomiczny uchwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80471	8 funkcji	1/30	szt.	13,46 zł

Zraszacz prosty regulowany



- tworzywo ABS
- płynna regulacja strumienia wody od silnego strumienia do delikatnej mgiełki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80474	regulacja strumienia	1/100	szt.	3,80 zł

Szybkozłącze przelotowe gumowane 1/2"



1/2" SIZE

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80402	1/2"	5/500	szt.	3,28 zł

Szybkozłącze ze stopem gumowane 1/2"



1/2" SIZE WATER STOP

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- funkcja stop
- rozmiar: 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80405	1/2" ; funkcja stop	5/500	szt.	3,59 zł

Szybkozłącze przelotowe 1/2"



1/2" SIZE

- tworzywo ABS
- rozmiar: 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80408	1/2"	5/500	szt.	2,52 zł

Szybkozłącze ze stopem 1/2"



1/2" SIZE WATER STOP

- tworzywo ABS
- funkcja stop
- rozmiar: 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80411	1/2" ; funkcja stop	5/500	szt.	2,65 zł

Szybkozłącze przelotowe 3/4"



3/4" SIZE

- tworzywo ABS
- rozmiar: 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80417	3/4"	5/250	szt.	3,14 zł

Szybkozłącze ze stopem 3/4"



3/4" SIZE WATER STOP

- tworzywo ABS
- funkcja stop
- rozmiar: 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80414	3/4" ; funkcja stop	5/250	szt.	3,25 zł

Reparator do połączenia węży 1/2"



1/2" SIZE

- tworzywo ABS
- rozmiar: 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80420	1/2"	5/250	szt.	1,87 zł

Reparator do połączenia węży 3/4"



3/4" SIZE

- tworzywo ABS
- rozmiar: 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80423	3/4"	5/250	szt.	2,40 zł

Reparator do połączenia węży 1/2" - 3/4"



1/2" - 3/4" SIZE

- tworzywo ABS
- rozmiar: 1/2" - 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80426	1/2" - 3/4"	5/250	szt.	2,50 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją 1/2"-3/4"



1/2" - 3/4" SIZE

- tworzywo ABS
- redukcja 1/2" - 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80429	1/2" - 3/4"	5/500	szt.	1,87 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją 3/4" - 1"



3/4" - 1" SIZE

- tworzywo ABS
- redukcja 3/4" - 1"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80432	3/4" - 1"	5/400	szt.	2,18 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym 1/2"



- tworzywo ABS
- rozmiar: 1/2"

1/2"
SIZE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80435	1/2"	5/500	szt.	1,10 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym 3/4"




- tworzywo ABS
- rozmiar: 3/4"

3/4"
SIZE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80438	3/4"	5/500	szt.	1,25 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym 1"



- tworzywo ABS
- rozmiar: 1"

1"
SIZE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80441	1"	5/500	szt.	1,40 zł

Przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/4"



- tworzywo ABS
- rozmiar: 3/4"

3/4"
SIZE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80444	3/4"	5/500	szt.	0,97 zł

Przyłącze z gwintem zewnętrznym 1/2"



- tworzywo ABS
- rozmiar: 1/2"

1/2"
SIZE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80447	1/2"	5/500	szt.	0,97 zł

Łącznik podwójny



- tworzywo ABS
- do łączenia szybkozłączek

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80450	-	5/500	szt.	1,62 zł

Łącznik potrójny



- tworzywo ABS
- do łączenia szybkozłączek

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80453	-	5/500	szt.	1,87 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym i zaworem 3/4"



- tworzywo ABS
- zawór z płynną regulacją siły strumienia
- do kranu 3/4"

3/4"
SIZE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80456	3/4"	5/300	szt.	5,27 zł

Trójnik z dwoma zaworami 3/4" i 1"



- tworzywo ABS
- 2 końcówki z płynną regulacją siły strumienia
- do kranu 1/2" i 3/4"

3/4"
SIZE

1"
SIZE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80459	3/4" - 1"	5/100	szt.	8,69 zł

Przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/4"



- tworzywo ABS
- rozmiar: 3/4"

3/4"
SIZE

1/2"
SIZE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80462	3/4" - 1/2"	5/250	szt.	1,57 zł

Zrząszcz obrotowy pulsacyjny



- tworzywo ABS
- ciśnienie wody: 2-4 bar
- zużycie wody: 12-14 l/min
- obszar nawadniania 250-380 m2
- automatyczny obrót w regulowanym zakresie 30°-360°
- podłączenie końcówki węża za pomocą szybkozłącza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80477	250-380 m2 ; 360°	1/50	szt.	9,37 zł

Zrząszcz obrotowy



- tworzywo ABS
- ciśnienie wody: 2-4 bar
- zużycie wody: 15-20 l/min
- obszar nawadniania 110-160 m2
- automatyczny obrót 360°
- podłączenie końcówki węża za pomocą szybkozłącza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80480	110-160 m2 ; 360°	1/50	szt.	6,52 zł



Zrząszcz obrotowy



- tworzywo ABS
- ciśnienie wody: 2-4 bar
- zużycie wody: 20-30 l/min
- obszar nawadniania 78-130 m2
- automatyczny obrót 360°
- podłączenie końcówki węża za pomocą szybkozłącza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80483	78-130 m2 ; 360°	1/10	szt.	20,62 zł

Zrząszcz wahadłowy regulowany



- tworzywo ABS
- ciśnienie wody: 2-4 bar
- zużycie wody: 9,5-12,2 l/min
- obszar nawadniania 46-224 m2
- 15 dysz wylotowych strumienia wody
- płynna regulacja powierzchni nawadniania
- podłączenie końcówki węża za pomocą szybkozłącza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80484	46-224 m2 ; płynna regulacja	1/12	szt.	40,86 zł

Rozdzielacz poczwórny z zaworami



3/4" SIZE

1" SIZE

- tworzywo ABS
- 4 niezależnie regulowane wyjścia
- podłączenie końcówek węży za pomocą szybkozłączy
- do kranu 3/4" i 1"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80486	3/4" - 1"	1/50	szt.	19,77 zł

Zestaw 4 elementowy ze zraszczaczem prostym 1/2"



1/2" SIZE

WATER STOP 1

- tworzywo ABS
- zraszczacz prosty, regulowany
- szybkozłącze przelotowe 1/2"
- szybkozłącze ze stopem 1/2"
- przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją 1/2" - 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80489	4 elementy	1/50	szt.	8,31 zł

Zestaw 4 elementowy ze zraszczaczem prostym 3/4"



3/4" SIZE

WATER STOP 1

- tworzywo ABS
- zraszczacz prosty, regulowany
- szybkozłącze przelotowe 3/4"
- szybkozłącze ze stopem 3/4"
- przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją 3/4" - 1"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80492	4 elementy	1/50	szt.	9,60 zł

Zraszczacz pistoletowy prosty



WATER control

WATER block 1

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- regulacja siły strumienia
- blokada pracy ciągłej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80302	regulacja strumienia	1/24	szt.	30,19 zł

Zraszczacz pistoletowy 7 funkcyjny



WATER control

WATER block 1

7 Functions

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- 7 rodzajów strumienia wody
- regulacja siły strumienia
- blokada pracy ciągłej

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80305	7 funkcji	1/24	szt.	34,90 zł

Zestaw 4 elementowy ze zraszczaczem prostym 1/2"



1/2" SIZE

WATER STOP 1

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- zraszczacz prosty, regulowany
- szybkozłącze przelotowe 1/2"
- szybkozłącze ze stopem 1/2"
- przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją 1/2" - 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80314	4 elementy	1/24	szt.	13,04 zł

Zestaw 4 elementowy ze zraszczaczem prostym 3/4"



3/4" SIZE

WATER STOP 1

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- zraszczacz prosty, regulowany
- szybkozłącze przelotowe 3/4"
- szybkozłącze ze stopem 3/4"
- przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją 1/2" - 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80317	4 elementy	1/24	szt.	15,71 zł

Zraszczacz prosty regulowany



- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- płynna regulacja strumienia wody od silnego strumienia do delikatnej mgiełki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80326	regulacja strumienia	1/120	szt.	4,69 zł

Szybkozłącze przelotowe 1/2"



1/2" SIZE

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80320	1/2"	1/120	szt.	4,45 zł

Szybkozłącze ze stopem 1/2"



1/2" SIZE

WATER STOP 1

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- funkcja stop

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80323	1/2" ; funkcja stop	1/120	szt.	4,75 zł

Reparator do połączenia węży 1/2"-3/4"



1/2" - 3/4" SIZE

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 1/2" - 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80329	1/2" - 3/4"	1/120	szt.	5,28 zł

Szybkozłącze przelotowe 3/4"



3/4" SIZE

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80332	3/4"	1/120	szt.	4,98 zł

Szybkozłącze ze stopem 3/4"



3/4" SIZE

WATER STOP 1

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- funkcja stop

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80335	3/4" ; funkcja stop	1/120	szt.	5,91 zł

Reparator do połączenia węży 3/4"



3/4" SIZE

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80338	3/4"	1/120	szt.	4,93 zł

Reparator do połączenia węży 1/2"



1/2" SIZE

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80341	1/2"	1/120	szt.	3,78 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją 1/2"-3/4"



1/2" - 3/4" SIZE

- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 1/2" - 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80344	1/2" - 3/4"	1/120	szt.	3,13 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją 3/4"-1"

3/4"- 1"
SIZE



- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 3/4" - 1"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80347	3/4" - 1"	1/120	szt.	3,70 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym 3/4"

3/4"
SIZE



- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80350	3/4"	1/120	szt.	2,64 zł

Przyłącze z gwintem wewnętrznym 1"

1"
SIZE



- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- rozmiar: 1"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80353	1"	1/120	szt.	3,13 zł

Szybkozłącze 3/4" z zaworem

3/4"- 1/2"
SIZE



- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- zawór zamykający przepływ wody

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80356	3/4" ; zawór	1/120	szt.	8,62 zł

Złącze węża z zaworem regulacyjnym 1/2"-1/2"

1/2"- 1/2"
SIZE



- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- zawór regulacyjny 1/2" - 1/2"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80359	1/2" - 1/2"	1/120	szt.	8,10 zł

Zegar przepływu wody



- tworzywo ABS pokryte gumą termoplastyczną (TPR)
- czas nawadniania: 0-120 min.
- automatyczny wyłącznik
- mechaniczny - nie wymaga zasilania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80365	3/4" ; timer 120 min.	1/24	szt.	39,56 zł

Trójnik z dwoma zaworami 1/2" i 3/4"


1/2" 3/4"
SIZE SIZE



- tworzywo ABS
- 2 końcówki z płynną regulacją siły strumienia
- do kranu 1/2" i 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80368	1/2" - 3/4" ; zawory	1/120	szt.	7,04 zł

Filtr do złączy mosiężnych



- materiał: tkanina V2A pokryta tworzywem ABS
- łatwa instalacja bez użycia narzędzi
- zapewnia największą możliwą powierzchnię filtrującą dla złączy mosiężnych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73631	-	1/10	szt.	9,84 zł

Trójnik Y



- materiał: mosiądz
- inteligentna uszczelka kształtowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73637	mosiądz	1/5	szt.	65,42 zł
S-73639	mosiądz niklowany	1/5	szt.	44,14 zł

Uszczelka



- materiał: NBR (Perbunan)
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- odporna na oleje i rozpuszczalniki organiczne
- nie stosować z mediami utleniającymi

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73641	FORM 200 NBR	1/10	szt.	2,09 zł

Złącze z gwintem wewnętrznym



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR
- płaska uszczelka NBR od strony gwintu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73643	1/4"	1/10	szt.	12,52 zł
S-73645	3/4"	1/10	szt.	10,76 zł
S-73647	3/8"	1/10	szt.	11,70 zł
S-73649	1 1/2"	1/10	szt.	20,77 zł
S-73651	1 1/4"	1/10	szt.	17,53 zł
S-73653	1"	1/10	szt.	10,76 zł
S-73655	1/2"	1/10	szt.	11,05 zł

Złącze z gwintem zewnętrznym



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73657	1"	1/10	szt.	11,20 zł
S-73659	1/2"	1/10	szt.	10,03 zł
S-73661	3/4"	1/10	szt.	10,32 zł

Złącze z króćcem do węża



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73663	1" x 25 mm	1/10	szt.	14,44 zł
S-73665	1/2" x 13 mm	1/10	szt.	10,61 zł
S-73667	3/4" x 19 mm	1/10	szt.	11,20 zł
S-73669	3/8" x 10 mm	1/10	szt.	10,61 zł

Złącze obrotowe z króćcem do węża



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C to +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR
- płaska uszczelka NBR od strony gwintu
- nie obraca się podczas pracy (pod ciśnieniem)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73671	1/2"	1/10	szt.	33,15 zł
S-73673	3/4"	1/10	szt.	36,23 zł


Złącze zamykające



- materiał: mosiądz
- ciśnienie robocze: max. 10 bar
- temperatura pracy: -10°C do +90°C
- rozstaw kłków: 40 mm
- uszczelnienie: standard 200 NBR
- otwór do mocowania łańcuszka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73675	-	1/10	szt.	11,17 zł

Wąż ogrodowy



- odporny na promieniowanie UV
- odporny na warunki atmosferyczne
- zakres temperatur pracy: -5°C do +30°C
- maksymalne ciśnienie: 25 bar
- czarna dusza - zapobiega rozrostowi glonów
- No Twist System - system zabezpieczający wąż przed skręcaniem
- nie zawiera kadmu, baru i ołowiu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80200	1/2" x 20 mb	1/132	szt.	45,32 zł
S-80202	1/2" x 30 mb	1/110	szt.	67,98 zł
S-80204	1/2" x 50 mb	1/64	szt.	113,31 zł
S-80206	3/4" x 25 mb	1/84	szt.	93,98 zł
S-80208	3/4" x 50 mb	1/35	szt.	187,95 zł
S-80210	1" x 25 Mb	1/35	szt.	129,94 zł

Wąż ogrodowy

**NTS**

- odporny na działanie promieni UV
- odporny na osadzanie glonów wewnątrz węża
- lekki i wytrzymały dzięki 4 warstwom oraz oplocie krzyżowym
- odporny na niskie temperatury
- elastyczny
- technologia No Twist System
- wolny od kadmu, baru i ołowiu
- odporny na powstawanie supłów blokujących przepływ wody

Indem	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80212	1/2" x 20 mb	1/132	szt.	76,40 zł
S-80214	1/2" x 30 mb	1/110	szt.	114,60 zł
S-80216	1/2" x 50 mb	1/64	szt.	191,00 zł
S-80218	3/4" x 25 mb	1/66	szt.	158,00 zł
S-80220	3/4" x 50 mb	1/35	szt.	316,00 zł
S-80222	1" x 25 Mb	1/35	szt.	219,00 zł

Wąż ogrodowo-budowlany

**Quadro**

- odporny na działanie promieni UV
- odporny na osadzanie glonów wewnątrz węża
- lekki i wytrzymały dzięki 4 warstwom oraz oplocie krzyżowym
- odporny na niskie temperatury
- elastyczny

Indem	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-37801	Ø1/2" x 20 mb	1/132	szt.	39,60 zł
S-37803	Ø1/2" x 30 mb	1/110	szt.	59,40 zł
S-37805	Ø1/2" x 50 mb	1/64	szt.	99,01 zł
S-37807	Ø3/4" x 25 mb	1/66	szt.	84,45 zł
S-37809	Ø3/4" x 50 mb	1/35	szt.	168,92 zł
S-37811	Ø1" x 25 mb	1/35	szt.	167,52 zł

Wąż ogrodowo - budowlany

**Heavy Line**

- odporny na promieniowanie UV
- odporny na warunki atmosferyczne
- zakres temperatur pracy: -10°C do +45°C
- maksymalne ciśnienie: 30 bar
- czarna dusza - zapobiega rozrostowi glonów
- 5-warstwowy
- No Twist System - system zabezpieczający wąż przed skręcaniem
- nie zawiera kadmu, baru i ołowiu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73601	1/2" x 20 mb	1/132	szt.	86,25 zł
S-73603	1/2" x 30 mb	1/84	szt.	129,37 zł
S-73605	1/2" x 50 mb	1/64	szt.	215,61 zł
S-73607	3/4" x 25 mb	1/66	szt.	171,00 zł
S-73609	3/4" x 50 mb	1/30	szt.	342,00 zł
S-73611	1" x 25 mb	1/30	szt.	302,50 zł

Wąż techniczny



- zakres temperatur pracy: -10°C do +45°C
- maksymalne ciśnienie: 65 bar
- bezbarwna dusza
- 3-warstwowy
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- szczelny dla cieczy i gazów
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na ługi, kwasy
- nie zawiera kadmu, baru i ołowiu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-73681	6 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	105,64 zł
S-73682	6 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	211,28 zł
S-73683	8 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	123,75 zł
S-73684	8 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	247,49 zł
S-73685	10 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	143,38 zł
S-73686	10 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	286,73 zł
S-73687	12,5 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	203,74 zł
S-73688	12,5 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	407,46 zł
S-73689	16 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	271,64 zł
S-73690	16 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	543,27 zł
S-73691	19 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	326,69 zł
S-73692	19 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	653,38 zł
S-73693	25 x 4,0 mm x 25 mb	1	szt.	495,34 zł
S-73694	25 x 4,0 mm x 50 mb	1	szt.	990,68 zł

Wózek na wąż STANDARD 45



- lekka, stalowa konstrukcja
- wysokiej jakości tworzywo sztuczne
- ergonomiczna korbka
- duże koła
- łatwy montaż bez użycia narzędzi

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80232	1/2" - 45m ; 5/8" - 30m ; 3/4" - 20m	1/5	szt.	#N/D zł

Wózek na wąż SOLID 60



- lekka, stalowa konstrukcja
- wysokiej jakości tworzywo sztuczne
- ergonomiczna korbka
- duże koła
- łatwy montaż

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80234	1/2" - 60m ; 5/8" - 45m ; 3/4" - 30m	1/3	szt.	117,49 zł

Zestaw



- Zestaw zawiera wózek PVC STANDARD 45
- Bęben wyposażony w 3-warstwowy wąż Stalco Garden 1/2" x 20 m
- Wąż podłączony wewnątrz złączem przyłączeniowym 1/2"
- Końcówka węża wyposażona w złącze start-stop 1/2"
- Zestaw wyposażony w dodatkowe przyłącze 1/2" 1,2 m
- Zestaw zawiera zraszczacz prosty
- Do zestawu dołożone przyłącze kranowe 1/2" - 3/4"

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80236	-	1	zestaw	#N/D zł

2. NARZĘDZIA OGRODNICZE

Sekator jednoręczny



- wytrzymałe ostrze ze stali wysokogatunkowej
- do drewna mokrego
- dwukomponentowa rękojeść

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80001	A:205 mm	1/6/60	szt.	24,22 zł

Sekator jednoręczny kowadełkowy



- miękka ergonomiczna ręczka
- system przekładni zwiększający siłę cięcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47420	A:205 mm	1/10/60	szt.	47,37 zł

Sekator jednoręczny



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- mocna sprężyna
- aluminiowa rękojeść/okładzina antypoślizgowa
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80003	A:205 mm	1/10/60	szt.	44,79 zł

Sekator jednoręczny



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- teflonowa powłoka
- mocna sprężyna
- aluminiowa rękojeść/okładzina antypoślizgowa
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80007	A:205 mm	1/10/60	szt.	44,79 zł

Sekator jednoręczny kowadełkowy



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- teflonowa powłoka
- mocna sprężyna
- aluminiowa rękojeść/okładzina antypoślizgowa
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80009	A:205 mm	1/10/60	szt.	44,79 zł

Sekator jednoręczny kowadełkowy



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- teflonowa powłoka
- mocna sprężyna
- aluminiowa rękojeść/okładzina antypoślizgowa
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80011	A:200 mm	1/10/60	szt.	39,79 zł

Sekator jednoręczny



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- teflonowa powłoka
- mocna sprężyna
- aluminiowa rękojeść/okładzina antypoślizgowa
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80013	A:200 mm	1/10/60	szt.	39,79 zł


Sekator jednoręczny



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- teflonowa powłoka
- mocna sprężyna
- aluminiowa rękojeść/okładzina antypoślizgowa
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80015	A:228 mm	1/10/60	szt.	44,47 zł


Nożyce do żywopłotu



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- aluminiowe ramiona
- dwukomponentowe rękojeści

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80037	A:185mm ; B:540mm	1/12	szt.	58,15 zł

Nożyce do żywopłotu - dźwigniowe



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- prosta regulacja
- aluminiowe ramiona
- dwukomponentowe rękojeści

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80031	A:210mm ; B:605mm	1/12	szt.	88,20 zł


Nożyce do żywopłotu



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- prosta regulacja
- aluminiowe teleskopowe ramiona o regulowanej długości
- dwukomponentowe rękojeści

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80029	A:220mm ; B:608-840mm	1/12	szt.	118,06 zł

Sekator dwuręczny dźwigniowy nożycowy



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- prosta regulacja
- aluminiowe, teleskopowe ramiona o regulowanej długości
- dwukomponentowe rękojeści

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80025	A:90mm ; B:695-975mm	1/12	szt.	135,79 zł


Sekator dwuręczny



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- aluminiowe ramiona
- dwukomponentowe rękojeści

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80039	A:55mm ; B:550mm	1/12	szt.	78,42 zł


Sekator dwuręczny dźwigniowy nożycowy



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- prosta regulacja
- aluminiowe ramiona
- dwukomponentowe rękojeści

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80035	A:60mm ; B:750mm	1/12	szt.	131,11 zł

Sekator dwuręczny dźwigniowy



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- prosta regulacja
- aluminiowe ramiona
- dwukomponentowe rękojeści

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80033	A:67mm ; B:745mm	1/12	szt.	131,96 zł

Sekator dwuręczny dźwigniowy



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- prosta regulacja
- aluminiowe teleskopowe ramiona o regulowanej długości
- dwukomponentowe rękojeści

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80027	A:78mm ; B:690-970mm	1/12	szt.	167,65 zł

Nożyce do trawy



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- teflonowa powłoka
- obrotowe 360°
- ergonomiczna rękojeść
- blokada

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80005	A:130mm ; B:355mm	1/6/36	szt.	46,47 zł

Siekiera



- antypoślizgowa rękojeść z włókna szklanego
- obuch z kutej stali węglowej
- powłoka teflonowa
- otwór do zawieszania
- uchwyt do transportu i przechowywania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80601	640 g	1/12/24	szt.	75,78 zł
S-80603	980 g	1/6/12	szt.	105,15 zł
S-80605	1600 g	1/4/8	szt.	145,71 zł
S-80607	2550 g	1/2/4	szt.	198,95 zł

Łopatka szeroka



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- dwukomponentowa, ergonomiczna rękojeść
- zawieszka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80019	150 mm	1/12/72	szt.	13,18 zł

Łopatka wąska



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- dwukomponentowa, ergonomiczna rękojeść
- zawieszka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80021	150 mm	1/12/72	szt.	10,80 zł

Motyka z widelkami



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- dwukomponentowa, ergonomiczna rękojeść
- zawieszka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80017	180 mm	1/12/72	szt.	23,32 zł

Kultywator



- wytrzymałe ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
- dwukomponentowa, ergonomiczna rękojeść
- zawieszka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80023	340 mm	1/12/72	szt.	19,05 zł

Żyłka tnąca okrągła



- wysokiej jakości materiał: nylon-kopolimer (50%) dla profesjonalistów
- odporna na zrywanie, kruszenie, ścieranie i zgrzanie
- zastosowanie uniwersalne (koszenie trawy i trawników)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80050	1,3mm x 15m ; okrągła	1/20/240	szt.	2,37 zł
S-80053	1,6mm x 15m ; okrągła	1/20/240	szt.	3,39 zł
S-80057	2,0mm x 15m ; okrągła	1/16/192	szt.	4,23 zł
S-80061	2,4mm x 15m ; okrągła	1/12/144	szt.	5,67 zł
S-80067	3,0mm x 15m ; okrągła	1/10/120	szt.	8,31 zł

Żyłka tnąca kwadratowa



- wysokiej jakości materiał: nylon-kopolimer (50%) dla profesjonalistów
- odporna na zrywanie, kruszenie, ścieranie i zgrzanie
- przeznaczenie do pracy w trudnych warunkach (koszenie trawy, chwastów, zarośli)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80070	1,3mm x 15m ; kwadratowa	1/20/240	szt.	2,68 zł
S-80073	1,6mm x 15m ; kwadratowa	1/20/240	szt.	3,39 zł
S-80077	2,0mm x 15m ; kwadratowa	1/16/192	szt.	4,76 zł
S-80081	2,4mm x 15m ; kwadratowa	1/12/144	szt.	6,96 zł
S-80087	3,0mm x 15m ; kwadratowa	1/10/120	szt.	9,38 zł

Grabie ogrodowe proste



- szerokość robocza: 50 cm
- ilość zębów: 22
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- gwintowane gniazdo na trzonek drewniany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80501	22 zęby ; 50cm ; trzonek drewniany 120cm	1/24	szt.	22,89 zł


Grabie ogrodowe proste



- szerokość robocza: 50 cm
- ilość zębów: 22
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- gwintowane gniazdo na trzonek metalowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80502	22 zęby ; 50cm ; trzonek metalowy 120cm	1/24	szt.	25,17 zł

Grabie ogrodowe proste



- szerokość robocza: 61 cm
- ilość zębów: 24
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- gwintowane gniazdo na trzonek drewniany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80503	24 zęby ; 61cm ; trzonek drewniany 120cm	1/24	szt.	25,95 zł

Grabie ogrodowe proste



- szerokość robocza: 61 cm
- ilość zębów: 24
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- gwintowane gniazdo na trzonek metalowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80504	24 zęby ; 61cm ; trzonek metalowy 120cm	1/24	szt.	32,55 zł

Grabie ogrodowe półokrągłe



- szerokość robocza: 48 cm
- ilość zębów: 22
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- gwintowane gniazdo na trzonek drewniany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80505	22 zęby ; 48cm ; trzonek drewniany 120cm	1/24	szt.	22,68 zł

Grabie ogrodowe półokrągłe



- szerokość robocza: 48 cm
- ilość zębów: 22
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- gwintowane gniazdo na trzonek metalowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80506	22 zęby ; 48cm ; trzonek metalowy 120cm	1/24	szt.	27,66 zł

Grabie ogrodowe półokrągłe



- szerokość robocza: 59 cm
- ilość zębów: 27
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- gwintowane gniazdo na trzonek drewniany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80507	27 zębów ; 59cm ; trzonek drewniany 120cm	1/24	szt.	22,73 zł

Grabie ogrodowe półokrągłe



- szerokość robocza: 59 cm
- ilość zębów: 27
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- gwintowane gniazdo na trzonek metalowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80508	27 zębów ; 59cm ; trzonek metalowy 120cm	1/24	szt.	27,68 zł

Grabie ogrodowe półokrągłe



- szerokość robocza: 46 cm
- ilość zębów: 25
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- trzonek drewniany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80513	25 zębów ; 48cm ; trzonek drewniany 120cm	1/5/50	szt.	19,98 zł

Grabie ogrodowe półokrągłe



- szerokość robocza: 46 cm
- ilość zębów: 25
- wytrzymałe tworzywo sztuczne
- ergonomiczny, metalowy trzonek

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80516	25 zębów ; 48cm ; trzonek metalowy 150cm	1/5/50	szt.	38,81 zł

Grabie metalowe na trzonku drewnianym



- wykonane z wysokogatunkowej, szwedzkiej stali SAAB
- trzonek drewniany - sosnowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80111	10 zębów ; 130cm	1/4	szt.	26,41 zł
S-80113	12 zębów ; 130cm	1/4	szt.	27,85 zł
S-80115	14 zębów ; 130cm	1/4	szt.	29,52 zł
S-80117	16 zębów ; 150cm	1/4	szt.	30,96 zł
S-80119	18 zębów ; 150cm	1/4	szt.	32,40 zł

Grabie ERGO



- hartowane
- 16 zębów
- trzonek metalowy
- uchwyt gumowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74009	16 zębów ; hartowane	1/4	szt.	87,56 zł

Grabie metalowe regulowane



- drut sprężynowy
- elementy spawane, całość ocynkowana
- regulacja szerokości

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80120	20-50cm ; trzonek metalowy	1/5	szt.	42,46 zł

Grabie DUO na trzonku drewnianym



- Do lekkich prac ogrodniczych
- Narzędzie dwu-funkcyjne: grabie i motyka.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80131	trzonek drewniany; 7 zębów	1	szt.	33,79 zł
S-80133	trzonek drewniany; 9 zębów	1	szt.	43,08 zł

Grabie do trawy 32 zęby



- Do pielęgnacji trawnika
- Umożliwiają usuwanie warstwy starej darni.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80135	trzonek drewniany	1	szt.	89,64 zł

Motyka (haczka)



- wytrzymałe ostrze z wysokogatunkowej stali NCV
- trzonek drewniany - bukowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80123	12 / 120cm	1/4	szt.	32,77 zł
S-80125	14 / 120cm	1/4	szt.	32,76 zł
S-80127	16 / 120cm	1/4	szt.	32,77 zł
S-80129	18 / 120cm	1/4	szt.	32,76 zł

Areator na kółkach



- Do pielęgnacji trawnika
- Napowietrzanie systemu korzeniowego trawy
- Ściąganie starej darni.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80137		1	szt.	128,02 zł

Obcinak do krawędzi trawników



- Do pielęgnacji obrzeży trawnikowych.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80139		1	szt.	33,85 zł

Spulchniacz obrotowy z podcinaczem



- Do spulchniania gleby.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80141		1	szt.	74,25 zł

Widły do kopania



- Do przekopywania gleby

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47490	trzonek drewniany	1	szt.	70,41 zł

Widły do siana



- Do prac rolnych i ogrodowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47492	trzonek drewniany	1	szt.	58,30 zł

Widły gospodarcze



- Do prac rolnych i ogrodowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47494	trzonek drewniany; 3 zęby	1	szt.	58,30 zł
S-47496	trzonek drewniany; 4 zęby	1	szt.	58,31 zł

Widły do ziemniaków



- Do prac rolnych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47498	trzonek drewniany	1	szt.	78,94 zł

Widły rolnicze



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- walcowane / hartowane
- profilowany trzonek drewniany - bukowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80106	3 zęby ; trzonek drewniany	1/4	szt.	61,21 zł

Widły gospodarcze



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- walcowane / hartowane
- profilowany trzonek drewniany - bukowy
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80107	4 zęby ; trzonek drewniany	1/4	szt.	64,70 zł

Widły GABLE



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- walcowane / hartowane
- profilowany trzonek drewniany - bukowy
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80109	10 zębów ; trzonek drewniany	1/4	szt.	78,53 zł

Widły do kopania



- wykonane z utwardzonej stali węglowej
- walcowane / hartowane
- trzonek pokryty gumą antypoślizgową
- uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74007	4 zęby ; trzonek metalowy antypoślizgowy	1/4	szt.	122,12 zł

Pazurki trójzębne



- wykonane z utwardzonej stali węglowej
- walcowane / hartowane
- trzonek drewniany - bukowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80121	3 zęby ; trzonek drewniany 120cm	1/4	szt.	33,01 zł

Łopata piaskowa



- wykonana ze stali utwardzonej
- trzonek drewniany topola

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47438	trzonek drewniany	1/4	szt.	35,20 zł

Łopata do węgla



- wykonana ze stali utwardzonej
- przetłaczana
- nitowana
- trzonek drewniany - bukowy, zakończony uchwytem dwukomponentowym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47444	trzonek drewniany	1/4	szt.	57,21 zł

Szpadel prosty



- Do lekkich prac ogrodniczych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47450	trzonek drewniany	1	szt.	45,10 zł

Szpadel ostry



• Do lekkich prac ogrodniczych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47451	trzonek drewniany	1	szt.	37,20 zł

Szpadel drenarski



• Do prac szkółarskich, do prac budowlanych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47453	trzonek drewniany	1	szt.	70,63 zł

Szpadel prosty



• Do prac budowlanych i porządkowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47454	trzonek metalowy	1	szt.	63,80 zł

Szpadel ostry



• Do prac budowlanych i porządkowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47456	trzonek metalowy	1	szt.	63,80 zł

Łopata piaskowa



• Do prac budowlanych i porządkowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47469	trzonek metalowy	1	szt.	63,80 zł

Szpadel prosty



• Do prac ogrodnich i budowlanych.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80100	trzonek metalowy	1	szt.	66,01 zł

Szpadel ostry



• Do prac ogrodnich i budowlanych.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80102	trzonek metalowy	1	szt.	66,01 zł

Łopata piaskowa



• Do prac ogrodnich i budowlanych.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80104	trzonek metalowy	1	szt.	66,00 zł

Łopata piaskowa



• wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
• stal hartowana
• blat roboczy przetłaczany
• trzonek metalowy pokryty nakładką gumową antypoślizgową
• uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74001	trzonek metalowy	1/4	szt.	102,03 zł

Szpadel prosty



• wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
• stal hartowana
• blat roboczy przetłaczany
• trzonek metalowy pokryty nakładką gumową antypoślizgową
• uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74003	trzonek metalowy	1/4	szt.	98,66 zł

Szpadel ostry



• wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
• stal hartowana
• blat roboczy przetłaczany
• trzonek metalowy pokryty nakładką gumową antypoślizgową
• uchwyt dwukomponentowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74005	trzonek metalowy	1/4	szt.	98,66 zł

Łopata



• używana do prac porządkowych
• odporna na wysoką temperaturę
• głęboka, nadaje się do zbierania żwiru, piasku, ziemi, kamienia oraz popiołu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47480	400 mm / trzonek drewniany	1/10/160	szt.	30,11 zł

Przedłużacz bębnowy STANDARD LINE



• Dedykowany do ogrodu i do zastosowań przydomowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80800	25m, 4x2p+Z, 10A, 2300W, 3x1mm H05VV-F, Wersja ekonomiczna dedykowana do zastosowań przydomowych	1	szt.	159,08 zł
S-80802	25m, 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x1,5mm H05VV-F	1	szt.	231,33 zł
S-80804	30m, 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x1,5mm H05VV-F	1	szt.	265,61 zł
S-80806	40m, 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x1,5mm H05VV-F	1	szt.	310,71 zł
S-80808	50m, 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x1,5mm H05VV-F	1	szt.	359,88 zł

Przedłużacz jednogniazdowy



• Przedłużacz jednogniazdowy do zastosowań domowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80820	10mb, 10A, 2300W, z przewodem OMY 2x1mm	1	szt.	36,02 zł
S-80822	15mb, 10A, 2300W, z przewodem OMY 2x1mm	1	szt.	55,23 zł
S-80824	20mb, 10A, 2300W, z przewodem OMY 2x1mm	1	szt.	70,24 zł
S-80826	30mb, 10A, 2300W, z przewodem OMY 2x1mm	1	szt.	101,44 zł



Kołek rozporowy metalowy do wbijania



- Materiał: koszulka rozporowa ze stopu Znal, gwóźdź stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl.15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KSMM - 6X40	koszulka: Ø5,7x40mm ; kotwienie min. 25mm	1/18	100s	64,46 zł
KSMM - 6X50	koszulka: Ø5,7x50mm ; kotwienie min. 25mm	1/12	100s	72,46 zł
KSMM - 6X65	koszulka: Ø5,7x65mm ; kotwienie min. 25mm	1/12	100s	89,71 zł

Kołek do mocowania stopnic schodowych



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łącznik do mocowania stopni schodowych, paneli drewnopodobnych, elementów drewnianych o grubości min. 30 mm w materiałach pełnych, zapewnia szybki i prosty montaż, a specjalna konstrukcja zamocowania zabezpiecza przed skrzypieniem schodów podczas chodzenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KMS	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø5x60mm	1/18	opak.	30,18 zł
ZNACZNIK	-	4	szt.	1,82 zł

Kotwa opaskowa do sufitów podwieszanych



- Materiał: stal węglowa, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
ZSP-O-6	koszulka: Ø6x60mm ; kotwienie min. 25mm	1/12	100s	63,58 zł

Kotwa do sufitów podwieszanych



- Materiał: stal węglowa, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
ZSP - 6X35	koszulka: Ø6x35mm ; kotwienie min. 25mm	1/18	100s	64,20 zł
ZSP - 6X65	koszulka: Ø6x65mm ; kotwienie min. 25mm	1/12	100s	110,42 zł

Wkręt dwugwintowy



- Materiał: śruba stalowa, dwugwintowa ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do łączenia elementów drewnianych z innymi elementami łącznymi np. nakrętki, tuleje posiadające gwint metryczny, jest również elementem składowym zamocowań sanitarnych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
DW - 8X60	Ø8x60mm	1/12	100s	29,25 zł
DW - 8X80	Ø8x80mm	1/12	100s	36,23 zł
DW - 8X100	Ø8x100mm	1/12	100s	46,54 zł
DW - 8X120	Ø8x120mm	1/12	100s	54,84 zł
DW - 8X140	Ø8x140mm	1/12	100s	59,84 zł
DW - 8X160	Ø8x160mm	1/9	100s	66,42 zł
DW - 8X180	Ø8x180mm	0.5/4.5	100s	84,02 zł
DW - 8X200	Ø8x200mm	0.5/4.5	100s	93,71 zł
DW-10*80	Ø10x80mm	0.5/6	100s	54,51 zł
DW - 10X100	Ø10x100mm	0.5/6	100s	65,25 zł
DW - 10X120	Ø10x120mm	0.5/6	100s	80,79 zł
DW - 10X140	Ø10x140mm	0.5/6	100s	101,79 zł
DW -10X160	Ø10x160mm	0.5/4.5	100s	111,71 zł

Kołek rozporowy metalowy łącznik ościeżnic



- Materiał: tuleja i śruba wykonana ze stali węglowej, ocynkowanej galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów pełnych takich jak: beton zwykły C20/25

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KO - 10X72	kołek: Ø10x72mm ; kotwienie min. 40mm	1/9	100s	73,80 zł
KO - 10X92	kołek: Ø10x92mm ; kotwienie min. 40mm	1/9	100s	85,40 zł
KO - 10X112	kołek: Ø10x112mm ; kotwienie min. 40mm	1/9	100s	98,85 zł
KO - 10X132	kołek: Ø10x132mm ; kotwienie min. 40mm	1/9	100s	109,75 zł
KO - 10X152	kołek: Ø10x152mm ; kotwienie min. 40mm	0.5/4.5	100s	120,88 zł
KO - 10X182	kołek: Ø10x182mm ; kotwienie min. 40mm	0.5/4.5	100s	143,57 zł
KO - 10X202	kołek: Ø10x202mm ; kotwienie min. 40mm	0.5/3	100s	155,84 zł

Wkręty hartowane do ościeżnic



- Materiał: wkręt stalowy hartowany, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych takich jak: beton, kamień naturalny, cegła pełna, pustak szczelinowy, cegła kratówka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WO - 52	Ø7,5x52mm	2/24	100s	34,60 zł
WO - 72	Ø7,5x72mm	1/12	100s	40,33 zł
WO - 92	Ø7,5x92mm	1/12	100s	54,18 zł
WO - 112	Ø7,5x112mm	1/12	100s	71,05 zł
WO - 132	Ø7,5x132mm	1/12	100s	87,08 zł
WO - 152	Ø7,5x152mm	1/9	100s	108,35 zł
WO - 182	Ø7,5x182mm	1/9	100s	159,64 zł
WO - 202	Ø7,5x202mm	1/6	100s	185,29 zł

Kotwa do montażu okien



- Materiał: stal węglowa ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu okien drewnianych i PVC

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KMO	-	100	szt.	0,97 zł

Kołek rozporowy ramowy uniwersalny



- Materiał: koszulka wykonana z wysokogatunkowego poliamidu (nylonu), wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z łbem sześciokątnym i gniazdem TORX
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych takich jak beton zwykły, beton komórkowy, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna, cegła silikatowa z otworami, cegła kratówka, pustak ceramiczny, pustak silikatowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
TXK - 8X60	koszulka: Ø8x60mm ; wkręt: Ø5,5x65mm	0.5/9	100s	59,92 zł
TXK - 8X80	koszulka: Ø8x80mm ; wkręt: Ø5,5x85mm	0.5/6	100s	74,00 zł
TXK - 8X100	koszulka: Ø8x100mm ; wkręt: Ø5,5x105mm	0.5/6	100s	89,48 zł
TXK - 8X120	koszulka: Ø8x120mm ; wkręt: Ø5,5x125mm	0.5/4.5	100s	103,80 zł
TXK - 8X140	koszulka: Ø8x140mm ; wkręt: Ø5,5x145mm	0.5/4.5	100s	116,50 zł
TXK - 8X160	koszulka: Ø8x160mm ; wkręt: Ø5,5x165mm	0.5/4.5	100s	134,96 zł
TXK - 10X80	koszulka: Ø10x80mm ; wkręt: Ø6,9x85mm	0.25/4.5	100s	125,15 zł
TXK - 10X100	koszulka: Ø10x100mm ; wkręt: Ø6,9x105mm	0.25/3	100s	153,10 zł
TXK - 10X120	koszulka: Ø10x120mm ; wkręt: Ø6,9x125mm	0.25/3	100s	173,20 zł
TXK - 10X140	koszulka: Ø10x140mm ; wkręt: Ø6,9x145mm	0.25/2.25	100s	200,20 zł
TXK - 10X160	koszulka: Ø10x160mm ; wkręt: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100s	225,00 zł
TXK - 10X180	koszulka: Ø10x180mm ; wkręt: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100s	255,00 zł
TXK - 10X200	koszulka: Ø10x200mm ; wkręt: Ø6,9x205mm	0.25/1.5	100s	285,00 zł
TXK. 10*225	koszulka: Ø10x225mm ; wkręt: Ø6,9x230mm	0.15.6	100s	#N/D zł
TXK. 10*250	koszulka: Ø10x250mm ; wkręt: Ø6,9x255mm	0.15.6	100s	#N/D zł
TXK. 10*275	koszulka: Ø10x275mm ; wkręt: Ø6,9x280mm	0.15.6	100s	#N/D zł
TXK. 10*300	koszulka: Ø10x300mm ; wkręt: Ø6,9x305mm	0.15.6	100s	#N/D zł

Kołek rozporowy ramowy uniwersalny



- Materiał: koszulka wykonana z wysokogatunkowego poliamidu (nylonu), wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z łbem stożkowym i gniazdem TORX
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych takich jak beton zwykły, beton komórkowy, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna, cegła silikatowa z otworami, cegła kratówka, pustak ceramiczny, pustak silikatowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
TXS - 8X60	koszulka: Ø8x60mm ; wkręt: Ø5,5x65mm	0.5/9	100s	47,98 zł
TXS - 8X80	koszulka: Ø8x80mm ; wkręt: Ø5,5x85mm	0.5/6	100s	62,80 zł
TXS - 8X100	koszulka: Ø8x100mm ; wkręt: Ø5,5x105mm	0.5/6	100s	77,70 zł
TXS - 8X120	koszulka: Ø8x120mm ; wkręt: Ø5,5x125mm	0.5/4.5	100s	91,15 zł
TXS - 8X140	koszulka: Ø8x140mm ; wkręt: Ø5,5x145mm	0.5/4.5	100s	105,10 zł
TXS - 8X160	koszulka: Ø8x160mm ; wkręt: Ø5,5x165mm	0.5/4.5	100s	120,70 zł
TXS - 10X80	koszulka: Ø10x80mm ; wkręt: Ø6,9x85mm	0.25/4.5	100s	100,70 zł
TXS - 10X100	koszulka: Ø10x100mm ; wkręt: Ø6,9x105mm	0.25/3	100s	129,00 zł
TXS - 10X120	koszulka: Ø10x120mm ; wkręt: Ø6,9x125mm	0.25/3	100s	152,00 zł
TXS - 10X140	koszulka: Ø10x140mm ; wkręt: Ø6,9x145mm	0.25/3	100s	175,00 zł
TXS - 10X160	koszulka: Ø10x160mm ; wkręt: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100s	199,00 zł
TXS - 10X180	koszulka: Ø10x180mm ; wkręt: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100s	220,40 zł
TXS - 10X200	koszulka: Ø10x200mm ; wkręt: Ø6,9x205mm	0.25/1.5	100s	251,00 zł

Kołek rozporowy ramowy uniwersalny



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z łbem stożkowym i gniazdem POZIDRIV
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych takich jak beton zwykły, beton komórkowy, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna, cegła silikatowa z otworami, cegła kratówka, pustak ceramiczny, pustak silikatowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
PXS - 10X100	koszulka: Ø10x100mm ; wkręt: Ø6,9x105mm	0.25/3	100s	52,47 zł
PXS - 10X120	koszulka: Ø10x120mm ; wkręt: Ø6,9x125mm	0.25/3	100s	62,54 zł
PXS - 10X140	koszulka: Ø10x140mm ; wkręt: Ø6,9x145mm	0.25/3	100s	68,90 zł
PXS - 10X160	koszulka: Ø10x160mm ; wkręt: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100s	79,50 zł
PXS - 10X180	koszulka: Ø10x180mm ; wkręt: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100s	92,22 zł
PXS - 10X200	koszulka: Ø10x200mm ; wkręt: Ø6,9x205mm	0.25/2.25	100s	101,76 zł

Koszulka kołka rozporowego uniwersalnego



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych o grubości do 12,50 mm oraz w pustaku ceramicznym typu Porotherm kl.15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KUP - 6X35	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5mm	2/36	100s	5,80 zł
KUP - 8X50	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5mm	2/18	100s	12,90 zł
KUP - 10X60	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø5,0mm	1/12	100s	22,10 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z wkretem



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych o grubości do 12,50 mm oraz w pustaku ceramicznym typu Porotherm kl.15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KU - 6X45	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkret: Ø3,5x45mm	1/18	100s	12,30 zł
KU - 6X60	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkret: Ø3,5x60mm	1/18	100s	14,15 zł
KU - 8X60	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkret: Ø4,5x60mm	1/12	100s	24,76 zł
KU - 8X80	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkret: Ø4,5x80mm	1/12	100s	29,70 zł
KU - 10X80	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø5,0x80mm	0.5/6	100s	42,60 zł
KU - 10X100	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø5,0x100mm	0.5/6	100s	46,30 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem prostym



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych o grubości do 12,50 mm oraz w pustaku ceramicznym typu Porotherm kl.15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KUHP - 6X48	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø3,5x48mm	0.5/6	100s	50,20 zł
KUHP - 8X65	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x65mm	0.25/3	100s	83,70 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem sufitowym



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych o grubości do 12,50 mm oraz w pustaku ceramicznym typu Porotherm kl.15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KUHS - 6X65	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø3,5x65mm	0.5/6	100s	56,70 zł
KUHS - 8X83	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x83mm	0.25/3	100s	100,95 zł

Koszulka kołka rozporowego uniwersalnego



STALCO PERFECT

NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłogach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
RX - 6x30	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkret: Ø4,-0-5,0mm	1/12	100s	12,31 zł
RX - 8x40	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkret: Ø4,-5-6,0mm	0.5/6	100s	19,69 zł
RX - 10x50	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø6,-0-8,0mm	0.5/6	100s	30,39 zł
RX - 12x60	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkret: Ø8,-0-10,0mm	0.25/3	100s	62,81 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z wkretem



STALCO PERFECT



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłogach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
RXS-6/4,0x40	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkret: Ø4,0x40mm	1/12	100s	17,83 zł
RXS-6/4,0x50	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkret: Ø4,0x50mm	1/12	100s	19,05 zł
RXS-6/4,0x60	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkret: Ø4,0x60mm	1/12	100s	20,50 zł
RXS-8/4,5x50	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkret: Ø4,5x50mm	0.5/6	100s	28,82 zł
RXS-8/4,5x60	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkret: Ø4,5x60mm	0.5/6	100s	30,53 zł
RXS-8/4,5x80	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkret: Ø4,5x80mm	0.5/6	100s	34,52 zł
RXS-10/6,0x60	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø6,0x60mm	0.25/3	100s	56,05 zł
RXS-10/6,0x80	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø6,0x80mm	0.25/3	100s	60,96 zł
RXS-10/6,0x100	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø6,0x100mm	0.25/3	100s	70,44 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z wkretem klucz



STALCO PERFECT



NYLON



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłogach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
RXK-10/6,0x60	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø6,0x60mm	0.25/3	100s	59,74 zł
RXK-10/6,0x80	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø6,0x80mm	0.25/3	100s	66,27 zł
RXK-10/6,0x100	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø6,0x100mm	0.25/3	100s	72,62 zł
RXK-12/8,0x70	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkret: Ø8,0x70mm	0.25/4.5	100s	109,38 zł
RXK-12/8,0x80	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkret: Ø8,0x80mm	0.25/4.5	100s	114,26 zł
RXK-12/8,0x100	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkret: Ø8,0x100mm	0.25/3	100s	127,45 zł
RXK-12/8,0x120	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkret: Ø8,0x120mm	0.25/3	100s	138,77 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem prostym



STALCO PERFECT



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłogach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
RXHP-6/4,0x36	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø4,0x36mm	0.5/6	100s	51,20 zł
RXHP-8/4,5x46	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x46mm	0.25/3	100s	69,00 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem sufitowym



STALCO PERFECT



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłogach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
RXHS-6/4,0x36	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø4,0x36mm	0.5/6	100s	64,70 zł
RXHS-8/4,5x46	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x46mm	0.25/3	100s	87,90 zł

Kołek OLA



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
OLA - K	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø3,5mm	2/12	100s	25,24 zł

Kołek OLA z wkretem



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
OLA - W	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø3,5x60mm	1/9	100s	31,82 zł

Kołek OLA z hakiem prostym



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
OLA - HP	śr. wiercenia: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm	1/9	100s	#N/D zł

Kołek OLA z hakiem sufitowym



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkret stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
OLA - HS	śr. wiercenia: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm	1/9	100s	61,83 zł

Kołek stalowy typu „molly” z wkrętem



- Materiał: tuleja z blachy stalowej ocynkowanej, śruba stalowa, ocynkowana z gwintem metrycznym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów w płytach gipsowo-kartonowych oraz wiórowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
MOLLY - 4X19/25	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 3-5mm	1/18	100s	54,43 zł
MOLLY - 4X32/38	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 5-12mm	1/18	100s	59,17 zł
MOLLY - 4X38/45	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 10-19mm	1/18	100s	62,21 zł
MOLLY - 4X45/52	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 18-22mm	1/18	100s	67,94 zł
MOLLY - 4X54/65	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 18-35mm	1/18	100s	79,09 zł
MOLLY - 5X37/45	śr. wiercenia: Ø10mm ; gr. moc. ścianki: 5-15mm	1/18	100s	84,68 zł
MOLLY - 5X52/58	śr. wiercenia: Ø10mm ; gr. moc. ścianki: 9-20mm	0,5/9	100s	93,97 zł
MOLLY - 5X65/71	śr. wiercenia: Ø10mm ; gr. moc. ścianki: 12-30mm	0,5/9	100s	110,53 zł
MOLLY - 6X37/45	śr. wiercenia: Ø12mm ; gr. moc. ścianki: 5-15mm	0,5/9	100s	99,56 zł
MOLLY - 6X52/58	śr. wiercenia: Ø12mm ; gr. moc. ścianki: 7-20mm	0,5/6	100s	120,55 zł
MOLLY - 6X65/71	śr. wiercenia: Ø12mm ; gr. moc. ścianki: 24-32mm	0,5/6	100s	128,47 zł

Kołek stalowy typu „molly” z hakiem prostym



- Materiał: tuleja z blachy stalowej, ocynkowanej; śruba stalowa, ocynkowana z gwintem metrycznym i hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów w płytach gipsowo-kartonowych oraz wiórowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
MOLLY - 4X32/38 P	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 5-12mm	1/18	100s	100,32 zł

Kołek stalowy typu „molly” z hakiem sufitowym



- Materiał: tuleja z blachy stalowej, ocynkowanej; śruba stalowa, ocynkowana z gwintem metrycznym i hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów w płytach gipsowo-kartonowych oraz wiórowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
MOLLY - 4X32/38 S	śr. wiercenia: Ø7mm ; śr. wkręta: 3,5-4,0mm	1/18	100s	100,32 zł

Kołek driva do ścian gipsowo-kartonowych




NYLON

- Materiał: DRIVA NYLON wykonana jest z poliamidu, DRIVA ZNAL wykonana jest ze stopu cynku z aluminium
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
DRIVA - NYLON	śr. wiercenia: Ø7mm ; śr. wkręta: 3,5-4,0mm	2/36	100s	12,71 zł
DRIVA - ZNAL	śr. wiercenia: Ø8mm ; śr. wkręta: 4,0-4,5mm	1/18	100s	71,73 zł

Kotwa rozprężna typu „parasolka” do pustych przestrzeni



- Materiał: blacha stalowa, ocynkowana; śruba stalowa, ocynkowana z gwintem metrycznym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach wiórowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
PAR - M4X50	śr. wiercenia: Ø14mm ; wym. kotwy: M4x50mm	0,5/6	100s	99,18 zł
PAR - M4X75	śr. wiercenia: Ø14mm ; wym. kotwy: M4x75mm	0,5/4,5	100s	110,63 zł

Kotwa rozprężna typu „parasolka” do pustych przestrzeni



- Materiał: blacha stalowa ocynkowana, śruba stalowa ocynkowana z gwintem metrycznym i hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach wiórowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
PAR - M4X75 S	śr. wiercenia: Ø14mm ; wym. kotwy: M4x75mm	0,5/4,5	100s	118,68 zł

Kołek metalowy do gazobetonu



- Materiał: stal węglowa ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w betonie komórkowym klasy 2

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KG - 6X32	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,-5-5,0mm	2/36	100s	22,05 zł
KG - 8X38	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø5,-0-6,0mm	1/18	100s	30,03 zł
KG - 8X60	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø5,-0-6,0mm	0,5/9	100s	51,33 zł
KG - 10X60	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,-0-8,0mm	0,5/9	100s	56,00 zł

2. MOCOWANIA IZOLACJI



Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem plastikowym



- Materiał: koszulka z polietylenu, trzpień poliamidowy wzmacniany włóknem szklanym
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji do materiałów budowlanych takich jak: beton zwykły C20/C25, cegła pełna ceramiczna kl. 15, pustak ceramiczny z otworami kl. 15, beton komórkowy odmiana 600

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KI - 10X80	śr. wiercenia: Ø10,25mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	28,48 zł
KI - 10X100	śr. wiercenia: Ø10,25mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	32,62 zł
KI - 10X120	śr. wiercenia: Ø10,25mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	37,16 zł
KI - 10X140	śr. wiercenia: Ø10,25mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	39,43 zł
KI - 10X160	śr. wiercenia: Ø10,25mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	41,23 zł
KI - 10X180	śr. wiercenia: Ø10,25mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	45,35 zł
KI - 10X200	śr. wiercenia: Ø10,25mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	48,57 zł
KI - 10X220	śr. wiercenia: Ø10,25mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	50,13 zł


Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem metalowym



- Materiał: koszulka z polietylenu, trzpień stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji do materiałów budowlanych takich jak: beton zwykły C20/C25, cegła pełna ceramiczna kl. 15, pustak ceramiczny z otworami kl. 15, beton komórkowy odmiana 600

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KIM - 10X80	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	54,60 zł
KIM - 10X100	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	66,33 zł
KIM - 10X120	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	78,30 zł
KIM - 10X140	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	86,71 zł
KIM - 10X160	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	94,90 zł
KIM - 10X180	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	105,40 zł
KIM - 10X200	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	114,50 zł
KIM - 10X220	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 50mm	2	100s	121,44 zł

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem poliamidowym



- Materiał: koszulka z wysokogatunkowego kopolimeru polipropylenu, trzpień rozpięający z oryginalnego poliamidu z włóknem szklanym
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji do materiałów budowlanych takich jak: beton klasy C, cegła ceramiczna, beton kruszywowy, beton komórkowy.
- Maks. grubość izolacji: 260 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KTP 8x 95	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	47,46 zł
KTP 8x115	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	50,15 zł
KTP 8x135	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	54,30 zł
KTP 8x155	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	57,72 zł
KTP 8x175	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	63,83 zł
KTP 8x195	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	68,50 zł
KTP 8x215	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	76,82 zł
KTP 8x235	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	111,45 zł
KTP 8x255	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	115,54 zł
KTP 8x275	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	121,33 zł
KTP 8x295	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	126,42 zł
KTP 10x120	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	58,84 zł
KTP 10x140	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	64,09 zł
KTP 10x160	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	66,16 zł
KTP 10x180	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	71,19 zł
KTP 10x200	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	72,19 zł
KTP 10x220	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	1	100s	81,29 zł
KTP 10x260	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	1	100s	105,50 zł
KTP 10x300	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	1	100s	121,17 zł

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem metalowym wbijanym



- Materiał: koszulka z wysokogatunkowego kopolimeru polipropylenu, stalowy trzpień rozpięający obłany oryginalnym poliamidem w włóknem szklanym, ograniczającym zjawisko mostka termicznego (głowa trzpienia)
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji do materiałów budowlanych takich jak: beton klasy C, cegła ceramiczna, beton kruszywowy, beton komórkowy
- Maks. grubość izolacji: 260 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KTM 8x 95	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	82,98 zł
KTM 8x115	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	98,74 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KTM 8x135	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	110,18 zł
KTM 8x155	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	126,63 zł
KTM 8x175	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	140,20 zł
KTM 8x195	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	154,07 zł
KTM 8x215	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	165,44 zł
KTM 8x235	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	198,04 zł
KTM 8x255	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	242,03 zł
KTM 8x275	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	261,40 zł
KTM 8x295	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	293,52 zł
KTM10x120	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	91,62 zł
KTM10x140	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	99,72 zł
KTM10x160	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	114,98 zł
KTM10x180	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	124,26 zł
KTM10x200	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	2	100s	133,41 zł
KTM10x220	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	1	100s	148,87 zł
KTM10x260	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	1	100s	179,93 zł
KTM10x300	śr. wiercenia: Ø10mm ; kotwienie min. 30/50mm	1	100s	218,94 zł

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem metalowym wkręcany



- Materiał: koszulka z wysokogatunkowego kopolimeru polipropylenu, stalowy trzpień rozpirający obłany oryginalnym poliamidem w włóknem szklanym, ograniczającym zjawisko mostka termicznego (głowa trzpienia)
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji do materiałów budowlanych takich jak: beton klasy C, cegła ceramiczna, beton kruszywowy, beton komórkowy.
- Maks. grubość izolacji: 260 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KTS8x 95	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	104,25 zł
KTS8x115	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	112,70 zł
KTS8x135	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	125,70 zł
KTS8x155	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	138,98 zł
KTS8x175	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	154,80 zł
KTS8x195	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	2	100s	176,00 zł
KTS8x215	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	212,00 zł
KTS8x235	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	234,00 zł
KTS8x255	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	294,26 zł
KTS8x275	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	318,98 zł
KTS8x295	śr. wiercenia: Ø8mm ; kotwienie min. 25/45mm	1	100s	348,49 zł

Koszyk do kołków KTS



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KOSZ63	Ø63 mm	1	100s	35,15 zł

Dysk do montażu kołków KTS



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-12530	Ø120 mm ; końcówka T30	1/8	szt.	55,00 zł

Zaślepka termoizolacyjna do kołków KTS



- Materiał: styropian
- Przeznaczenie: zapobiegają tworzeniu się mostków termicznych w miejscach mechanicznego zamocowania styropianu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
ZTB-62-BIAŁA	Ø62 mm	1	100s	15,46 zł
ZTSZ-62-SZARA	Ø62 mm	1	100s	18,22 zł

Frez do styropianu FDS



- Materiał: średnica: 67mm
- uchwyt: hex 8mm
- głębokość frezowania: 20mm
- wykonany z tworzywa sztucznego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
FDS	Ø67 mm	1/40	szt.	13,93 zł

Zaślepka termoizolacyjna



- Materiał: styropian
- Przeznaczenie: zapobiega tworzeniu się mostków termicznych w miejscach mechanicznego zamocowania styropianu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
ZTB	Ø67 mm ; biała	1	100s	16,17 zł
ZTSZ	Ø67 mm ; szara	1	100s	17,76 zł

Kołnierz dociskowy do mocowania izolacji



- Materiał: kopolimer polipropylenu
- Przeznaczenie: do mechanicznego montażu termoizolacji (styropianu oraz wełny lamelowej)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
TD-60	kołnierz: Ø60 mm; otwór: Ø5,5 mm	1.5	100s	20,22 zł
TD-140	kołnierz: Ø140 mm; otwór: Ø5,5 mm	1	100s	46,70 zł

Kołek do zamocowań w styropianie



- Materiał: polistyren
- Przeznaczenie: do wykonywania bezpośrednich zamocowań w styropianie elementów dekoracyjnych - lampek, numerów budynków itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KS-48	Ø27 x 52 mm ; wkręty: Ø4,5-5,0 mm	0.2/3.6	100s	96,74 zł

Metalowy krążek dociskowy



- Materiał: blacha stalowa, ocynkowana galvanicznie
- Przeznaczenie: do izolacji dachowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KD - 40	Ø40 mm	1/18	100s	41,49 zł

3. ZAMOCOWANIA ŚREDNICH I DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



Kotwa stalowa jednorozporowa SŁR 1



- Materiał: tuleja, trzpień, stożek, podkładka, nakrętka wykonana ze stali, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów pełnych takich jak: beton zwykły C20/25

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
SŁR - 1 - 8X65	M wewnętrzne: M5	50/800	szt.	2,17 zł
SŁR 1 - 8X80	M wewnętrzne: M5	50/800	szt.	2,37 zł
SŁR 1 - 10X60	M wewnętrzne: M6	50/600	szt.	2,37 zł
SŁR 1 - 10X80	M wewnętrzne: M6	50/600	szt.	2,54 zł
SŁR 1 - 10X100	M wewnętrzne: M6	50/600	szt.	2,74 zł
SŁR 1 - 10X120	M wewnętrzne: M6	50/600	szt.	2,92 zł
SŁR 1 - 12X60	M wewnętrzne: M8	50/600	szt.	2,41 zł
SŁR 1 - 12X80	M wewnętrzne: M8	50/600	szt.	2,88 zł
SŁR 1 - 12X100	M wewnętrzne: M8	30/360	szt.	3,37 zł
SŁR 1 - 12X120	M wewnętrzne: M8	30/360	szt.	3,65 zł
SŁR 1 - 14X80	M wewnętrzne: M10	25/300	szt.	3,54 zł
SŁR 1 - 14X100	M wewnętrzne: M10	25/300	szt.	4,20 zł
SŁR 1 - 14X120	M wewnętrzne: M10	20/240	szt.	4,68 zł
SŁR 1 - 14X140	M wewnętrzne: M10	15/180	szt.	5,10 zł
SŁR 1 - 14X160	M wewnętrzne: M10	20/180	szt.	5,24 zł
SŁR 1 - 16X100	M wewnętrzne: M12	20/240	szt.	5,34 zł
SŁR 1 - 16X120	M wewnętrzne: M12	15/180	szt.	5,48 zł
SŁR 1 - 16X160	M wewnętrzne: M12	15/135	szt.	7,52 zł
SŁR 1 - 16X180	M wewnętrzne: M12	15/135	szt.	8,24 zł
SŁR 1 - 20X120	M wewnętrzne: M16	10/120	szt.	10,18 zł

Kotwa stalowa dwurozporowa SŁR 2



- Materiał: tuleja, trzpień, stożek, podkładka, nakrętka wykonana ze stali, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów pełnych takich jak: beton zwykły C20/25

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
SŁR 2 - 10X100	M wewnętrzne: M6	50/600	szt.	2,92 zł
SŁR 2 - 10X120	M wewnętrzne: M6	50/600	szt.	3,15 zł
SŁR 2 - 10X140	M wewnętrzne: M6	40/480	szt.	3,52 zł
SŁR 2 - 10X160	M wewnętrzne: M6	40/360	szt.	3,72 zł
SŁR 2 - 10X180	M wewnętrzne: M6	40/360	szt.	4,50 zł
SŁR 2 - 10X200	M wewnętrzne: M6	40/360	szt.	5,19 zł
SŁR 2 - 10X240	M wewnętrzne: M6	40/240	szt.	5,48 zł
SŁR 2 - 10X260	M wewnętrzne: M6	40/240	szt.	5,70 zł
SŁR 2 - 12X100	M wewnętrzne: M8	30/360	szt.	3,37 zł
SŁR 2 - 12X120	M wewnętrzne: M8	30/360	szt.	3,81 zł
SŁR 2 - 12X140	M wewnętrzne: M8	25/300	szt.	4,32 zł
SŁR 2 - 12X160	M wewnętrzne: M8	30/270	szt.	4,66 zł
SŁR 2 - 12X180	M wewnętrzne: M8	30/270	szt.	5,09 zł
SŁR 2 - 12X200	M wewnętrzne: M8	25/225	szt.	5,23 zł
SŁR 2 - 12X240	M wewnętrzne: M8	20/120	szt.	6,02 zł
SŁR 2 - 12X260	M wewnętrzne: M8	20/120	szt.	6,38 zł
SŁR 2 - 12X300	M wewnętrzne: M8	15/90	szt.	6,48 zł
SŁR 2 - 12X340	M wewnętrzne: M8	15/90	szt.	9,32 zł
SŁR 2 - 14X100	M wewnętrzne: M10	25/300	szt.	4,57 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
SŁR 2 - 14X120	M wewnętrzne: M10	20/240	szt.	4,96 zł
SŁR 2 - 14X140	M wewnętrzne: M10	15/180	szt.	5,37 zł
SŁR 2 - 14X160	M wewnętrzne: M10	20/180	szt.	5,48 zł
SŁR 2 - 14X180	M wewnętrzne: M10	20/180	szt.	6,35 zł
SŁR 2 - 14X200	M wewnętrzne: M10	15/135	szt.	6,72 zł
SŁR 2 - 14X240	M wewnętrzne: M10	15/90	szt.	7,08 zł
SŁR 2 - 14X260	M wewnętrzne: M10	15/90	szt.	7,79 zł
SŁR 2 - 14X300	M wewnętrzne: M10	10/60	szt.	8,49 zł
SŁR 2 - 14X340	M wewnętrzne: M10	10/60	szt.	9,92 zł
SŁR 2 - 16X100	M wewnętrzne: M12	20/240	szt.	5,57 zł
SŁR 2 - 16X120	M wewnętrzne: M12	15/180	szt.	5,70 zł
SŁR 2 - 16X140	M wewnętrzne: M12	20/180	szt.	6,90 zł
SŁR 2 - 16X160	M wewnętrzne: M12	15/135	szt.	7,61 zł
SŁR 2 - 16X180	M wewnętrzne: M12	15/135	szt.	8,32 zł
SŁR 2 - 16X200	M wewnętrzne: M12	15/135	szt.	10,62 zł
SŁR 2 - 16X240	M wewnętrzne: M12	15/90	szt.	11,33 zł
SŁR 2 - 16X260	M wewnętrzne: M12	15/90	szt.	12,04 zł
SŁR 2 - 16X300	M wewnętrzne: M12	10/60	szt.	12,31 zł
SŁR 2 - 20X120	M wewnętrzne: M16	10/120	szt.	10,45 zł
SŁR 2 - 20X140	M wewnętrzne: M16	10/120	szt.	10,62 zł
SŁR 2 - 20X160	M wewnętrzne: M16	10/90	szt.	11,55 zł
SŁR 2 - 20X180	M wewnętrzne: M16	10/90	szt.	12,40 zł
SŁR 2 - 20X200	M wewnętrzne: M16	10/90	szt.	14,51 zł
SŁR 2 - 20X240	M wewnętrzne: M16	5/30	szt.	15,57 zł
SŁR 2 - 20X260	M wewnętrzne: M16	5/30	szt.	16,81 zł
SŁR 2 - 20X300	M wewnętrzne: M16	5/30	szt.	17,35 zł
SŁR 2 - 20X330	M wewnętrzne: M16	5/30	szt.	19,12 zł
SŁR 2 - 20X360	M wewnętrzne: M16	5/30	szt.	18,28 zł
SŁR 2 - 20X400	M wewnętrzne: M16	5/30	szt.	21,75 zł
SŁR 2 - 25X200	M wewnętrzne: M20	5/30	szt.	18,58 zł

Kotwa stalowa typu ŁSI



- Materiał: tuleja, trzpień, nakrętka wykonana ze stali ocynkowana, galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, kamień naturalny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
ŁSI - 8X45	M wewnętrzne: M6	1/10	100s	60,95 zł
ŁSI - 8X65	M wewnętrzne: M6	0.5/5	100s	82,48 zł
ŁSI - 8X85	M wewnętrzne: M6	0.5/5	100s	102,10 zł
ŁSI - 10X50	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	105,78 zł
ŁSI - 10X60	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	126,05 zł
ŁSI - 10X77	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	148,59 zł
ŁSI - 10X100	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	171,79 zł
ŁSI - 10X125	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	175,70 zł
ŁSI - 12X60	M wewnętrzne: M10	0.5/5	100s	190,89 zł
ŁSI - 12X75	M wewnętrzne: M10	0.5/5	100s	219,87 zł
ŁSI - 12X100	M wewnętrzne: M10	0.25/2.5	100s	265,67 zł
ŁSI - 12X129	M wewnętrzne: M10	0.25/2.5	100s	322,89 zł
ŁSI - 16X111	M wewnętrzne: M12	0.2/2	100s	510,58 zł
ŁSI - 16X147	M wewnętrzne: M12	0.2/8	100s	613,99 zł
ŁSI - 20X107	M wewnętrzne: M16	0.2.8	100s	776,28 zł
ŁSI - 20X150	M wewnętrzne: M16	0.2.8	100s	1052,67 zł

Kotwa stalowa typu „B”



- Materiał: tuleja, trzpień, stożek, podkładka, nakrętka wykonana ze stali, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów pełnych takich jak: beton zwykły C20/25

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
ŁSB - 8X80	śr. wiercenia: Ø8 mm	1/6	100s	128,08 zł
ŁSB - 8X100	śr. wiercenia: Ø8 mm	1/6	100s	156,87 zł
ŁSB - 8X120	śr. wiercenia: Ø8 mm	1/5	100s	174,11 zł
ŁSB - 10X80	śr. wiercenia: Ø10 mm	1/4	100s	187,91 zł
ŁSB - 10X100	śr. wiercenia: Ø10 mm	1/3	100s	213,76 zł
ŁSB - 10X120	śr. wiercenia: Ø10 mm	0.5/3	100s	241,34 zł
ŁSB - 10X140	śr. wiercenia: Ø10 mm	0.5/3	100s	263,76 zł
ŁSB - 12X80	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.5/3	100s	241,34 zł
ŁSB - 12X100	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.5/2	100s	298,23 zł
ŁSB - 12X120	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.5/2	100s	365,45 zł
ŁSB - 12X140	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.25/1.5	100s	401,67 zł
ŁSB - 12X180	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.25/1.5	100s	422,35 zł
ŁSB - 16X100	śr. wiercenia: Ø16 mm	0.25/1.5	100s	415,45 zł
ŁSB - 16X145	śr. wiercenia: Ø16 mm	0.25/1.5	100s	701,60 zł
ŁSB - 16X175	śr. wiercenia: Ø16 mm	0.25/1.5	100s	830,89 zł

Pręt gwintowany



- Materiał: stal konstrukcyjna klasa 4,8; ocynkowana galwanicznie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
SBO M - 6X1000	M6 x 1000 mm	100	szt.	
SBO M - 8X1000	M8 x 1000 mm	50	szt.	
SBO M - 10X1000	M10 x 1000 mm	25	szt.	
SBO M - 12X1000	M12 x 1000 mm	20	szt.	
SBO M - 14X1000	M14 x 1000 mm	20	szt.	
SBO M - 16X1000	M16 x 1000 mm	10	szt.	
SBO M - 20X1000	M20 x 1000 mm	5	szt.	
SBO M - 24X1000	M24 x 1000 mm	5	szt.	
SBO M - 6X2000	M6 x 2000 mm	50	szt.	
SBO M- 8X2000	M8 x 2000 mm	50	szt.	
SBO M - 10X2000	M10 x 2000 mm	25	szt.	
SBO M - 12X2000	M12 x 2000 mm	25	szt.	
SBO M - 16X2000	M16 x 2000 mm	10	szt.	
SBO M - 20X2000	M20 x 2000 mm	5	szt.	

Pręt gwintowany - oznaczenie jednostkowe



- Materiał: stal konstrukcyjna klasa 4,8; ocynkowana galwanicznie

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
SBOS - 6x1000	M6 x 1000 mm	100	szt.	2,70 zł
SBOS - 8x1000	M8 x 1000 mm	50	szt.	4,23 zł
SBOS - 8x2000	M8 x 2000 mm	25	szt.	8,79 zł
SBOS - 10x1000	M10 x 1000 mm	25	szt.	6,58 zł
SBOS - 10x2000	M10 x 2000 mm	25	szt.	13,74 zł
SBOS - 12x1000	M12 x 1000 mm	20	szt.	9,62 zł
SBOS - 14x1000	M14 x 1000 mm	10	szt.	14,42 zł
SBOS - 16x1000	M16 x 1000 mm	10	szt.	18,84 zł
SBOS - 16x2000	M16 x 2000 mm	10	szt.	39,76 zł
SBOS - 20x1000	M20 x 2000 mm	5	szt.	32,04 zł
SBOS - 20x2000	M20 x 2000 mm	5	szt.	66,04 zł

Nakrętka złączna



- Materiał: stal ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: element złączny do prętów gwintowanych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
NZ - 6X20	M6 x 20 mm	0.5/9	100s	
NZ - 8X25	M8 x 25 mm	0.5/9	100s	
NZ - 10X30	M10 x 40 mm	0.5/9	100s	
NZ - 12X40	M12 x 40 mm	0.5/6	100s	
NZ - 16X50	M16 x 50 mm	0.25/3	100s	

Nakrętka sześciokątna ocynkowana DIN 934



- Materiał: stal ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do prętów gwintowanych i śrub metrycznych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
NAK - M 6	M6 ; ± szt./kg: 455	5	kg	
NAK - M 8	M8 ; ± szt./kg: 213	5	kg	
NAK - M 10	M10 ; ± szt./kg: 96	5	kg	
NAK - M 12	M12 ; ± szt./kg: 65	5	kg	
NAK - M 14	M14 ; ± szt./kg: 45	5	kg	
NAK - M 16	M16 ; ± szt./kg: 33	5	kg	
NAK - M 20	M20 ; ± szt./kg: 17	5	kg	

Podkładka poszerzana ocynkowana



- Materiał: stal ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: element montażowy przy produktach z gwintem metrycznym np. śruby, pręty gwintowane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
POP - M 6	M6 ; ± szt./kg: 185	5	kg	
POP - M 8	M8 ; ± szt./kg: 77	5	kg	
POP - M 10	M10 ; ± szt./kg: 52	5	kg	
POP - M 12	M12 ; ± szt./kg: 23	5	kg	
POP - M 14	M14 ; ± szt./kg: 18	5	kg	
POP - M 16	M16 ; ± szt./kg: 11	5	kg	
POP - M 20	M20 ; ± szt./kg: 6	5	kg	

Tuleja rozporowa mosiężna



- Materiał: mosiądz
- Przeznaczenie: do materiałów pełnych takich jak beton zwykły C20/25

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
TRM - M 6	Ø8x24mm ; M wewnętrzne: M6	50/900	szt.	0,67 zł
TRM - M 8	Ø10x30mm ; M wewnętrzne: M8	50/900	szt.	1,18 zł
TRM - M 10	Ø12x34mm ; M wewnętrzne: M10	50/900	szt.	1,85 zł
TRM - M 12	Ø16x40mm ; M wewnętrzne: M12	20/360	szt.	3,60 zł
TRM - M 14	Ø18x42mm ; M wewnętrzne: M14	20/360	szt.	6,38 zł
TRM - M 16	Ø20x45mm ; M wewnętrzne: M16	20/360	szt.	7,20 zł

Tuleja rozporowa stalowa



- Materiał: stal węglowa ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów pełnych takich jak beton zwykły C20/25 Strefa: beton zarysowany i niezarysowany

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
TRS - M 6	Ø8x25mm ; M wewnętrzne: M6	0.5/9	100s	42,74 zł
TRS - M 8	Ø10x30mm ; M wewnętrzne: M8	0.5/9	100s	54,41 zł
TRS - M 10	Ø12x40mm ; M wewnętrzne: M10	0.5/9	100s	85,38 zł
TRS - M 12	Ø15x50mm ; M wewnętrzne: M12	0.25/4.5	100s	138,94 zł
TRS - M 16	Ø20x65mm ; M wewnętrzne: M16	0.25/4.5	100s	308,03 zł

4. WKRETY SAMOWIERCĄCE



Wkręt do mocowania elementów lekkich konstrukcji stalowych



- Materiał: wkręt wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie
- Przeznaczenie: do mocowania blach, elementów stalowych do nośnych konstrukcji stalowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WS 3 - 4,8X16	zdolność przewiercania: 3mm	5/90	100s	8,97 zł
WS 3 - 4,8X19	zdolność przewiercania: 3mm	5/90	100s	9,65 zł
WS 3 - 4,8X25	zdolność przewiercania: 3mm	5/60	100s	10,89 zł
WS 3 - 4,8X32	zdolność przewiercania: 3mm	5/60	100s	12,70 zł
WS 3 - 4,8X38	zdolność przewiercania: 3mm	5/60	100s	14,49 zł
WS 5 - 5,5X19	zdolność przewiercania: 5mm	5/60	100s	12,70 zł
WS 5 - 5,5X25	zdolność przewiercania: 5mm	5/60	100s	14,39 zł
WS 5 - 5,5X32	zdolność przewiercania: 5mm	5/60	100s	16,36 zł
WS 5 - 5,5X38	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	18,56 zł
WS 5 - 5,5X45	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	21,17 zł
WS 5 - 5,5X50	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	22,04 zł
WS 5 - 5,5X75	zdolność przewiercania: 5mm	2/24	100s	30,98 zł
WS 5 - 5,5X90	zdolność przewiercania: 5mm	1/12	100s	43,34 zł
WS 5 - 5,5X120	zdolność przewiercania: 5mm	1/12	100s	81,24 zł
WS 5 - 6,3X19	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	17,64 zł
WS 5 - 6,3X25	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	19,86 zł
WS 5 - 6,3X32	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	22,28 zł
WS 5 - 6,3X38	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	26,31 zł
WS 5 - 6,3X50	zdolność przewiercania: 5mm	2/24	100s	31,28 zł
WS 5 - 6,3X63	zdolność przewiercania: 5mm	1/12	100s	36,80 zł
WS 5 - 6,3X75	zdolność przewiercania: 5mm	1/12	100s	40,32 zł

Wkręt samowiercący do blach i profili stalowych typu impax



- Materiał: wkręt i podkładka wykonana ze stali ocynkowana galwanicznie, guma epdm
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do montażu blach, elementów stalowych do konstrukcji stalowych, do mocowania na zakład blach stalowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WS-IMPAX 5,5X24	zdolność przewiercania: 8mm	2.5/30	100s	34,53 zł
WS-IMPAX 5,5X32	zdolność przewiercania: 12mm	2.5/30	100s	37,40 zł
WS-IMPAX 5,5X38	zdolność przewiercania: 12mm	2/24	100s	40,73 zł
WS-IMPAX 5,5X50	zdolność przewiercania: 12mm	1/12	100s	46,14 zł
WS-IMPAX 5,5X67	zdolność przewiercania: 12mm	1/12	100s	59,33 zł

Podkładka epdm do wkrętów samowiercących



- Materiał: podkładka wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie, guma epdm
- Przeznaczenie: do uszczelnienia połączenia wkręta z podłożem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
EPDM - 14	śr. zewnętrzna: Ø14 ; śr. wkręta: Ø4,8mm	5/90	100s	6,89 zł
EPDM - 16	śr. zewnętrzna: Ø16 ; śr. wkręta: Ø5,5mm	5/90	100s	8,20 zł
EPDM - 19	śr. zewnętrzna: Ø19 ; śr. wkręta: Ø6,3mm	5/60	100s	11,15 zł

Wkręt farmerski do pokryć dachowych do podłoża drewnianego



- Materiał: wkręt i podkładka wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie, guma epdm
- Przeznaczenie: do mocowania blach stalowych do podłoża drewnianego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
FD - 4,8X20	ocynkowany	2.5/30	opak.	50,04 zł
FD - 4,8X20	malowany na kolor RAL	2.5/30	opak.	30,73 zł
FD - 4,8X35	ocynkowany	2.5/30	opak.	54,42 zł
FD - 4,8X35	malowany na kolor RAL	2.5/30	opak.	33,42 zł
FD - 4,8X60	ocynkowany	1/18	100s	31,74 zł
FD - 4,8X60	malowany na kolor RAL	1/18	100s	17,97 zł

Wkręt samowiercący do płyt warstwowych



- Materiał: wkręt i podkładka wykonane ze stali, ocynkowane galwanicznie, guma epdm
- Przeznaczenie: wkręt samowiercący wykorzystywany do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowych (zdolność przewiercania: 12,0 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WSPW - 5,5X105	maks. grubość płyty: 75mm	1/9	100s	102,36 zł
WSPW - 5,5X130	maks. grubość płyty: 100mm	0.5/6	100s	125,11 zł
WSPW - 5,5X150	maks. grubość płyty: 115mm	0.5/4.5	100s	169,33 zł
WSPW - 5,5X185	maks. grubość płyty: 150mm	0.5/4.5	100s	265,36 zł
WSPW - 5,5X230	maks. grubość płyty: 200mm	0.5/3	100s	399,31 zł
WSPW - 5,5X255	maks. grubość płyty: 225mm	0.5/3	100s	480,18 zł

Wkręt montażowy samowiercący z łbem podkładowym



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do blach stalowych, stali (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WSP - 4,2X13	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100s	4,90 zł
WSP - 4,2X16	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100s	5,42 zł
WSP - 4,2X19	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100s	5,69 zł
WSP - 4,2X25	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100s	7,01 zł
WSP - 4,2X32	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100s	8,06 zł
WSP - 4,2X40	Ø4,2 x 40 mm	4/48	100s	9,95 zł
WSP - 4,2X50	Ø4,2 x 50 mm	3/36	100s	11,45 zł
WSP - 4,2X75	Ø4,2 x 75 mm	2/24	100s	17,72 zł

Wkręt montażowy z łbem podkładowym ocynkowany



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do blach stalowych (zdolność przewiercania 0,6 mm), drewna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WPO - 4,2X13	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100s	4,56 zł
WPO - 4,2X16	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100s	4,90 zł
WPO - 4,2X19	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100s	5,33 zł
WPO - 4,2X25	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100s	6,58 zł
WPO - 4,2X32	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100s	7,77 zł
WPO - 4,2X40	Ø4,2 x 40 mm	4/48	100s	9,28 zł
WPO - 4,2X50	Ø4,2 x 50 mm	3/36	100s	11,81 zł
WPO - 4,2X65	Ø4,2 x 65 mm	2.5/30	100s	15,18 zł

Wkręt montażowy samowiercący z łbem podkładowym fosfa-towany



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do blach stalowych, stali (zdolność przewiercania 2,0 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WSPF - 4,2X13	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100s	4,95 zł
WSPF - 4,2X16	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100s	5,46 zł
WSPF - 4,2X19	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100s	5,74 zł
WSPF - 4,2X25	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100s	7,07 zł
WSPF - 4,2X32	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100s	8,12 zł

Wkręt montażowy z łbem podkładowym fosfatowany



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do blach stalowych (zdolność przewiercania 0,6 mm), do drewna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WPF - 4,2X13	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100s	4,56 zł
WPF - 4,2X16	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100s	4,90 zł
WPF - 4,2X19	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100s	5,33 zł
WPF - 4,2X25	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100s	6,58 zł
WPF - 4,2X32	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100s	7,77 zł

5. WKRETY



Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do drewna, płyt wiórowych, sklejek, płyt gipsowo-kartonowych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN:14592:2008 posiadające oznaczenie CE
- KONFEKCJA DUŻA

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KDH - 3,0X12	Ø3,0x12 mm	5	kg	34,48 zł
KDH - 3,0X16	Ø3,0 x 16 mm	5	kg	32,25 zł
KDH - 3,0X20	Ø3,0 x 20 mm	5	kg	29,69 zł
KDH - 3,0X25	Ø3,0 x 25 mm	5	kg	28,46 zł
KDH - 3,0X30	Ø3,0 x 30 mm	5	kg	27,94 zł
KDH - 3,0X35	Ø3,0 x 35 mm	5	kg	25,78 zł
KDH - 3,0X40	Ø3,0 x 40 mm	5	kg	25,17 zł
KDH - 3,5X16	Ø3,5 x 16 mm	5	kg	27,96 zł
KDH - 3,5X20	Ø3,5 x 20 mm	5	kg	26,58 zł
KDH - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	5	kg	25,10 zł
KDH - 3,5X30	Ø3,5 x 30 mm	5	kg	24,79 zł
KDH - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	5	kg	24,79 zł
KDH - 3,5X40	Ø3,5 x 40 mm	5	kg	24,79 zł
KDH - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	5	kg	24,79 zł
KDH - 3,5X50	Ø3,5 x 50 mm	5	kg	24,79 zł
KDH - 4,0X16	Ø4,0 x 16 mm	5	kg	25,41 zł
KDH - 4,0X20	Ø4,0 x 20 mm	5	kg	24,15 zł
KDH - 4,0X25	Ø4,0 x 25 mm ; CE	5	kg	22,87 zł
KDH - 4,0X30	Ø4,0 x 30 mm ; CE	5	kg	22,87 zł
KDH - 4,0X35	Ø4,0 x 35 mm ; CE	5	kg	22,87 zł
KDH - 4,0X40	Ø4,0 x 40 mm ; CE	5	kg	22,87 zł
KDH - 4,0X45	Ø4,0 x 45 mm ; CE	5	kg	22,87 zł
KDH - 4,0X50	Ø4,0 x 50 mm ; CE	5	kg	22,87 zł
KDH - 4,0X60	Ø4,0 x 60 mm ; CE	5	kg	22,87 zł
KDH - 4,0X70	Ø4,0 x 70 mm	5	kg	22,87 zł
KDH - 4,5X16	Ø4,5 x 16 mm	5	kg	23,90 zł
KDH - 4,5X20	Ø4,5 x 20 mm	5	kg	23,69 zł
KDH - 4,5X25	Ø4,5 x 25 mm	5	kg	22,34 zł
KDH - 4,5X30	Ø4,5 x 30 mm ; CE	5	kg	22,04 zł
KDH - 4,5X35	Ø4,5 x 35 mm ; CE	5	kg	22,04 zł
KDH - 4,5X40	Ø4,5 x 40 mm ; CE	5	kg	22,04 zł
KDH - 4,5X45	Ø4,5 x 45 mm ; CE	5	kg	22,04 zł
KDH - 4,5X50	Ø4,5 x 50 mm ; CE	5	kg	22,04 zł
KDH - 4,5X60	Ø4,5 x 60 mm ; CE	5	kg	22,04 zł
KDH - 4,5X70	Ø4,5 x 70 mm ; CE	5	kg	22,04 zł
KDH - 4,5X80	Ø4,5 x 80 mm ; CE	5	kg	22,04 zł
KDH - 5,0X25	Ø5,0 x 25 mm	5	kg	21,84 zł
KDH - 5,0X30	Ø5,0 x 30 mm ; CE	5	kg	21,83 zł
KDH - 5,0X35	Ø5,0 x 35 mm ; CE	5	kg	21,83 zł
KDH - 5,0X40	Ø5,0 x 40 mm ; CE	5	kg	21,38 zł
KDH - 5,0X45	Ø5,0 x 45 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 5,0X50	Ø5,0 x 50 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 5,0X60	Ø5,0 x 60 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 5,0X70	Ø5,0 x 70 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 5,0X80	Ø5,0 x 80 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 5,0X90	Ø5,0 x 90 mm ; CE	5	kg	24,52 zł
KDH - 5,0X100	Ø5,0 x 100 mm ; CE	5	kg	25,99 zł
KDH - 5,0X120	Ø5,0 x 120 mm ; CE	5	kg	28,69 zł
KDH - 6,0X30	Ø6,0 x 30 mm	5	kg	21,39 zł
KDH - 6,0X40	Ø6,0 x 40 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 6,0X50	Ø6,0 x 50 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 6,0X60	Ø6,0 x 60 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 6,0X70	Ø6,0 x 70 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 6,0X80	Ø6,0 x 80 mm ; CE	5	kg	21,39 zł
KDH - 6,0X90	Ø6,0 x 90 mm ; CE	5	kg	22,13 zł
KDH - 6,0X100	Ø6,0 x 100 mm ; CE	5	kg	24,34 zł
KDH - 6,0X120	Ø6,0 x 120 mm ; CE	5	kg	26,43 zł
KDH - 6,0X140	Ø6,0 x 140 mm ; CE	5	kg	26,80 zł
KDH - 6,0X160	Ø6,0 x 160 mm ; CE	5	kg	32,00 zł
KDH - 6,0X180	Ø6,0 x 180 mm ; CE	5	kg	38,06 zł
KDH - 6,0X200	Ø6,0 x 200 mm ; CE	5	kg	40,93 zł
KDH - 6,0X220	Ø6,0 x 220 mm ; CE	5	kg	56,06 zł

Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do drewna, płyt wiórowych, sklejek, płyt gipsowo-kartonowych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN:14592:2008 posiadające oznaczenie CE
- KONFEKCJA ŚREDNIA

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WH - 3,0X12	Ø3,0 x 12 mm	20/360	100s	1,74 zł
WH - 3,0X16	Ø3,0 x 16 mm	20/360	100s	1,95 zł
WH - 3,0X20	Ø3,0 x 20 mm	20/360	100s	2,30 zł
WH - 3,0X25	Ø3,0 x 25 mm	15/270	100s	2,49 zł
WH - 3,0X30	Ø3,0 x 30 mm	10/180	100s	3,08 zł
WH - 3,0X35	Ø3,0 x 35 mm	10/180	100s	3,26 zł
WH - 3,0X40	Ø3,0 x 40 mm	5/90	100s	3,87 zł
WH - 3,5X16	Ø3,5 x 16 mm	20/360	100s	2,40 zł
WH - 3,5X20	Ø3,5 x 20 mm	15/270	100s	2,70 zł
WH - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	10/180	100s	3,22 zł
WH - 3,5X30	Ø3,5 x 30 mm	5/90	100s	3,78 zł
WH - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	5/90	100s	4,22 zł
WH - 3,5X40	Ø3,5 x 40 mm	5/90	100s	4,60 zł
WH - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	5/90	100s	5,04 zł
WH - 3,5X50	Ø3,5 x 50 mm	4/72	100s	5,56 zł
WH - 4,0X16	Ø4,0 x 16 mm	10/180	100s	3,03 zł
WH - 4,0X20	Ø4,0 x 20 mm	10/180	100s	3,41 zł
WH - 4,0X25	Ø4,0 x 25 mm	10/180	100s	3,71 zł
WH - 4,0X30	Ø4,0 x 30 mm	5/90	100s	4,49 zł
WH - 4,0X35	Ø4,0 x 35 mm	5/90	100s	4,83 zł
WH - 4,0X40	Ø4,0 x 40 mm	5/90	100s	5,42 zł
WH - 4,0X45	Ø4,0 x 45 mm	3/54	100s	6,23 zł
WH - 4,0X50	Ø4,5 x 50 mm	3/54	100s	7,04 zł
WH - 4,0X60	Ø4,0 x 60 mm	2,5/30	100s	8,31 zł
WH - 4,0X70	Ø4,0 x 70 mm	2,5/30	100s	9,68 zł
WH - 4,5X16	Ø4,5 x 16 mm	10/180	100s	3,47 zł
WH - 4,5X20	Ø4,5 x 20 mm	10/180	100s	4,12 zł
WH - 4,5X25	Ø4,5 x 25 mm	5/90	100s	4,96 zł
WH - 4,5X30	Ø4,5 x 30 mm	5/90	100s	5,44 zł
WH - 4,5X35	Ø4,5 x 35 mm	5/90	100s	6,11 zł
WH - 4,5X40	Ø4,5 x 40 mm	3/54	100s	7,18 zł
WH - 4,5X45	Ø4,5 x 45 mm	3/54	100s	7,77 zł
WH - 4,5X50	Ø4,5 x 50 mm	2,5/30	100s	8,85 zł
WH - 4,5X60	Ø4,5 x 60 mm	2,5/30	100s	10,49 zł
WH - 4,5X70	Ø4,5 x 70 mm	2,5/30	100s	11,98 zł
WH - 4,5X80	Ø4,5 x 80 mm	2,5/30	100s	13,95 zł
WH - 5,0X25	Ø5,0 x 25 mm	5/90	100s	5,92 zł
WH - 5,0X30	Ø5,0 x 30 mm	5/90	100s	6,50 zł
WH - 5,0X35	Ø5,0 x 35 mm	5/60	100s	7,40 zł
WH - 5,0X40	Ø5,0 x 40 mm	5/60	100s	8,24 zł
WH - 5,0X45	Ø5,0 x 45 mm	3/54	100s	8,94 zł
WH - 5,0X50	Ø5,0 x 50 mm	3/36	100s	10,26 zł
WH - 5,0X60	Ø5,0 x 60 mm	2/24	100s	12,46 zł
WH - 5,0X70	Ø5,0 x 70 mm	2/24	100s	14,30 zł
WH - 5,0X80	Ø5,0 x 80 mm	2/24	100s	16,26 zł
WH - 5,0X90	Ø5,0 x 90 mm	2/24	100s	20,57 zł
WH - 5,0X100	Ø5,0 x 100 mm	2/24	100s	23,18 zł
WH - 5,0X120	Ø5,0 x 120 mm	2/24	100s	30,40 zł
WH - 6,0X30	Ø6,0 x 30 mm	2/36	100s	10,96 zł
WH - 6,0X40	Ø6,0 x 40 mm	2/36	100s	12,95 zł
WH - 6,0X50	Ø6,0 x 50 mm	2/24	100s	15,65 zł
WH - 6,0X60	Ø6,0 x 60 mm	2/24	100s	18,22 zł
WH - 6,0X70	Ø6,0 x 70 mm	1/12	100s	22,16 zł
WH - 6,0X80	Ø6,0 x 80 mm	1/12	100s	24,75 zł
WH - 6,0X90	Ø6,0 x 90 mm	1/12	100s	28,74 zł
WH - 6,0X100	Ø6,0 x 100 mm	1/12	100s	32,58 zł
WH - 6,0X120	Ø6,0 x 120 mm	1/12	100s	40,97 zł
WH - 6,0X140	Ø6,0 x 140 mm	1/12	opak.	49,65 zł
WH - 6,0X160	Ø6,0 x 160 mm	1/9	opak.	68,37 zł
WH - 6,0X180	Ø6,0 x 180 mm	1/9	100s	90,41 zł
WH - 6,0X200	Ø6,0 x 200 mm	1/9	100s	107,75 zł

Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do drewna, płyt wiórowych, sklejek, płyt gipsowo-kartonowych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN:14592:2008 posiadające oznaczenie CE
- KONFEKCJA MAŁA

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WK - 3,0X12	Ø3,0 x 12 mm ; opakowanie 65 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,0X16	Ø3,0 x 16 mm ; opakowanie 60 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,0X20	Ø3,0 x 20 mm ; opakowanie 60 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,0X25	Ø3,0 x 25 mm ; opakowanie 50 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,0X30	Ø3,0 x 30 mm ; opakowanie 45 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,0X35	Ø3,0 x 35 mm ; opakowanie 40 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,0X40	Ø3,0 x 40 mm ; opakowanie 35 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,5X16	Ø3,5 x 16 mm ; opakowanie 50 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,5X20	Ø3,5 x 20 mm ; opakowanie 45 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm ; opakowanie 45 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,5X30	Ø3,5 x 30 mm ; opakowanie 35 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm ; opakowanie 32 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,5X40	Ø3,5 x 40 mm ; opakowanie 30 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm ; opakowanie 25 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 3,5X50	Ø3,5 x 50 mm ; opakowanie 22 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X16	Ø4,0 x 16 mm ; opakowanie 45 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X20	Ø4,0 x 20 mm ; opakowanie 40 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X25	Ø4,0 x 25 mm ; opakowanie 35 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X30	Ø4,0 x 30 mm ; opakowanie 32 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X35	Ø4,0 x 35 mm ; opakowanie 28 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X40	Ø4,0 x 40 mm ; opakowanie 24 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X45	Ø4,0 x 45 mm ; opakowanie 22 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X50	Ø4,0 x 50 mm ; opakowanie 20 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X60	Ø4,0 x 60 mm ; opakowanie 15 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 4,0X70	Ø4,0 x 70 mm ; opakowanie 14 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X25	Ø5,0 x 25 mm ; opakowanie 22 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X30	Ø5,0 x 30 mm ; opakowanie 20 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X35	Ø5,0 x 35 mm ; opakowanie 18 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X40	Ø5,0 x 40 mm ; opakowanie 16 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X45	Ø50 x 45 mm ; opakowanie 15 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X50	Ø5,0 x 50 mm ; opakowanie 12 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X60	Ø5,0 x 60 mm ; opakowanie 11 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X70	Ø5,0 x 70 mm ; opakowanie 9 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 5,0X80	Ø5,0 x 80 mm ; opakowanie 7 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 6,0X30	Ø6,0 x 30 mm ; opakowanie 11 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 6,0X40	Ø6,0 x 40 mm ; opakowanie 10 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 6,0X50	Ø6,0 x 50 mm ; opakowanie 9 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 6,0X60	Ø6,0 x 60 mm ; opakowanie 8 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 6,0X70	Ø6,0 x 70 mm ; opakowanie 6 szt.	1/45	opak.	2,13 zł
WK - 6,0X80	Ø6,0 x 80 mm ; opakowanie 5 szt.	1/45	opak.	2,13 zł

Wkręt hartowany do drewna z łbem sześciokątnym din 571



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WKL - 6X60	Ø6 x 60 mm ; ± szt./kg: 83	5	kg	15,94 zł
WKL - 6X70	Ø6 x 70 mm ; ± szt./kg: 74	5	kg	15,94 zł
WKL - 6X80	Ø6 x 80 mm ; ± szt./kg: 65	5	kg	15,94 zł
WKL - 6X90	Ø6 x 90 mm ; ± szt./kg: 60	5	kg	15,94 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WKL - 6X100	Ø6 x 100 mm ; ± szt./kg: 59	5	kg	14,89 zł
WKL - 6X120	Ø6 x 120 mm ; ± szt./kg: 45	5	kg	14,89 zł
WKL - 6X140	Ø6 x 140 mm ; ± szt./kg: 39	5	kg	14,89 zł
WKL - 8X60	Ø8 x 60 mm ; ± szt./kg: 48	5	kg	14,89 zł
WKL - 8X70	Ø8 x 70 mm ; ± szt./kg: 42	5	kg	14,89 zł
WKL - 8X80	Ø8 x 80 mm ; ± szt./kg: 38	5	kg	14,89 zł
WKL - 8X90	Ø8 x 90 mm ; ± szt./kg: 34	5	kg	14,89 zł
WKL - 8X100	Ø8 x 100 mm ; ± szt./kg: 31	5	kg	14,89 zł
WKL - 8X120	Ø8 x 120 mm ; ± szt./kg: 26	5	kg	14,89 zł
WKL - 8X140	Ø8 x 140 mm ; ± szt./kg: 23	5	kg	14,89 zł
WKL - 8X160	Ø8 x 160 mm ; ± szt./kg: 20	5	kg	14,89 zł
WKL - 8,0X180	Ø8,0 x 180 mm ; ± szt./kg: 18	5	kg	14,89 zł
WKL - 8,0X200	Ø8,0 x 200 mm ; ± szt./kg: 16	5	kg	14,89 zł
WKL - 10X80	Ø10 x 80 mm ; ± szt./kg: 22	5	kg	14,89 zł
WKL - 10X100	Ø10 x 100 mm ; ± szt./kg: 19	5	kg	14,89 zł
WKL - 10X120	Ø10 x 120 mm ; ± szt./kg: 16	5	kg	14,89 zł
WKL - 10X140	Ø10 x 140 mm ; ± szt./kg: 13	5	kg	14,89 zł
WKL - 10X160	Ø10 x 160 mm ; ± szt./kg: 12	5	kg	14,89 zł
WKL - 10X180	Ø10 x 180 mm ; ± szt./kg: 11	5	kg	14,89 zł
WKL - 10X200	Ø10 x 200 mm ; ± szt./kg: 10	5	kg	14,89 zł
WKL - 10X260	Ø10 x 260 mm ; ± szt./kg: 8	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X100	Ø12 x 100 mm ; ± szt./kg: 13	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X120	Ø12 x 120 mm ; ± szt./kg: 12	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X140	Ø12 x 140 mm ; ± szt./kg: 10	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X160	Ø12 x 160 mm ; ± szt./kg: 9	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X180	Ø12 x 180 mm ; ± szt./kg: 8	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X200	Ø12 x 200 mm ; ± szt./kg: 7	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X220	Ø12 x 220 mm ; ± szt./kg: 6	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X240	Ø12 x 240 mm ; ± szt./kg: 5	5	kg	14,89 zł
WKL - 12X260	Ø12 x 260 mm ; ± szt./kg: 5	5	kq	14,89 zł

Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do łączenia elementów drewnianych, drewnopochodnych, PVC do podłoży drewnianych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN:14592:2008 posiadające oznaczenie CE

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WHT - 3,0X16	Ø3,0 x 16 mm; T10	15/180	100s	2,31 zł
WHT - 3,0X20	Ø3,0 x 20 mm; T10	10/120	100s	3,62 zł
WHT - 3,0X25	Ø3,0 x 25 mm; T10	10/120	100s	4,01 zł
WHT - 3,0X30	Ø3,0 x 30 mm; T10	10/180	100s	4,27 zł
WHT - 3,0X35	Ø3,0 x 35 mm; T10	10/180	100s	4,81 zł
WHT - 3,0X40	Ø3,0 x 40 mm; T10	5/90	100s	5,72 zł
WHT - 3,5X16	Ø3,5 x 16 mm; T15	15/180	100s	3,37 zł
WHT - 3,5X20	Ø3,5 x 20 mm; T15	10/120	100s	3,76 zł
WHT - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm; T15	10/180	100s	4,23 zł
WHT - 3,5X30	Ø3,5 x 30 mm; T15	5/90	100s	5,19 zł
WHT - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm; T15	5/90	100s	5,78 zł
WHT - 3,5X40	Ø3,5 x 40 mm; T15	5/90	100s	6,45 zł
WHT - 3,5X50	Ø3,5 x 50 mm; T15	4/72	100s	7,74 zł
WHT -4,0X16	Ø4,0 x 16 mm ; T20; CE	10/120	100s	4,13 zł
WHT -4,0X20	Ø4,0 x 20 mm ; T20; CE	10/180	100s	4,29 zł
WHT -4,0X25	Ø4,0 x 25 mm ; T20; CE	5/60	100s	5,04 zł
WHT -4,0X30	Ø4,0 x 30 mm ; T20; CE	5/90	100s	6,10 zł
WHT -4,0X35	Ø4,0 x 35 mm ; T20; CE	5/90	100s	6,78 zł
WHT - 4,0X40	Ø4,0 x 40 mm ; T20;CE	5/90	100s	7,47 zł
WHT - 4,0X45	Ø4,0 x 45 mm ; T20;CE	3/54	100s	8,66 zł
WHT - 4,0X50	Ø4,0 x 50 mm ; T20; CE	3/36	100s	9,52 zł
WHT - 4,0X60	Ø4,0 x 60 mm ; T20; CE	2,5/30	100s	11,26 zł
WHT - 4,0X70	Ø4,0 x 70 mm ; T20; CE	2,5/30	100s	13,72 zł
WHT - 4,5X40	Ø4,5 x 40 mm; T20	3/54	100s	9,55 zł
WHT - 4,5X50	Ø4,5 x 50 mm; T20	2,5/45	100s	11,52 zł
WHT - 4,5X60	Ø4,5 x 60 mm; T20	2,5/30	100s	13,51 zł

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WHT - 4,5X70	Ø4,5 x 70 mm; T20	2,5/30	100s	16,02 zł
WHT - 4,5X80	Ø4,5 x 80 mm; T20	2/24	100s	19,66 zł
WHT - 5,0X40	Ø5,0 x 40 mm ; T25; CE	5/60	100s	11,31 zł
WHT - 5,0X50	Ø5,0 x 50 mm ; T25; CE	3/36	100s	13,56 zł
WHT - 5,0X60	Ø5,0 x 60 mm ; T25; CE	2/24	100s	16,27 zł
WHT - 5,0X70	Ø5,0 x 70 mm ; T25; CE	2/24	100s	18,15 zł
WHT - 5,0X80	Ø5,0 x 80 mm ; T25; CE	2/24	100s	21,60 zł
WHT - 5,0X90	Ø5,0 x 90 mm ; T25; CE	2/24	100s	26,73 zł
WHT - 5X100	Ø5 x 100 mm ; T25; CE	2/24	100s	30,23 zł
WHT - 5,0X120	Ø5,0 x 120 mm ; T25; CE	2/24	100s	41

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WHW-P 8*100	Ø8 x 100 mm ; T40	0.5/6	100s	71,60 zł
WHW-P 8X120	Ø8 x 120 mm ; T40	0.5/4	100s	89,50 zł
WHW-P 8X140	Ø8 x 140 mm ; T40	0.5/6	100s	105,41 zł
WHW-P 8X160	Ø8 x 160 mm ; T40	0.5/4	100s	128,28 zł
WHW-P 8X180	Ø8 x 180 mm ; T40	0.5/4	100s	153,14 zł
WHW-P 8X200	Ø8 x 200 mm ; T40	0.5/4	100s	178,99 zł
WHW-P 8X220	Ø8 x 220 mm ; T40	0.5/3	100s	208,82 zł
WHW-P 8X240	Ø8 x 240 mm ; T40	0.5/3	100s	252,58 zł
WHW-P 8X260	Ø8 x 260 mm ; T40	0.5/3	100s	291,36 zł
WHW-P 8X280	Ø8 x 280 mm ; T40	0.5/3	100s	329,15 zł
WHW-P 8X300	Ø8 x 300 mm ; T40	0.5/3	100s	360,97 zł
WHW-P 8X320	Ø8 x 320 mm ; T40	0.5/1.5	100s	408,70 zł
WHW-P 8X340	Ø8 x 340 mm ; T40	0.5/1.5	100s	457,42 zł
WHW-P 8X360	Ø8 x 360 mm ; T40	0.5.75	100s	522,06 zł

Wkręt hartowany do więzby dachowej (stożkowy)



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie, wgłębienie typu TORX, dzięki specjalnej konstrukcji ułatwia wkręcanie wkręta w trudne podłoże
- Przeznaczenie: do mocowania konstrukcji więzby dachowej, elementów drewnianych, płyt wiórowych, płyt typu OSB, elementów z PVC

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WHW-S 8X80	Ø8 x 80 mm ; T40	0.5/9	100s	49,00 zł
WHW-S 8X100	Ø8 x 100 mm ; T40	0.5/6	100s	62,38 zł
WHW-S 8X120	Ø8 x 120 mm ; T40	0.5/6	100s	82,43 zł
WHW-S 8X140	Ø8 x 140 mm ; T40	0.5/6	100s	99,12 zł
WHW-S 8X160	Ø8 x 160 mm ; T40	0.5/4.5	100s	124,74 zł
WHW-S 8X180	Ø8 x 180 mm ; T40	0.5/4.5	100s	144,79 zł
WHW-S 8X200	Ø8 x 200 mm ; T40	0.5/4.5	100s	172,63 zł
WHW-S 8X220	Ø8 x 220 mm ; T40	0.5/3	100s	183,96 zł
WHW-S 8X240	Ø8 x 240 mm ; T40	0.5/3	100s	219,76 zł
WHW-S 8X260	Ø8 x 260 mm ; T40	0.5	100s	253,57 zł
WHW-S 8X280	Ø8 x 280 mm ; T40	0.5	100s	280,42 zł
WHW-S 8X300	Ø8 x 300 mm ; T40	0.5	100s	303,29 zł
WHW-S 8X320	Ø8 x 320 mm ; T40	0.5	100s	333,12 zł
WHW-S 8X340	Ø8 x 340 mm ; T40	0.5	100s	372,90 zł
WHW-S 8X360	Ø8 x 360 mm ; T40	0.5	100s	447,48 zł

Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej A2



- Materiał: stal nierdzewna A2
- Przeznaczenie: dedykowane do desek tarasowych, duża odporność na korozję

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WTN-4.2x42	Ø4,2 x 42 mm ; T20	2.5/60	100s	37,22 zł
WTN-4.2x55	Ø4,2 x 55 mm ; T20	2.5/40	100s	47,97 zł
WTN-4.8x75	Ø4,2 x 75 mm ; T20	2.5/30	100s	76,44 zł

Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej C1



- Materiał: stal nierdzewna A2
- Przeznaczenie: dedykowane do desek tarasowych, duża odporność na korozję

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WHTN-5.0x45	Ø5,0 x 45 mm ; T25	2/36	100s	44,46 zł
WHTN-5.0x50	Ø5,0 x 50 mm ; T25	2/36	100s	45,78 zł
WHTN-5.0x60	Ø5,0 x 60 mm ; T25	2/36	100s	50,19 zł

Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej A2



- Materiał: stal nierdzewna A2
- Przeznaczenie: dedykowane do desek tarasowych, duża odporność na korozję

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WTNA2-5.3x50	Ø5,3 x 50 mm ; T25	2.5/30	100s	97,61 zł
WTNA2-5.3x60	Ø5,3 x 60 mm ; T25	2.5/45	100s	112,67 zł

Wkręt konfirmat



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do drewna, płyt wiórowych, sklejek

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KOŚ - 6,4X50	Ø6,4 x 50 mm	2/24	100s	TELEFON
KOŚ - 7,0X50	Ø7,0 x 50 mm	2/24	100s	TELEFON
KOŚ - 7,0X70	Ø7,0 x 70 mm	2/24	100s	TELEFON

Wkręt samowiercący fosfatowany z łbem stożkowym



- Materiał: wkręt stalowy fosfatowany
- Przeznaczenie: do montażu płyt gipsowo-kartonowych i skręcania profili z blach (zdolność przewiercania do 2,0 mm)
- KONFEKCJA ŚREDNIA

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KŚSF - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100s	5,09 zł
KŚSF - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100s	6,25 zł
KŚSF - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100s	7,55 zł

Wkręt samowiercący fosfatowany z łbem stożkowym



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: do montażu płyt kartonowo-gipsowych i skręcania profili z blach (zdolność przewiercania do 2,0 mm)
- KONFEKCJA MAŁA

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KMSF - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	2/60	100s	5,77 zł
KMSF - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	1/30	100s	6,82 zł
KMSF - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	1/25	100s	8,39 zł

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili stalowych (zdolność przewiercania do 0,6 mm)
- KONFEKCJA DUŻA - TYP „M”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KGM - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	10	kg	23,37 zł
KGM - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	10	kg	23,37 zł
KGM - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	10	kg	23,37 zł
KGM - 3,5X55	Ø3,5 x 55 mm	10	kg	23,37 zł
KGM - 4,2X70	Ø4,2 x 70 mm	10	kg	23,37 zł
KGM - 4,2X90	Ø4,2 x 90 mm	10	kg	29,85 zł
KGM - 4,8X100	Ø4,8 x 100 mm	10	kg	31,82 zł
KGM - 4,8X120	Ø4,8 x 120 mm	10	kg	33,58 zł

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili drewnianych
- KONFEKCJA DUŻA - TYP „D”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KGD - 3,5x25	Ø3,5 x 25 mm	10	kg	17,97 zł
KGD - 3,5x35	Ø3,5 x 35 mm	10	kg	17,97 zł
KGD - 3,5x45	Ø3,5 x 45 mm	10	kg	17,97 zł
KGD - 3,5x55	Ø3,5 x 55 mm	10	kg	17,97 zł
KGD - 4,2x70	Ø4,2 x 70 mm	10	kg	17,97 zł
KDG - 4,2x90	Ø4,2 x 90 mm	10	kg	22,96 zł
KGD - 4,8x100	Ø4,8 x 100 mm	10	kg	24,47 zł
KGD - 4,8x120	Ø4,8 x 120 mm	10	kg	25,83 zł

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili stalowych (zdolność przewiercania do 0,6 mm)
- KONFEKCJA ŚREDNIA - TYP „M”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KŚM - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100s	3,47 zł
KŚM - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100s	4,33 zł
KŚM - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100s	5,69 zł
KŚM - 3,5X55	Ø3,5 x 55 mm	5/60	100s	6,70 zł
KŚM - 4,2X70	Ø4,2 x 70 mm	2.5/30	100s	11,23 zł
KŚM - 4,2X90	Ø4,2 x 90 mm	2.5/30	100s	16,13 zł
KŚM - 4,8X100	Ø4,8 x 100 mm	2/24	100s	25,20 zł
KŚM - 4,8X120	Ø4,8 x 120 mm	2/24	100s	33,72 zł

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili drewnianych
- KONFEKCJA ŚREDNIA - TYP „D”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KŚD - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100s	3,47 zł
KŚD - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100s	4,33 zł
KŚD - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100s	5,69 zł
KŚD - 3,5X55	Ø3,5 x 55 mm	5/60	100s	6,70 zł
KŚD - 4,2X70	Ø4,2 x 70 mm	2.5/30	100s	11,23 zł
KŚD - 4,2X90	Ø4,2 x 90 mm	2.5/30	100s	16,13 zł
KŚD - 4,8X100	Ø4,8 x 100 mm	2/24	100s	25,20 zł
KŚD - 4,8X120	Ø4,8 x 120 mm	2/24	100s	33,72 zł

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili stalowych (zdolność przewiercania do 0,6 mm)
- KONFEKCJA MAŁA - TYP „M”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KMM - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	2/50	100s	3,72 zł
KMM - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	2/40	100s	4,62 zł
KMM - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	1/20	100s	6,42 zł
KMM - 3,5X55	Ø3,5 x 55 mm	1/20	100s	7,44 zł
KMM - 4,2X70	Ø4,2 x 70 mm	1/20	100s	11,34 zł
KMM - 4,2X90	Ø4,2 x 90 mm	0.5/15	100s	16,80 zł
KMM - 4,8X100	Ø4,8 x 100 mm	0.25/7.5	100s	28,97 zł
KMM - 4,8X120	Ø4,8 x 120 mm	0.25/7.5	100s	37,47 zł

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartono-wo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili drewnianych
- KONFEKCJA MAŁA - TYP „D”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KMD - 3,5X25	Ø3,5 x 25 mm	2/50	100s	3,72 zł
KMD - 3,5X35	Ø3,5 x 35 mm	2/40	100s	4,62 zł
KMD - 3,5X45	Ø3,5 x 45 mm	1/20	100s	6,42 zł
KMD - 3,5X55	Ø3,5 x 55 mm	1/20	100s	7,44 zł
KMD - 4,2X70	Ø4,2 x 70 mm	1/20	100s	11,34 zł
KMD - 4,2X90	Ø4,2 x 90 mm	0.5/15	100s	16,80 zł
KMD - 4,8X100	Ø4,8 x 100 mm	0.25/7.5	100s	28,97 zł
KMD - 4,8X120	Ø4,8 x 120 mm	0.25/7.5	100s	37,47 zł

Wkręt samowierzący typu tex



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: do skręcania profili z blach przy montażu płyt gipso-wo-kartonowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KSTEX - 1000/3,5X9,5	Ø3,5 x 9,5 mm	10/180	100s	3,79 zł
KSTEX - 1000/3,9X11	Ø3,9 x 11 mm	10/180	100s	4,22 zł
KSTEX - 1000/3,5X9,5 B	Ø3,5 x 9,5 mm; ocynkowane	10/180	100s	3,09

Wkręt do montażu stolarki okiennej do okuć



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do mocowania okuć w profilach z tworzywa i drewna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WO-PCV - 4,0X25	Ø4,0 x 25 mm	10/180	100s	4,88 zł
WO-PCV - 4,0X30	Ø4,0 x 30 mm	10/120	100s	5,43 zł
WO-PCV - 4,0X35	Ø4,0 x 35 mm	5/90	100s	6,34 zł
WO-PCV - 4,0X40	Ø4,0 x 40 mm	5/90	100s	6,95 zł

Wkręt do montażu stolarki okiennej typu tex



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do łączenia profili z tworzywa z elementami wzmacniającymi stolarkę PVC oraz do innych prac montażowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WTEX-PCV - 3,9X16	Ø3,9 x 16 mm	10/180	100s	3,92 zł
WTEX-PCV - 3,9X19	Ø3,9 x 19 mm	10/180	100s	4,32 zł
WTEX-PCV - 3,9X25	Ø3,9 x 25 mm	10/180	100s	5,13 zł
WTEX-PCV - 3,9X32	Ø3,9 x 32 mm	5/90	100s	5,89 zł
WTEX-PCV - 3,9X38	Ø3,9 x 38 mm	5/90	100s	7,43 zł

6. NITY



Nity zrywalne aluminiowo - stalowe



- Materiał: trzpień stalowy, nit łączący aluminiowy
- Przeznaczenie: do łączenia blach i innych elementów stalowych mocowanych do podłoży stalowych
- KONFEKCJA DUŻA

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
NIT - 3,0X6	Ø3,0 x 6 mm ; ± szt./kg: 1120	5/20	kg	56,78 zł
NIT - 3,0X8	Ø3,0 x 8 mm ; ± szt./kg: 1080	5/20	kg	53,26 zł
NIT - 3,0X10	Ø3,0 x 10 mm ; ± szt./kg: 980	5/20	kg	53,26 zł
NIT - 4,0X6	Ø4,0 x 6 mm ; ± szt./kg: 690	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 4,0X8	Ø4,0 x 8 mm ; ± szt./kg: 680	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 4,0X10	Ø4,0 x 10 mm ; ± szt./kg: 600	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 4,0X12	Ø4,0 x 12 mm ; ± szt./kg: 580	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 4,0X14	Ø4,0 x 14 mm ; ± szt./kg: 540	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 4,0X16	Ø4,0 x 16 mm ; ± szt./kg: 520	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 5,0X6	Ø5,0 x 6,0 mm ; ± szt./kg: 460	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 5,0X8	Ø5,0 x 8 mm ; ± szt./kg: 440	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 5,0X10	Ø5,0 x 10 mm ; ± szt./kg: 410	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 5,0X12	Ø5,0 x 12 mm ; ± szt./kg: 390	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 5,0X14	Ø5,0 x 14 mm ; ± szt./kg: 360	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 5,0X16	Ø5,0 x 16 mm ; ± szt./kg: 345	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 5,0X18	Ø5,0 x 18 mm ; ± szt./kg: 325	5/20	kg	31,14 zł
NIT - 5,0X20	Ø5,0 x 20 mm ; ± szt./kg: 290	5/20	kg	32,69 zł

Nity zrywalne aluminiowo - stalowe



- Materiał: trzpień stalowy, nit łączący aluminiowy
- Przeznaczenie: do łączenia blach i innych elementów stalowych mocowanych do podłoży stalowych
- KONFEKCJA MAŁA

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
NITM - 3,0X6	Ø3,0 x 6 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	3,40 zł
NITM - 3,0X8	Ø3,0 x 8 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	3,16 zł
NITM - 3,0X10	Ø3,0 x 10 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	3,26 zł
NITM - 4,0X6	Ø4,0 x 6 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	3,26 zł
NITM - 4,0X8	Ø4,0 x 8 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	3,33 zł
NITM - 4,0X10	Ø4,0 x 10 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	3,63 zł
NITM - 4,0X12	Ø4,0 x 12 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	3,73 zł
NITM - 4,0X14	Ø4,0 x 14 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	3,91 zł
NITM - 4,0X16	Ø4,0 x 16 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	4,11 zł
NITM - 5,0X6	Ø5,0 x 6,0 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	4,67 zł
NITM - 5,0X8	Ø5,0 x 8 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	4,71 zł
NITM - 5,0X10	Ø5,0 x 10 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	4,95 zł
NITM - 5,0X12	Ø5,0 x 12 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	5,24 zł
NITM - 5,0X14	Ø5,0 x 14 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	5,49 zł
NITM - 5,0X16	Ø5,0 x 16 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	5,84 zł
NITM - 5,0X18	Ø5,0 x 18 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	6,30 zł
NITM - 5,0X20	Ø5,0 x 20 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	6,40 zł

7. UCHWYTY, OPASKI



Uchwyt montażowy do przewodów płaskich



- Materiał: tworzywo PE
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
UMP-10	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	6,97 zł
UMP-12	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	7,08 zł
UMP-16	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 80 szt.	1	opak.	6,78 zł
UMP-18	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 50 szt.	1	opak.	5,02 zł
UMP-25	śr. wiercenia: Ø8mm ; opakowanie 50 szt.	1	opak.	7,04 zł

Uchwyt montażowy podwójny do przewodów płaskich



- Materiał: tworzywo PE
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
UMTP-10	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 60 szt.	1	opak.	6,43 zł
UMTP-12	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 60 szt.	1	opak.	6,43 zł

Uchwyt montażowy hakowy do przewodów okrągłych



- Materiał: tworzywo PE
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
UMHO-10	śr. wiercenia: Ø5mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	9,45 zł
UMHO-16	śr. wiercenia: Ø6mm ; opakowanie 40 szt.	1	opak.	6,45 zł

Uchwyt montażowy do przewodów okrągłych



- Materiał: tworzywo PE
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
UMO-6	śr. wiercenia: Ø5mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	6,15 zł
UMO-8	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	7,20 zł
UMO-10	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	7,20 zł
UMO-12	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opakowanie 75 szt.	1	opak.	9,20 zł
UMO-14	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opakowanie 60 szt.	1	opak.	7,56 zł
UMO-16	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opakowanie 40 szt.	1	opak.	6,13 zł

Uchwyt zatrzaskowy do przewodów, peszli i rurek



- Materiał: wykonany z nylonu
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli, rurek, peszli

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
UZ-13	opakowanie 40 szt.	1	opak.	9,35 zł
UZ-16	opakowanie 20 szt.	1	opak.	6,93 zł
UZ-22	opakowanie 15 szt.	1	opak.	6,62 zł

Uchwyt z gwoździem do przewodów płaskich



- Materiał: tworzywo PE
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
FLOP-P8	opakowanie 100 szt.	1	opak.	8,72 zł
FLOP-P10	opakowanie 100 szt.	1	opak.	8,76 zł
FLOP-P13	opakowanie 100 szt.	1	opak.	10,82 zł

Uchwyt z gwoździem do przewodów okrągłych



- Materiał: tworzywo PE
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
FLOP-05	opakowanie 100 szt.	1	opak.	8,18 zł
FLOP-06	opakowanie 100 szt.	1	opak.	8,33 zł
FLOP-07	opakowanie 100 szt.	1	opak.	8,61 zł
FLOP-08	opakowanie 100 szt.	1	opak.	8,76 zł
FLOP-010	opakowanie 100 szt.	1	opak.	9,93 zł

Uchwyt paskowy z kołkiem



- Materiał: tworzywo PE
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
UPK-6	śr. wiercenia: Ø6mm ; opakowanie 50 szt.	1	opak.	11,23 zł
UPK-8	śr. wiercenia: Ø8mm ; opakowanie 50 szt.	1	opak.	12,76 zł
UPK-10	śr. wiercenia: Ø10mm ; opakowanie 25 szt.	1	opak.	9,70 zł

Uchwyt pojedynczy do rur z kołkiem i gumą



- Materiał: stal ocynkowana,
- koszulka z polipropylenu,
- przekładka - guma EPDM
- Przeznaczenie: do montażu rur stalowych i PE
- Podłoże pełne: beton, cegła ceramiczna pełna, beton komórkowy, cegła wapienno - piaskowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
URG - 3/8	śr. rur: Ø15-19mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/500	szt.	2,29 zł
URG - 1/2	śr. rur: Ø20-24mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/500	szt.	2,38 zł
URG - 3/4	śr. rur: Ø25-30mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/400	szt.	2,52 zł
URG - 1	śr. rur: Ø32-37mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/300	szt.	2,76 zł
URG - 5/4	śr. rur: Ø40-45mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/200	szt.	3,15 zł
URG - 6/4	śr. rur: Ø48-53mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/200	szt.	3,36 zł
URG - 2	śr. rur: Ø59-63mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/200	szt.	3,85
URG - 2 1/2	śr. rur: Ø75-80mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/150	szt.	4,94 zł
URG - 3	śr. rur: Ø88-98mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/100	szt.	5,15 zł
URG - 4	śr. rur: Ø108-116mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/100	szt.	6,05 zł
URG - 5"	śr. rur: Ø130-140mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/50	szt.	8,11 zł
URG - 6	śr. rur: Ø159-168mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/50	szt.	10,29 zł

Uchwyt podwójny do rur z kołkiem i gumą



- Materiał: stal ocynkowana,
- koszulka z polipropylenu,
- przekładka - guma EPDM
- Przeznaczenie: do montażu rur stalowych i PE
- Podłoże pełne: beton, cegła ceramiczna pełna, beton komórkowy, cegła wapienno - piaskowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
URPG - 3/8	śr. rur: Ø16-19mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/300	szt.	4,25 zł
URPG - 1/2	śr. rur: Ø20-24mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/200	szt.	4,48 zł
URPG - 3/4	śr. rur: Ø25-30mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/150	szt.	4,69 zł
URPG - 1	śr. rur: Ø31-36mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/100	szt.	4,88 zł

Uchwyt do rur



- Materiał: stal ocynkowana,
- koszulka z polipropylenu,
- przekładka - guma EPDM
- Przeznaczenie: do montażu rur stalowych i PE
- Podłoże pełne: beton, cegła ceramiczna pełna, beton komórkowy, cegła wapienno - piaskowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
UR - 3/8"	śr. rur: Ø15-19mm ; koszulka: Ø12x60mm	50/500	szt.	1,62 zł
UR - 1/2"	śr. rur: Ø20-24mm ; koszulka: Ø12x60mm	50/50	szt.	1,82 zł
UR - 3/4"	śr. rur: Ø25-30mm ; koszulka: Ø12x60mm	50/500	szt.	2,00 zł
UR - 1"	śr. rur: Ø32-37mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/500	szt.	1,96 zł
UR - 5/4"	śr. rur: Ø40-45mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/300	szt.	2,09 zł
UR - 6/4"	śr. rur: Ø48-53mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/300	szt.	2,13 zł
UR - 2"	śr. rur: Ø59-63mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/200	szt.	2,59 zł
UR - 2 1/2"	śr. rur: Ø75-80mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/160	szt.	3,38 zł
UR - 3"	śr. rur: Ø88-98mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/160	szt.	3,74 zł
UR - 4"	śr. rur: Ø108-116mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/100	szt.	4,12 zł
UR - 6"	śr. rur: Ø159-168mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/50	szt.	4,54 zł

Opaski ślimakowe opś



- Materiał: śruba i zamek cynkowane galwanicznie (bez chromu VI wartościowego)
- taśma szerokości 9 mm pokryta Al-Zn
- łatwe w montażu - śrubokręt lub kluczyk 7 mm
- Przeznaczenie: do montażu rur i przewodów

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-41012	zakres: Ø8-12 mm	50/800	szt.	0,75 zł
S-41016	zakres: Ø10-16 mm	50/800	szt.	0,72 zł
S-41022	zakres: Ø12-22 mm	50/800	szt.	0,75 zł
S-41027	zakres: Ø16-27 mm	50/800	szt.	0,76 zł
S-41032	zakres: Ø20-32 mm	50/800	szt.	0,82 zł
S-41040	zakres: Ø25-40 mm	50/800	szt.	0,94 zł
S-41050	zakres: Ø35-50 mm	50/800	szt.	1,06 zł
S-41060	zakres: Ø40-60 mm	50/400	szt.	1,08 zł
S-41070	zakres: Ø50-70 mm	50/400	szt.	1,12 zł
S-41080	zakres: Ø60-80 mm	50/400	szt.	1,14 zł
S-41090	zakres: Ø70-90 mm	25/400	szt.	1,24 zł
S-41100	zakres: Ø80-100 mm	25/400	szt.	1,30 zł
S-41110	zakres: Ø90-110 mm	25/400	szt.	1,36 zł
S-41120	zakres: Ø100-120 mm	25/300	szt.	1,41 zł
S-41130	zakres: Ø110-130 mm	25/300	szt.	1,43 zł
S-41150	zakres: Ø130-150 mm	25/200	szt.	1,59 zł
S-41160	zakres: Ø140-160 mm	25/200	szt.	1,64 zł
S-41170	zakres: Ø150-170 mm	25/200	szt.	1,84 zł
S-41180	zakres: Ø160-180 mm	25/200	szt.	2,00 zł
S-41200	zakres: Ø180-200 mm	25/200	szt.	2,36 zł
S-41220	zakres: Ø200-220 mm	25/200	szt.	2,57 zł
S-41240	zakres: Ø220-240 mm	25/200	szt.	2,73 zł

Opaski nylonowe białe opb



- Materiał: poliamid
- Przeznaczenie: do zastosowań w energetyce, elektrotechnice, do łączenia przewodów w wiązki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
OPB-42208	2,5 x 80 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	2,24 zł
OPB-42210	2,5 x 100 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	2,59 zł
OPB-42212	2,5 x 120 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	3,14 zł
OPB-42216	2,5 x 160 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	4,37 zł
OPB-42220	2,5 x 200 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	6,01 zł
OPB-42312	3,6 x 120 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	5,92 zł
OPB-42315	3,6 x 150 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	6,30 zł
OPB-42318	3,6 x 180 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	6,95 zł
OPB-42320	3,6 x 200 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	8,83 zł
OPB-42325	3,6 x 250 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	10,47 zł
OPB-42330	3,6 x 300 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	13,21 zł
OPB-42380	3,6 x 380 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	17,71 zł
OPB-42412	4,8 x 120 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	6,80 zł
OPB-42418	4,8 x 185 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	11,01 zł
OPB-42420	4,8 x 200 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	12,91 zł
OPB-42425	4,8 x 250 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	16,00 zł
OPB-42428	4,8 x 280 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	18,07 zł
OPB-42430	4,8 x 300 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	18,44 zł
OPB-42438	4,8 x 380 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	24,94 zł
OPB-42445	4,8 x 450 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	28,46 zł
OPB-42720	7,9 x 200 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	21,67 zł
OPB-42730	7,9 x 300 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	33,73 zł
OPB-42735	7,9 x 350 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	37,76 zł
OPB-42740	7,9 x 400 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	45,60 zł
OPB-42743	7,9 x 430 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	52,50 zł
OPB-42750	7,9 x 500 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	56,17 zł
OPB-42945	9,0 x 450 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	70,19 zł
OPB-42955	9,0 x 550 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	84,60 zł
OPB-42970	9,0 x 700 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	111,50 zł

Opaski nylonowe czarne opc



- Materiał: poliamid
- Przeznaczenie: do zastosowań w energetyce, elektrotechnice, do łączenia przewodów w wiązki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
OPC-43208	2,5 x 80 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	2,24 zł
OPC-43210	2,5 x 100 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	2,60 zł
OPC-43212	2,5 x 120 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	3,12 zł
OPC-43216	2,5 x 160 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	4,32 zł
OPC-43220	2,5 x 200 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	6,01 zł
OPC-43312	3,6 x 120 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	5,96 zł
OPC-43315	3,6 x 150 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	6,30 zł
OPC-43320	3,6 x 200 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	8,92 zł
OPC-43325	3,6 x 250 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	10,56 zł
OPC-43330	3,6 x 300 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	13,16 zł
OPC-43380	3,6 x 380 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	17,71 zł
OPC-43412	4,8 x 120 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	7,91 zł
OPC-43418	4,8 x 185 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	11,01 zł
OPC-43420	4,8 x 200 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	12,78 zł
OPC-43425	4,8 x 250 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	16,00 zł
OPC-43428	4,8 x 280 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	18,07 zł
OPC-43430	4,8 x 300 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	18,44 zł
OPC-43438	4,8 x 380 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	24,94 zł
OPC-43445	4,8 x 450 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	28,46 zł
OPC-43720	7,9 x 200 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	21,67 zł
OPC-43730	7,9 x 300 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	33,73 zł
OPC-43740	7,9 x 400 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	45,60 zł
OPC-43743	7,9 x 430 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	52,50 zł
OPC-43750	7,9 x 500 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	56,17 zł
OPC-43945	9,0 x 450 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	70,19 zł
OPC-43955	9,0 x 550 mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	83,82 zł

8. ZŁĄCZA



Kątownik wąski



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KW1 - 25/25/15	25x25x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	0,63 zł
KW2 - 30/30/15	30x30x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	0,72 zł
KW3 - 40/40/15	40x40x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	0,80 zł
KW4 - 50/50/15	50x50x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	1,03 zł
KW5 - 60/60/15	60x60x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	1,16 zł
KW6 - 75/75/15	75x75x15mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,35 zł
KW7 - 90/90/20	90x90x20mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,60 zł
KW8 - 100/100/20	100x100x20mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,79 zł
KW9 - 100/100/20	100x100x20mm ; grubość: 4,0mm	25	szt.	3,18 zł
KW10 - 125/125/20	125x125x20mm ; grubość: 4,0mm	25	szt.	4,18 zł
KW11 - 150/150/25	150x150x20mm ; grubość: 4,0mm	25	szt.	5,57 zł

Kątownik przetłaczany wzmocniony



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KPW1 - 40/40/40	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,56 zł
KPW2 - 50/50/35	50x50x35mm ; grubość: 2,5mm	50	szt.	1,79 zł
KPW3 - 50/150/35	50x150x35mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	3,22 zł
KPW4 - 65/65/55	65x65x55mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	2,94 zł
KPW5 - 70/70/55	70x70x55mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	2,86 zł
KPW6 - 83/62/40	83x62x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	2,63 zł
KPW7 - 90/50/55	90x50x55mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	3,18 zł
KPW8 - 90/90/40	90x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	3,30 zł
KPW9 - 90/90/65	90x90x65mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	3,74 zł
KPW10 - 105/105/90	105x105x90mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	5,70 zł
KPW11 - 120/90/40	120x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	6,24 zł
KPW12 - 125/125/90	125x125x90mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	7,67 zł
KPW13 - 150/150/65	150x150x65mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	7,48 zł
KPW17 - 48/90/50	48x90x50mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	3,26 zł
KPW20 - 105/105/90	105x105x90mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	6,10 zł
KPW21 - 172/105/90	172x105x90mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	9,54 zł
KPWE7 - 90/50/55	90x50x55mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,18 zł
KPWE9 - 90/90/65	90x90x65mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,62 zł
KPWE10 - 105/105/90	105x105x90mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	5,09 zł


Kątownik łącznikowy



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KŁ1 - 40/40/40	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,56 zł
KŁ2 - 50/50/35	50x50x35mm ; grubość: 2,5mm	50	szt.	1,79 zł
KŁ3 - 50/150/35	50x150x35mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	3,18 zł
KŁ4 - 65/65/55	65x65x55mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	2,94 zł
KŁ5 - 70/70/55	70x70x55mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	2,86 zł
KŁ6 - 80/60/40	80x60x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	2,63 zł
KŁ7 - 90/50/55	90x50x55mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,18 zł
KŁ8 - 90/90/40	90x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	3,18 zł
KŁ9 - 90/90/65	90x90x65mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	3,83 zł
KŁ10 - 105/105/90	105x105x90mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	5,84 zł
KŁ11 - 120/90/40	120x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	6,20 zł
KŁ21 - 150/150/65	150x150x65mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	7,71 zł

Kątownik szeroki



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KS1 - 30/30/30	30x30x30mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,35 zł
KS2 - 40/40/40	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,64 zł
KS3 - 60/60/60	50x50x50mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	2,86 zł

Kątownik belki



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KB1 - 100/75/30	100x75x30mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	2,82 zł
KB2 - 100/50/50	100x50x50mm ; grubość: 4,0mm	20	szt.	5,49 zł
KB3 - 120/80/35	120x80x35mm ; grubość: 4,0mm	20	szt.	4,81 zł
KB4 - 180/120/40	180x120x40mm ; grubość: 4,0mm	10	szt.	8,19 zł

Kątownik kotwowy



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KK1 - 40/200/40	40x200x40mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,34 zł
KK2 - 300/40/40	40x300x40mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	4,69 zł
KK3 - 400/40/40	40x400x40mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	5,84 zł

Kątownik perforowany - płytkowy



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KP1 - 40/40/20	40x40x20mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	0,95 zł
KP2 - 40/40/40	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,52 zł
KP3 - 40/40/60	40x40x60mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	2,19 zł
KP4 - 40/40/100	40x40x100mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,47 zł
KP5 - 40/40/200	40x40x200mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	5,61 zł
KP6 - 50/50/40	50x50x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,83 zł
KP7 - 60/60/40	60x60x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	1,92 zł
KP8 - 60/60/60	60x60x60mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	2,63 zł
KP9 - 60/60/80	60x60x80mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,51 zł
KP10 - 60/60/100	60x60x100mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	4,29 zł
KP11 - 80/80/40	80x80x40mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	2,76 zł
KP12 - 80/80/60	80x80x60mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,97 zł
KP13 - 80/80/80	80x80x80mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	4,23 zł
KP14 - 100/100/60	100x100x60mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	4,77 zł
KP15 - 100/100/80	100x100x80mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	6,09 zł
KP16 - 100/100/100	100x100x100mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	7,04 zł
KP17 - 100/200/100	100x200x100mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	15,90 zł

Kątownik regulowany



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KR - 70/50/60	70x52x60mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	2,67 zł

Łącznik krokwiowy



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
ŁK1 - 33/170	33x170mm ; lewy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	2,59 zł
ŁK2 - 33/170	33x170mm ; prawy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	2,59 zł
ŁK3 - 33/120	33x120mm ; lewy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	
ŁK4 - 33/210	33x210mm ; prawy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,57 zł
ŁK5 - 33/250	33x250mm ; lewy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,74 zł
ŁK6 - 33/250	33x250mm ; prawy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	3,74 zł
ŁK7 - 33/290	33x290mm ; lewy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	4,27 zł
ŁK8 - 33/290	33x290mm ; prawy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	4,27 zł

Narożnik



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
NA1 - 100/100/15	100x100x15mm ; grubość: 2,0mm	20	szt.	1,64 zł
NA2 - 150/150/25	150x150x25mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	6,09 zł
NA3 - 200/200/30	200x200x30mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	7,63 zł

Łącznik płaski specjalny



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowa- nie	j.m.	Cena / j.m.
ŁPS1 - 100/35	100x35mm ; grubość 2,5mm	25	szt.	1,79 zł
ŁPS2 - 140/55	135x55mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	2,82 zł
ŁPS3 - 180/40	180x40mm ; grubość 2,5mm	25	szt.	3,30 zł
ŁPS4 - 180/65	176x65mm ; grubość 2,5mm	25	szt.	3,93 zł
ŁPS1 - 100/35	100x35mm ; grubość 2,5mm	25	szt.	

Płytk perforowana



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowa- nie	j.m.	Cena / j.m.
PP1 - 40/80	40x80mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	1,39 zł
PP2 - 40/100	40x100mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	1,64 zł
PP3 - 40/120	40x120mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	1,87 zł
PP4 - 40/160	40x160mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	2,10 zł
PP5 - 50/200	50x200mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	3,34 zł
PP6 - 60/140	60x140mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	2,82 zł
PP7 - 60/160	60x160mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	3,30 zł
PP8 - 60/200	60x200mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	3,51 zł
PP9 - 60/240	60x240mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	4,41 zł
PP10 - 80/180	80x180mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	4,06 zł
PP11 - 80/200	80x200mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	4,06 zł
PP12 - 80/240	80x240mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	5,70 zł
PP13 - 80/300	80x300mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	6,24 zł
PP14 - 100/200	100x200mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	5,53 zł
PP15 - 100/240	100x240mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	6,60 zł
PP16 - 100/260	100x260mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	6,90 zł
PP17 - 100/300	100x300mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	7,75 zł
PP18 - 100/400	100x400mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	12,21 zł
PP19 - 120/240	120x240mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	7,96 zł
PP20 - 120/300	120x300mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	10,29 zł
PP21 - 140/400	140x400mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	18,69 zł
PP39 - 40/1000	40x1000mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	14,70 zł
PP41 - 40/1200	40x1200mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	17,49 zł
PP50 - 60/1000	60x1000mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	17,09 zł
PP52 - 60/1200	60x1200mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	20,51 zł
PP58 - 80/1000	80x1000mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	19,37 zł
PP60 - 80/1200	80x1200mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	23,21 zł
PP69 - 100/1000	100x1000mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	28,24 zł
PP71 - 100/1200	100x1200mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	33,05 zł

Wspornik belki dzielony



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WBD - 40/120 L	39x122mm ; lewy ; grubość 2,0mm	5	szt.	8,03 zł
WBD - 40/120 P	39x122mm ; prawy ; grubość 2,0mm	5	szt.	8,03 zł

Wspornik belki



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
WB - 40/110	40x110mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	11,26 zł
WB - 50/125	50x125mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	11,53 zł
WB - 50/145	50x145mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	12,60 zł
WB - 60/100	60x100mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	9,85 zł
WB - 60/130	60x130mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	12,08 zł
WB - 60/150	60x150mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	12,88 zł
WB - 70/125	70x125mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	12,08 zł
WB - 70/155	70x155mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	14,39 zł
WB - 80/120	80x120mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	12,08 zł
WB - 80/150	80x150mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	15,50 zł
WB - 100/140	100x140mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	14,12 zł
WB - 120/160	120x160mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	18,88 zł

Taśma perforowana - montażowa



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
TP1 - 20/1,5 - 10	20mm x 10mb ; grubość 1,5mm	1	rol	65,63 zł
TP1 20/1,5 - 25	20mm x 25mb ; grubość 1,5mm	1	rol	156,18 zł
TP2 - 25/2,0 - 10	25mm x 10mb ; grubość 2,0mm	1	rol	82,09 zł
TP2 25/2,0 - 25	25mm x 25mb ; grubość 2,0mm	1	rol	204,92 zł
TP3 - 40/2,0 - 10	40mm x 10mb ; grubość 2,0mm	1	rol	131,34 zł
TP3 40/2,0 - 25	40mm x 25mb ; grubość 2,0mm	1	rol	316,45 zł
TP4 - 60/2,0 - 10	60mm x 10mb ; grubość 2,0mm	1	rol	189,74 zł
TP4 60/2,0 - 25	60mm x 25mb ; grubość 2,0mm	1	rol	474,54 zł

Gwoździe ciesielskie



- Materiał: stal utwardzana, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do mocowania złącz ciesielskich do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
GC - 4,0X40	4,0 x 40mm	5	kg	20,37 zł
GC - 4,0X50	4,0 x 50mm	5	kg	20,37 zł
GC - 4,0X60	4,0 x 60mm	5	kg	20,37 zł
GC - 4,0X70	4,0 x 70mm	5	kg	20,37 zł
GC - 4,0X80	4,0 x 80mm	5	kg	20,37 zł

Łącznik belki



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
ŁB1 - 70	70x60x100mm ; 200mm	1	szt.	22,39 zł
ŁB2 - 80	80x60x100mm ; 200mm	1	szt.	23,10 zł
ŁB3 - 90	90x60x100mm ; 200mm	1	szt.	23,82 zł
ŁB4 - 100	100x60x100mm ; 200mm	1	szt.	24,49 zł
ŁB5 - 120	120x60x100mm ; 200mm	1	szt.	25,16 zł
ŁB6 - 140	140x60x100mm ; 200mm	1	szt.	25,92 zł
ŁB7 - 150	150x60x100mm ; 200mm	1	szt.	26,59 zł
ŁB8 - OT	60x100mm ; 200mm	1	szt.	20,95 zł
ŁB9 - REG	70-150x65x105mm ; 200mm ; regulowany	1	szt.	40,79 zł

Kotwa ogrodowa płaska



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KOP 1 - 71/150	71x150x150mm	1	szt.	24,64 zł
KOP 2 - 91/150	91x150x150mm	1	szt.	27,75 zł

Kotwa ogrodowa wbijana



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KOW 1 - 71	71x150x600mm	1	szt.	35,67 zł
KOW 2 - 91	91x150x600mm	1	szt.	44,38 zł

9. SIATKI



Siatka podtynkowa 145g/m2



- Materiał: włókno szklane

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38050	1x50m ; 145g/m2	1	m kw.	4,14 zł

Siatka podtynkowa 145g/m2



- Materiał: włókno szklane
- wykonana zgodnie z ETAG004
- oczko 4x5 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38145	1x50m ; 145g/m2	1/33	m kw.	4,52 zł

Siatka podtynkowa 165g/m2

STALCO PERFECT



- Materiał: E-Glass
- wykonana zgodnie z ETAG004
- oczko 4x4 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-74165	1x50m ; 165g/m2	1/30	m kw.	4,94 zł

Taśma antyryсова fibermesh



- samoprzylepna taśma reparacyjna wykonana na bazie włókna szklanego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-38020	45mm x 20m	1/60	szt.	6,61 zł
S-38045	45mm x 45m	1/60	szt.	13,24 zł
S-38090	45mm x 90m	1/24	szt.	25,19 zł

10. BLISTRY



Kołek rozporowy do szybkiego montażu



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu, gwóźdź stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl.15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKSM - 6x40	koszulka: Ø6x40mm ; gwóźdź: Ø3,8x44mm ; 20 szt.	1/16	opak.	4,22 zł
BKSM - 6x60	koszulka: Ø6x60mm ; gwóźdź: Ø3,8x64mm ; 15 szt.	1/16	opak.	4,22 zł
BKSM - 6x80	koszulka: Ø6x80mm ; gwóźdź: Ø3,8x84mm ; 11 szt.	1/16	opak.	4,22 zł
BKSM - 8x45	koszulka: Ø8x45mm ; gwóźdź: Ø4,8x50mm ; 12 szt.	1/16	opak.	4,22 zł
BKSM - 8x60	koszulka: Ø8x60mm ; gwóźdź: Ø4,8x65mm ; 9 szt.	1/16	opak.	4,22 zł
BKSM - 8x80	koszulka: Ø8x80mm ; gwóźdź: Ø4,8x85mm ; 7 szt.	1/16	opak.	4,22 zł

Kołek rozporowy do szybkiego montażu z kołnierzem



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu, gwóźdź stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl.15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKSM-K 6x40	koszulka: Ø6x40mm ; gwóźdź: Ø3,8x44mm ; 20 szt.	1/16	opak.	4,22 zł
BKSM-K 6x60	koszulka: Ø6x60mm ; gwóźdź: Ø3,8x64mm ; 15 szt.	1/16	opak.	4,22 zł
BKSM-K 6x80	koszulka: Ø6x80mm ; gwóźdź: Ø3,8x84mm ; 11 szt.	1/16	opak.	4,22 zł
BKSM-K 8x60	koszulka: Ø8x60mm ; gwóźdź: Ø4,8x65mm ; 9 szt.	1/16	opak.	4,22 zł

Koszulka kołka rozporowego do materiałów pełnych



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl. 15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BAK-6x35	śr. wiercenia: Ø6mm ; śr. wkreta: Ø3,5mm ; 32 szt.	1/12/72	opak.	2,86 zł
BAK-8x40	śr. wiercenia: Ø8mm ; śr. wkreta: Ø4,0-5,0mm ; 16 szt.	1/12/72	opak.	2,86 zł
BAK-10x50	śr. wiercenia: Ø10mm ; śr. wkreta: Ø5,0-6,0mm ; 9 szt.	1/12/72	opak.	2,86 zł
BAK-12x60	śr. wiercenia: Ø12mm ; śr. wkreta: Ø6,0-8,0mm ; 5 szt.	1/12/72	opak.	2,86 zł
BAK-12x80	śr. wiercenia: Ø12mm ; śr. wkreta: Ø8,0mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	2,86 zł
BAK-14x80	śr. wiercenia: Ø14mm ; śr. wkreta: Ø10,0mm ; 3 szt.	1/12/72	opak.	2,86 zł

Kołek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl.15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BR-6/3,5x30	koszulka: Ø6x30mm ; wkręt: Ø3,5x30mm 24szt	1/12/72	opak.	3,42 zł
BR-6/3.5x35	koszulka: Ø6x30mm ; wkręt: Ø3,5x35mm 22szt	1/12/72	opak.	3,42 zł
BR-6/3,5x40	koszulka: Ø6x30mm ; wkręt: Ø3,5x40mm 20szt	1/12/72	opak.	3,42 zł
BR-6/3,5x50	koszulka: Ø6x30mm ; wkręt: Ø3,5x50mm 18szt	1/12/72	opak.	3,42 zł
BR-8/4,0x45	koszulka: Ø8x40mm ; wkręt: Ø4x45mm 13szt	1/12/72	opak.	3,42 zł
BR-8/4,0x50	koszulka: Ø8x40mm ; wkręt: Ø4x50mm 12szt	1/12/72	opak.	3,42 zł
BR-8/4,0x60	koszulka: Ø8x40mm ; wkręt: Ø4x60mm 11szt	1/12/72	opak.	3,42 zł
BR-10/5,0x60	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø5x60mm 7szt	1/12/72	opak.	3,42 zł
BR-10/5,0x80	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø5x80mm 6szt	1/12/72	opak.	3,42 zł

Kołek rozporowy z wkrętem do drewna z łbem sześciokątnym



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl.15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BK-10/6x60	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x60mm ; 8 szt.	1/16	opak.	5,24 zł
BK-10/6x80	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x80mm ; 7 szt.	1/16	opak.	5,24 zł
BK-10/6x100	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x100mm ; 6 szt.	1/16	opak.	5,24 zł
BK-12/8x60	koszulka: Ø12x60mm ; wkręt: Ø8x60mm ; 5 szt.	1/16	opak.	5,24 zł
BK-12/8x80	koszulka: Ø12x60mm ; wkręt: Ø8x80mm ; 4 szt.	1/16	opak.	5,24 zł
BK-12/8x100	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x100mm ; 3 szt.	1/16	opak.	5,24 zł
BK-12/8x120	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x120mm ; 3 szt.	1/16	opak.	5,24 zł

Kołek rozporowy z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem prostym ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl.15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKHP-6	koszulka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x40mm 14szt	1/12/72	opak.	3,90 zł
BKHP-8	koszulka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x45mm 9szt	1/12/72	opak.	3,90 zł
BKHP-10	koszulka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x54mm 6szt	1/12/72	opak.	3,90 zł
BKHP-12	koszulka: Ø12x60mm ; hak: Ø6,5x65mm 4szt	1/12/72	opak.	3,90 zł

Kołek rozporowy z hakiem sufitowym



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem sufitowym ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl.15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKHS-6	koszulka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x35mm ; 12 szt.	1/12/72	opak.	3,90 zł
BKHS-8	koszulka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x42mm ; 6 szt.	1/12/72	opak.	3,90 zł
BKHS-10	koszulka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x52mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	3,90 zł
BKHS-12	koszulka: Ø12x60mm ; hak: Ø7x62mm ; 2 szt.	1/12/72	opak.	3,90 zł

Kołek rozporowy z hakiem oczkowym otwartym



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem oczkowym otwartym ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły C20/25, cegła pełna ceramiczna kl.15, cegła pełna silikatowa kl. 15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKHH-12	koszulka: Ø12x80mm ; hak: Ø8x90mm ; 2 szt.	1/16	opak.	5,48 zł

Koszulka kołka rozporowego uniwersalnego



- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych o grubości do 12,50 mm oraz w pustaku ceramicznym typu Porotherm kl.15

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKUP-6x35	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5mm ; 20 szt.	1/12/72	opak.	3,93 zł
BKUP-8x50	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5mm ; 8 szt.	1/12/72	opak.	3,93 zł
BKUP-10x60	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø5,0mm ; 5 szt.	1/12/72	opak.	3,93 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych o grubości do 12,50 mm oraz w pustaku ceramicznym poryzowanym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKU-6/3,5x45	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5x45mm ; 14 szt.	1/12/72	opak.	3,66 zł
BKU-6/3,5x60	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5x60mm ; 12 szt.	1/12/72	opak.	2,49 zł
BKU-8/4,5x60	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x60mm ; 6 szt.	1/12/72	opak.	3,66 zł
BKU-8/4,5x80	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x80mm ; 5 szt.	1/12/72	opak.	3,66 zł
BKU-10/5,0x80	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø5,0x80mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	3,66 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy z hakiem prostym ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych o grubości do 12,50 mm oraz w pustaku ceramicznym poryzowanym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKUHP-6x48	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø3,5x48mm ; 8 szt.	1/12/72	opak.	5,99 zł
BKUHP-8x65	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x65mm ; 5 szt.	1/12/72	opak.	5,99 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem sufitowym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy z hakiem sufitowym ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych o grubości do 12,50 mm oraz w pustaku ceramicznym poryzowanym

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BKUHS-6x65	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø3,5x65mm ; 6 szt.	1/12/72	opak.	5,99 zł
BKUHS-8x83	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x83mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	5,99 zł

Koszulka kołka rozporowego uniwersalnego



- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłożach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BRX-6x30	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0-5,0mm 20szt	1/12/72	opak.	4,04 zł
BRX-8x40	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5-6,0mm 14szt	1/12/72	opak.	4,04 zł
BRX-10x50	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0-8,0mm 8szt	1/12/72	opak.	4,04 zł
BRX-12x60	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0-10,0mm 4szt	1/12/72	opak.	4,04 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłożach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BRXS-6/4,0x40	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x40mm 14szt	1/12/72	opak.	4,22 zł
BRXS-6/4,0x50	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x50mm 12szt	1/12/72	opak.	4,22 zł
BRXS-6/4,0x60	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x60mm 10szt	1/12/72	opak.	4,22 zł
BRXS-8/4,5x50	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x50mm 9szt	1/12/72	opak.	4,22 zł
BRXS-8/4,5x60	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x60mm 8szt	1/12/72	opak.	4,22 zł
BRXS-8/4,5x80	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x80mm 7szt	1/12/72	opak.	4,22 zł
BRXS-10/6,0x60	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x60mm 5szt	1/12/72	opak.	4,22 zł
BRXS-10/6,0x80	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x80mm 4szt	1/12/72	opak.	4,22 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem na klucz



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłożach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BRXK-10/6,0x60	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x60mm 6szt	1/16	opak.	5,84 zł
BRXK-10/6,0x80	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x80mm 5szt	1/16	opak.	5,84 zł
BRXK-10/6,0x100	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø6,0x100mm 4szt	1/16	opak.	5,84 zł
BRXK-12/8,0x70	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø8,0x70mm 4szt	1/16	opak.	5,84 zł
BRXK-12/8,0x100	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x100mm 3szt	1/16	opak.	5,84 zł
BRXK-12/8,0x120	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x120mm 2szt	1/16	opak.	5,84 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem prostym

PERFECT



NYLON



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłożach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BRXHP-6/4,0x36	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø4,0x36mm 8szt	1/12/72	opak.	5,58 zł
BRXHP-8/4,5x46	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x46mm 6szt	1/12/72	opak.	5,58 zł

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem sufitowym

PERFECT



NYLON



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłożach takich jak: beton, kamień, cegła, gazobeton, pustak itp.

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BRXHS-6/4,0x36	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø4,0x36mm 6szt	1/12/72	opak.	5,58 zł
BRXHS-8/4,5x46	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x46mm 5szt	1/12/72	opak.	5,58 zł

Kołek OLA z wkrętem



NYLON



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BOLA-W	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø3,5x60mm ; 6 szt.	1/12/72	opak.	3,72 zł

Kołek OLA z hakiem prostym

NYLON



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BOLA-H	śr. wiercenia: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	4,30 zł

Kołek OLA z hakiem sufitowym

NYLON



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BOLA-HS	śr. wiercenia: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm ; 4szt.	1/12/72	opak.	4,30 zł

Kątownik przettaczany wzmocniony



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
KPW1 - 40/40/40	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50 szt.	1,56 zł	
KPW2 - 50/50/35	50x50x35mm ; grubość: 2,5mm	50 szt.	1,79 zł	
KPW3 - 50/150/35	50x150x35mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	3,22 zł	
KPW4 - 65/65/55	65x65x55mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	2,94 zł	
KPW5 - 70/70/55	70x70x55mm ; grubość: 2,0mm	25 szt.	2,86 zł	
KPW6 - 83/62/40	83x62x40mm ; grubość: 2,0mm	50 szt.	2,63 zł	
KPW7 - 90/90/55	90x90x55mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	3,18 zł	
KPW8 - 90/90/40	90x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	3,30 zł	
KPW9 - 90/90/65	90x90x65mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	3,74 zł	
KPW10 - 105/105/90	105x105x90mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	5,70 zł	
KPW11 - 120/90/40	120x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	6,24 zł	
KPW12 - 125/125/90	125x125x90mm ; grubość: 2,5mm	20 szt.	7,67 zł	
KPW13 - 150/150/65	150x150x65mm ; grubość: 2,5mm	20 szt.	7,48 zł	
KPW17 - 48/90/50	48x90x50mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	3,26 zł	
KPW20 - 105/105/90	105x105x90mm ; grubość: 2,5mm	25 szt.	6,10 zł	
KPW21 - 172/105/90	172x105x90mm ; grubość: 2,5mm	20 szt.	9,54 zł	
KPWET - 90/50/55	90x50x55mm ; grubość: 2,0mm	25 szt.	3,18 zł	
KPWET - 90/90/65	90x90x65mm ; grubość: 2,0mm	25 szt.	3,62 zł	
KPWET10 - 105/105/90	105x105x90mm ; grubość: 2,0mm	25 szt.	5,09 zł	

Kołek driva do ścian gipsowo-kartonowych



- Materiał: stopu cynku z aluminium
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BDRIVA-ZNAL	śr. wiercenia: Ø8mm ; śr. wkręta: 4,0-4,5mm ; 10 szt.	1/12/72	opak.	6,34 zł

Wkręt samowierzący fosfatowany z łbem stożkowym



- Materiał: wkręt stalowy fosfatowany
- Przeznaczenie: do montażu płyt gipsowo-kartonowych i skręcania profili z blach (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BSF-3,5x25	Ø3,5 x 25 mm ; 50 szt.	1/12/72	opak.	4,23 zł
BSF-3,5*35	Ø3,5 x 35 mm ; 50 szt.	1/12/72	opak.	4,73 zł
BSF-3,5*45	Ø3,5 x 45 mm ; 40 szt.	1/12/72	opak.	4,94 zł

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili stalowych (zdolność przewiercania do 0,6 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BM-3,5X25	Ø3,5 x 25 mm ; 100 szt.	1/16	opak.	5,27 zł
BM-3,5X35	Ø3,5 x 35 mm ; 100 szt.	1/16	opak.	5,94 zł
BM-3,5X45	Ø3,5 x 45 mm ; 50 szt.	1/16	opak.	4,42 zł
BM-3,5X55	Ø3,5 x 55 mm ; 50 szt.	1/16	opak.	4,82 zł

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili drewnianych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BD-3,5X25	Ø3,5 x 25 mm ; 100 szt.	1/16	opak.	5,27 zł
BD-3,5X35	Ø3,5 x 35 mm ; 100 szt.	1/16	opak.	5,94 zł
BD-3,5X45	Ø3,5 x 45 mm ; 50 szt.	1/16	opak.	4,42 zł
BD-3,5X55	Ø3,5 x 55 mm ; 50 szt.	1/16	opak.	4,82 zł
BD-4,2X70	Ø4,2 x 70 mm ; 50 szt.	1/16	opak.	6,72 zł
BD-4,2X90	Ø4,2 x 90 mm ; 50 szt.	1/16	opak.	9,88 zł
BD-4,8X100	Ø4,8 x 100 mm ; 25 szt.	1/16	opak.	8,66 zł
BD-4,8X120	Ø4,8 x 120 mm ; 25 szt.	1/16	opak.	10,43 zł

Wkręt samowierzący typu tex



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: do skręcania profili z blach przy montażu płyt gipsowo-kartonowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BTEX100 3,5x9,5	Ø3,5 x 9,5 mm ; 100 szt.	1/12/72	opak.	4,78 zł
BTEX200 3,5*9,5	Ø3,5 x 9,5 mm ; 200 szt.	1/12/72	opak.	8,28 zł
BTEX100 3,9*11	Ø3,9 x 11,0 mm ; 100 szt.	1/12/72	opak.	5,60 zł
BTEX200 3,9*11	Ø3,9 x 11,0 mm ; 200 szt.	1/12/72	opak.	9,39 zł

Wkręt samowierzący typu tex



- Materiał: wkręt stalowy, ocynkowany
- Przeznaczenie: do skręcania profili z blach przy montażu płyt gipsowo-kartonowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
BTEXOC100 3,5x9,5	Ø3,5 x 9,5 mm ; 100 szt.	1/12/72	opak.	4,99 zł
BTEXOC200 3,5*9,5	Ø3,5 x 9,5 mm ; 200 szt.	1/12/72	opak.	7,00 zł



STALC⁺



1. SPODNIE / BLUZY

Bluza robocza





65 %
POLYESTER
35 %
COTTON

267
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Basic Line Grey**
- liczne wzmocnienia
 - system wentylacji
 - wielofunkcyjne kieszenie
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47874	S	1/5/10	szt.	95,73 zł
S-47876	M	1/5/10	szt.	95,73 zł
S-47878	L	1/5/10	szt.	95,73 zł
S-47880	XL	1/5/10	szt.	95,73 zł
S-47882	XXL	1/5/10	szt.	95,73 zł
S-47883	XXXL	1/5/10	szt.	95,72 zł
S-47885	XXXXL	1/5/10	szt.	95,72 zł

Spodnie robocze





65 %
POLYESTER
35 %
COTTON

267
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Basic Line Grey**
- potrójne szwy
 - wzmocnienia na kolanach
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - kieszenie na nakolanniki
 - elementy odblaskowe
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47854	S	1/5/10	szt.	86,19 zł
S-47856	M	1/5/10	szt.	86,19 zł
S-47858	L	1/5/10	szt.	86,19 zł
S-47860	XL	1/5/10	szt.	86,19 zł
S-47862	XXL	1/5/10	szt.	86,19 zł
S-47863	XXXL	1/5/10	szt.	86,19 zł
S-47865	XXXXL	1/5/10	szt.	86,18 zł

Spodnie ogrodniczki





65 %
POLYESTER
35 %
COTTON

267
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Basic Line Grey**
- potrójne szwy
 - duży komfort ruchu dzięki gumie w pasie i szelkach
 - wielofunkcyjne kieszenie
 - elementy odblaskowe
 - kieszenie na nakolanniki
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47864	S	1/5/10	szt.	99,27 zł
S-47866	M	1/5/10	szt.	99,27 zł
S-47868	L	1/5/10	szt.	99,27 zł
S-47870	XL	1/5/10	szt.	99,27 zł
S-47872	XXL	1/5/10	szt.	99,27 zł
S-47873	XXXL	1/5/10	szt.	99,27 zł
S-47875	XXXXL	1/5/10	szt.	99,26 zł

Szorty





65 %
POLYESTER
35 %
COTTON

267
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Basic Line Grey**
- potrójne szwy
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47884	S	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-47886	M	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-47888	L	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-47890	XL	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-47892	XXL	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-47898	XXXL	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-47899	XXXXL	1/5/10	szt.	76,30 zł

Bluza robocza





65 %
POLYESTER
35 %
COTTON

267
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Basic Line Black**
- liczne wzmocnienia
 - system wentylacji
 - wielofunkcyjne kieszenie
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51000	S	1/5/10	szt.	95,74 zł
S-51002	M	1/5/10	szt.	95,74 zł
S-51004	L	1/5/10	szt.	95,74 zł
S-51006	XL	1/5/10	szt.	95,74 zł
S-51008	XXL	1/5/10	szt.	95,74 zł
S-51010	XXXL	1/5/10	szt.	95,74 zł
S-51012	XXXXL	1/5/10	szt.	95,74 zł

Spodnie robocze





65 %
POLYESTER
35 %
COTTON

267
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Basic Line Black**
- potrójne szwy
 - wzmocnienia na kolanach
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - kieszenie na nakolanniki
 - elementy odblaskowe
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51014	S	1/5/10	szt.	86,18 zł
S-51016	M	1/5/10	szt.	86,18 zł
S-51018	L	1/5/10	szt.	86,18 zł
S-51020	XL	1/5/10	szt.	86,18 zł
S-51022	XXL	1/5/10	szt.	86,18 zł
S-51024	XXXL	1/5/10	szt.	86,18 zł
S-51026	XXXXL	1/5/10	szt.	86,18 zł

Spodnie ogrodniczki





65 %
POLYESTER
35 %
COTTON

267
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Basic Line Black**
- potrójne szwy
 - duży komfort ruchu dzięki gumie w pasie i szelkach
 - wielofunkcyjne kieszenie
 - elementy odblaskowe
 - kieszenie na nakolanniki
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51028	S	1/5/10	szt.	99,26 zł
S-51030	M	1/5/10	szt.	99,26 zł
S-51032	L	1/5/10	szt.	99,26 zł
S-51034	XL	1/5/10	szt.	99,26 zł
S-51036	XXL	1/5/10	szt.	99,26 zł
S-51038	XXXL	1/5/10	szt.	99,26 zł
S-51040	XXXXL	1/5/10	szt.	99,26 zł

Szorty





65 %
POLYESTER
35 %
COTTON

267
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Basic Line Black**
- potrójne szwy
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51042	S	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-51044	M	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-51046	L	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-51048	XL	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-51050	XXL	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-51052	XXXL	1/5/10	szt.	76,30 zł
S-51054	XXXXL	1/5/10	szt.	76,30 zł

Bluza robocza



60 %
COTTON

40 %
POLYESTER

280
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Allround line White**
- wzmocnienia na ramionach i rękawach
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - mankiety zapinane na zatrzaski, umożliwiające łatwe wywiniecie rękawów
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42161	S	1/20	szt.	134,80 zł
S-42163	M	1/20	szt.	134,80 zł
S-42165	LS	1/20	szt.	134,80 zł
S-42167	L	1/20	szt.	134,80 zł
S-42169	XL	1/20	szt.	134,80 zł
S-42171	XXL	1/20	szt.	134,80 zł

Spodnie robocze



60 %
COTTON

40 %
POLYESTER

280
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Allround line White**
- potrójne szwy
 - liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 600D
 - specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - elastyczny pas podnoszący komfort użytkowania
 - dodatkowe rygły zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42137	S	1/20	szt.	133,44 zł
S-42139	M	1/20	szt.	133,44 zł
S-42141	LS	1/20	szt.	133,44 zł
S-42143	L	1/20	szt.	133,44 zł
S-42145	XL	1/20	szt.	133,44 zł
S-42147	XXL	1/20	szt.	133,44 zł

Spodnie ogrodniczki



60 %
COTTON

40 %
POLYESTER

280
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Allround line White**
- potrójna szwy
 - liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 600D
 - specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
 - guma wszyta w pas i szelki podnosząca komfort ruchów
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - dodatkowe rygły zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42149	S	1/20	szt.	149,73 zł
S-42151	M	1/20	szt.	149,73 zł
S-42153	LS	1/20	szt.	149,73 zł
S-42155	L	1/20	szt.	149,73 zł
S-42157	XL	1/20	szt.	149,73 zł
S-42159	XXL	1/20	szt.	149,73 zł

Bluza robocza



60 %
COTTON

40 %
POLYESTER

280
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Allround line Grey**
- wzmocnienia na ramionach i rękawach
 - liczne wielofunkcyjne kieszenie
 - mankiety zapinane na zatrzaski umożliwiające łatwe wywiniecie rękawów
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44401	S	1/20	szt.	134,80 zł
S-44403	M	1/20	szt.	134,80 zł
S-44405	LS	1/20	szt.	134,80 zł
S-44407	L	1/20	szt.	134,80 zł
S-44409	XL	1/20	szt.	134,80 zł
S-44411	XXL	1/20	szt.	134,80 zł
S-44412	NOWOŚĆ XXXL	1/20	szt.	134,80 zł

Spodnie robocze



60 %
COTTON

40 %
POLYESTER

280
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Allround line Grey**
- potrójne szwy
 - liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 600D
 - specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - elastyczny pas podnoszący komfort użytkowania
 - dodatkowe rygły zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44421	S	1/20	szt.	133,44 zł
S-44423	M	1/20	szt.	133,44 zł
S-44425	LS	1/20	szt.	133,44 zł
S-44427	L	1/20	szt.	133,44 zł
S-44429	XL	1/20	szt.	133,44 zł
S-44431	XXL	1/20	szt.	133,44 zł
S-44432	XXXL	1/20	szt.	133,44 zł

Spodnie ogrodniczki



60 %
COTTON

40 %
POLYESTER

280
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Allround line Grey**
- potrójne szwy
 - liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 600D
 - guma wszyta w pas i szelki podnosząca komfort ruchów
 - specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - elastyczny pas podnoszący komfort użytkowania
 - dodatkowe rygły zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44441	S	1/20	szt.	149,73 zł
S-44443	M	1/20	szt.	149,73 zł
S-44445	LS	1/20	szt.	149,73 zł
S-44447	L	1/20	szt.	149,73 zł
S-44449	XL	1/20	szt.	149,73 zł
S-44451	XXL	1/20	szt.	149,73 zł
S-44452	XXXL	1/20	szt.	149,73 zł

Bluza robocza



97 %
COTTON

3 %
SPANDEX

270
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Industry Line**
- wysokogatunkowa bawełna z dodatkiem spandexu, zapewnia wyjątkowy komfort podczas użytkowania
 - liczne wzmocnienia m.in. na ramionach i rękawach
 - elementy odblaskowe
 - nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42125	S	1/10	szt.	122,15 zł
S-42127	M	1/10	szt.	122,15 zł
S-42129	LS	1/10	szt.	122,15 zł
S-42131	L	1/10	szt.	122,15 zł
S-42133	XL	1/10	szt.	122,15 zł
S-42135	XXL	1/10	szt.	122,15 zł

Spodnie robocze



97 %
COTTON

3 %
SPANDEX

270
g / m²

CE
Kat. I

EN 13688

- Industry Line**
- wysokogatunkowa bawełna z dodatkiem spandexu, zapewnia wyjątkowy komfort podczas użytkowania
 - potrójne szwy
 - wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 500D
 - liczne, wielofunkcyjne kieszenie
 - elastyczny pas podnoszący komfort użytkowania
 - dodatkowe rygły zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - nowoczesny design
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42101	S	1/10	szt.	120,49 zł
S-42103	M	1/10	szt.	120,49 zł
S-42105	LS	1/10	szt.	120,49 zł
S-42107	L	1/10	szt.	120,49 zł
S-42109	XL	1/10	szt.	120,49 zł
S-42111	XXL	1/10	szt.	120,49 zł

Spodnie ogrodniczki



97 %
COTTON

270
g / m²

CE

EN 13688

- Industry Line**
- wysokogatunkowa bawełna z dodatkiem spandexu, zapewnia wyjątkowy komfort podczas użytkowania
 - potrójne szwy
 - wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 500D
 - guma wszyta w pas i szelki podnosząca komfort ruchów
 - liczne wielofunkcyjne kieszenie
 - dodatkowe rygłe zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - nowoczesny design
 - możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42113	S	1/10	szt.	130,78 zł
S-42115	M	1/10	szt.	130,78 zł
S-42117	LS	1/10	szt.	130,78 zł
S-42119	L	1/10	szt.	130,78 zł
S-42121	XL	1/10	szt.	130,78 zł
S-42123	XXL	1/10	szt.	130,78 zł

Bluza robocza



65 %
POLYESTER

245
g / m²

CE

EN 13688

- Summer Line**
- wykonana z wysokogatunkowej polibawełny o podwyższonej odporności na zabrudzenia
 - zachowanie parametrów nawet przy dużej częstotliwości prania
 - liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 600D
 - liczne elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44577	S	1/20	szt.	129,05 zł
S-44578	M	1/20	szt.	129,05 zł
S-44579	LS	1/20	szt.	129,05 zł
S-44580	L	1/20	szt.	129,05 zł
S-44581	XL	1/20	szt.	129,05 zł
S-44582	XXL	1/20	szt.	129,05 zł
S-44583	XXXL	1/20	szt.	129,04 zł

Spodnie robocze



65 %
POLYESTER

245
g / m²

CE

EN 13688

- Summer Line**
- wykonane z wysokogatunkowej polibawełny o podwyższonej odporności na zabrudzenia
 - zachowanie parametrów nawet przy dużej częstotliwości prania
 - wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 600D
 - specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
 - elastyczny pas podnoszący komfort użytkowania
 - dodatkowe rygłe zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - potrójne szwy
 - możliwość wydłużenia nogawek o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44585	S	1/20	szt.	137,46 zł
S-44586	M	1/20	szt.	137,46 zł
S-44587	LS	1/20	szt.	137,46 zł
S-44588	L	1/20	szt.	137,46 zł
S-44589	XL	1/20	szt.	137,46 zł
S-44590	XXL	1/20	szt.	137,46 zł
S-44591	XXXL	1/20	szt.	137,46 zł

Spodnie ogrodniczki



65 %
POLYESTER

245
g / m²

CE

EN 13688

- Summer Line**
- wykonane z wysokogatunkowej polibawełny o podwyższonej odporności na zabrudzenia
 - zachowanie parametrów nawet przy dużej częstotliwości prania
 - wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 600D
 - specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
 - guma wszyta w pas i szelki podnosząca komfort ruchów
 - dodatkowe rygłe zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - potrójne szwy
 - możliwość wydłużenia nogawek o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44593	S	1/20	szt.	138,29 zł
S-44594	M	1/20	szt.	138,29 zł
S-44595	LS	1/20	szt.	138,29 zł
S-44596	L	1/20	szt.	138,29 zł
S-44597	XL	1/20	szt.	138,29 zł
S-44598	XXL	1/20	szt.	138,29 zł
S-44599	XXXL	1/20	szt.	138,29 zł

Szorty



65 %
POLYESTER

245
g / m²

CE

EN 13688

- Summer Line**
- wykonane z wysokogatunkowej polibawełny o podwyższonej odporności na zabrudzenia
 - zachowanie parametrów nawet przy dużej częstotliwości prania
 - wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 600D
 - elastyczny pas podnoszący komfort użytkowania
 - dodatkowe rygłe zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe
 - potrójne szwy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44601	S	1/20	szt.	107,39 zł
S-44602	M	1/20	szt.	107,39 zł
S-44603	LS	1/20	szt.	107,39 zł
S-44604	L	1/20	szt.	107,39 zł
S-44605	XL	1/20	szt.	107,39 zł
S-44606	XXL	1/20	szt.	107,39 zł
S-44600	XXXL	1/20	szt.	107,39 zł

Spodnie robocze 2w1



65 %
POLYESTER

245
g / m²

CE

EN 13688

- Moro**
- wyprodukowane w Polsce
 - podwójne szwy
 - specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
 - możliwość przekształcenia spodni w bermudy (odpinana dolna część nogawek)
 - dodatkowo w szlufkach mocny, taśmowy pasek z zatrzaskową klamrą
 - dodatkowe rygłe zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-42173	S	1	szt.	128,58 zł
S-42175	M	1	szt.	128,58 zł
S-42177	L	1	szt.	128,58 zł
S-42179	XL	1	szt.	128,58 zł
S-42181	XXL	1	szt.	128,58 zł
S-42182	XXXL	1	szt.	128,58 zł
S-42184	XXXXL	1	szt.	128,58 zł
S-42186	XXXXXL	1	szt.	128,58 zł

Pasek z metalową klamrą



50 %
POLYESTER

260
g / m²

CE

EN 13688

- Bell**
- wyjątkowo mocna taśma bawełniano-poliestrowa
 - metalowa, zatrzaskowa klamra
 - końcówka zabezpieczona metalowym okuciem
 - uniwersalny rozmiar (pasuje do wszystkich klasycznych szlufek) i obwód (120cm)

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44197	ONESIZE	1/100	szt.	18,26 zł

Kombinezon ochronny



POLYPROPYLENE

65
g / m²

CE

EN 13034

- Microporus**
- typ 5/6
 - super lekki
 - specjalistyczna, laminowana włóknina podnosi znacząco komfort użytkowania
 - antystatyczne wykończenie
 - możliwość stosowania w warunkach zagrożenia elektrycznością statyczną
 - luźna forma, nie kępująca ruchów podczas użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47929	M	1/50	szt.	25,42 zł
S-47930	L	1/50	szt.	25,42 zł
S-47931	XL	1/50	szt.	25,42 zł
S-47932	XXL	1/50	szt.	25,42 zł
S-47933	XXXL	1/50	szt.	25,42 zł

Kombinezon ochronny



POLYPROPYLENE

55
g / m²

CE

EN 13034

- SMS**
- typ 5/6
 - luźna forma, nie kępująca ruchów podczas użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47893	M	1/50	szt.	23,56 zł
S-47894	L	1/50	szt.	23,56 zł
S-47895	XL	1/50	szt.	23,56 zł
S-47896	XXL	1/50	szt.	23,56 zł
S-47897	XXXL	1/50	szt.	23,56 zł

2. T-SHIRT / POLO

T-shirt



BONO
• bawełniany, klasyczny T-shirt z krótkim rękawem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44607	S biały	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44608	M biały	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44609	L biały	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44610	XL biały	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44611	XXL biały	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44612	XXXL biały	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44613	S szary	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44614	M szary	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44615	L szary	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44616	XL szary	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44617	XXL szary	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44618	XXXL szary	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44619	S czerwony	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44620	M czerwony	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44621	L czerwony	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44622	XL czerwony	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44623	XXL czerwony	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44624	XXXL czerwony	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44625	S niebieski	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44626	M niebieski	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44627	L niebieski	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44628	XL niebieski	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44629	XXL niebieski	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44630	XXXL niebieski	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44631	S granatowy	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44632	M granatowy	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44633	L granatowy	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44634	XL granatowy	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44635	XXL granatowy	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44636	XXXL granatowy	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44637	S czarny	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44638	M czarny	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44639	L czarny	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44640	XL czarny	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44641	XXL czarny	1/5/50	szt.	18,10 zł
S-44642	XXXL czarny	1/5/50	szt.	18,10 zł


Koszulka polo



GARU
• klasyczny krój polo, dzianina o ponadczasowym splocie „pique”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44643	S czarny	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44644	M czarny	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44645	L czarny	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44646	XL czarny	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44647	XXL czarny	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44648	XXXL czarny	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44649	S granatowy	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44650	M granatowy	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44651	L granatowy	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44652	XL granatowy	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44653	XXL granatowy	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44654	XXXL granatowy	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44655	S niebieski	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44656	M niebieski	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44657	L niebieski	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44658	XL niebieski	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44659	XXL niebieski	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44660	XXXL niebieski	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44661	S czerwony	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44662	M czerwony	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44663	L czerwony	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44664	XL czerwony	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44665	XXL czerwony	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44666	XXXL czerwony	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44667	S biały	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44668	M biały	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44669	L biały	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44670	XL biały	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44671	XXL biały	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44672	XXXL biały	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44673	S szary	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44674	M szary	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44675	L szary	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44676	XL szary	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44677	XXL szary	1/5/50	szt.	34,38 zł
S-44678	XXXL szary	1/5/50	szt.	34,38 zł


Bielizna termoaktywna



SKYLINE
• krój: slim, obcisły, dopasowany
• dekolt okrągły wykończony ściągaczem
• płaskie, bezciskowe szwy o technologii Autolap
• elastyczna struktura dzianiny idealna dla ubioru warstwowego
• termoaktywny materiał regulujący temperaturę ciała
• gwarantuje właściwy mikroklimat dla skóry
• hamuje powstawanie przykrych zapachów
• zapewnia przyjemne uczucie świeżości i wysoki komfort użytkowania
• oddychająca, odprowadzająca wilgoć, antyzapachowa, antyalergiczna, antygrzybiczna, bakteriostatyczna, szybkoschnąca

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51310	S	1/10	szt.	52,89 zł
S-51312	M	1/10	szt.	52,89 zł
S-51314	L	1/10	szt.	52,89 zł
S-51316	XL	1/10	szt.	52,89 zł
S-51318	XXL	1/10	szt.	52,89 zł
S-51320	XXXL	1/10	szt.	52,89 zł
S-51322	XXXXL	1/10	szt.	52,89 zł

Bielizna termoaktywna



SKYLINE
• krój: slim, obcisły, dopasowany
• płaskie, bezciskowe szwy o technologii Autolap
• elastyczna struktura dzianiny idealna dla ubioru warstwowego
• termoaktywny materiał regulujący temperaturę ciała
• gwarantuje właściwy mikroklimat dla skóry
• hamuje powstawanie przykrych zapachów
• zapewnia przyjemne uczucie świeżości i wysoki komfort użytkowania
• oddychająca, odprowadzająca wilgoć, antyzapachowa, antyalergiczna, antygrzybiczna, bakteriostatyczna, szybkoschnąca

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51324	S	1/10	szt.	52,89 zł
S-51326	M	1/10	szt.	52,89 zł
S-51328	L	1/10	szt.	52,89 zł
S-51330	XL	1/10	szt.	52,89 zł
S-51332	XXL	1/10	szt.	52,89 zł
S-51334	XXXL	1/10	szt.	52,89 zł
S-51336	XXXXL	1/10	szt.	52,89 zł

3. POLARY / BLUZY

Polar męski



Barry
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• odporność na gnienie i mechacenie
• szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44541	S granatowy	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44543	M granatowy	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44545	L granatowy	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44547	XL granatowy	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44549	XXL granatowy	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44551	XXXL granatowy	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44552	XXXXL granatowy	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44553	S szary	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44555	M szary	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44557	L szary	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44559	XL szary	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44561	XXL szary	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44563	XXXL szary	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-44564	XXXXL szary	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51061	S czerwony	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51063	M czerwony	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51065	L czerwony	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51067	XL czerwony	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51069	XXL czerwony	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51071	XXXL czerwony	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51073	XXXXL czerwony	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51075	S niebieski	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51077	M niebieski	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51079	L niebieski	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51081	XL niebieski	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51083	XXL niebieski	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51085	XXXL niebieski	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51087	XXXXL niebieski	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51089	S czarny	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51091	M czarny	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51093	L czarny	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51095	XL czarny	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51097	XXL czarny	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51099	XXXL czarny	1/4/20	szt.	59,76 zł
S-51101	XXXXL czarny	1/4/20	szt.	59,76 zł

Polar damski



Becky

- wysokie właściwości termoizolacyjne
- odporność na gnienie i mechacenie
- szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44529	XS granatowy	1/4/20	szt.	53,42 zł
S-44531	S granatowy	1/4/20	szt.	53,42 zł
S-44533	M granatowy	1/4/20	szt.	53,42 zł
S-44535	L granatowy	1/4/20	szt.	53,42 zł
S-44537	XL granatowy	1/4/20	szt.	53,42 zł
S-44539	XXL granatowy	1/4/20	szt.	53,42 zł

Bluza z kapturem



Pora

- klasyczna bluza dresowa
- duże, naszywane kieszenie na przodzie
- ściągacze wzmocnione lycrą

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44471	S szary	1/25	szt.	70,34 zł
S-44473	M szary	1/25	szt.	70,34 zł
S-44475	L szary	1/25	szt.	70,34 zł
S-44477	XL szary	1/25	szt.	70,34 zł
S-44479	XXL szary	1/25	szt.	70,34 zł
S-44480	XXXL szary	1/25	szt.	70,34 zł
S-44679	S czarny	1/25	szt.	70,34 zł
S-44680	M czarny	1/25	szt.	70,34 zł
S-44681	L czarny	1/25	szt.	70,34 zł
S-44682	XL czarny	1/25	szt.	70,34 zł
S-44683	XXL czarny	1/25	szt.	70,34 zł
S-44684	XXXL czarny	1/25	szt.	70,34 zł
S-44461	S granatowy	1/25	szt.	70,34 zł
S-44463	M granatowy	1/25	szt.	70,34 zł
S-44465	L granatowy	1/25	szt.	70,34 zł
S-44467	XL granatowy	1/25	szt.	70,34 zł
S-44469	XXL granatowy	1/25	szt.	70,34 zł
S-44470	XXXL granatowy	1/25	szt.	70,34 zł

4. KOSZULE

Koszula flanelowa



Square

- naturalnie oddychająca flanela bawełniana o mocnym splocie
- przyjemny dla skóry meszek zapewnia podwyższoną termoizolację
- klasyczny koszulowy krój

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42031	M niebieski	1/50	szt.	53,61 zł
S-42033	L niebieski	1/50	szt.	53,61 zł
S-42035	XL niebieski	1/50	szt.	53,61 zł
S-42037	XXL niebieski	1/50	szt.	53,61 zł
S-42038	XXXL niebieski	1/50	szt.	53,61 zł
S-42021	M czerwony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42023	L czerwony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42025	XL czerwony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42027	XXL czerwony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42028	XXXL czerwony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42041	M zielony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42043	L zielony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42045	XL zielony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42047	XXL zielony	1/50	szt.	53,61 zł
S-42048	XXXL zielony	1/50	szt.	53,61 zł

5. ODZIEŻ OCIEPLANA

Kamizelka ocieplana



Ronin

- praktyczna stojka
- lekko wydłużany tył dla lepszej ochrony przed zimnem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44021	S	1/20	szt.	85,51 zł
S-44023	M	1/20	szt.	85,51 zł
S-44025	L	1/20	szt.	85,51 zł
S-44027	XL	1/20	szt.	85,51 zł
S-44029	XXL	1/20	szt.	85,51 zł
S-44030	XXXL	1/20	szt.	85,51 zł

Kurtka softshell



Phoenix

- wykonana ze specjalistycznej membrany oddychającej, odpornej na wiatr i deszcz
- wysoki wskaźnik wodoodporności (TPU 8000mm/3000MVP),
- doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach atmosferycznych
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design
- praktyczny kaptur

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44011	S	1/10	szt.	161,75 zł
S-44013	M	1/10	szt.	161,75 zł
S-44015	L	1/10	szt.	161,75 zł
S-44017	XL	1/10	szt.	161,75 zł
S-44019	XXL	1/10	szt.	161,75 zł
S-44020	XXXL	1/10	szt.	161,75 zł

Kurtka robocza czarna



Peter

- wodoodporny materiał oxford 600D
- liczne, pojemne kieszenie zapinane na zamek
- odpinane rękawy
- wysoka stojka w kołnierzu obszyta polarem
- odpinany kaptur
- dłuższy tył
- elementy odblaskowe
- wewnętrzny pas przeciwwietrzny

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-44153	S; czarna	1/5	szt.	166,88 zł
S-44154	M; czarna	1/5	szt.	166,88 zł
S-44155	L; czarna	1/5	szt.	166,88 zł
S-44156	XL; czarna	1/5	szt.	166,88 zł
S-44157	XXL; czarna	1/5	szt.	166,88 zł
S-44158	XXXL; czarna	1/5	szt.	166,88 zł
S-44159	S; granatowa	1/5	szt.	166,88 zł
S-44160	M; granatowa	1/5	szt.	166,88 zł
S-44161	L; granatowa	1/5	szt.	166,88 zł
S-44162	XL; granatowa	1/5	szt.	166,88 zł
S-44163	XXL; granatowa	1/5	szt.	166,88 zł
S-44164	XXXL; granatowa	1/5	szt.	166,88 zł

6. ODZIEŻ ODBLASKOWA

Kurtka softshell ostrzegawcza



Neon

- 3PW
- wykonana ze specjalistycznej membrany oddychającej, odpornej na wiatr i deszcz
- doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach atmosferycznych i przy ograniczonej widoczności

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44041	S pomarańczowy	1/10	szt.	184,16 zł
S-44043	M pomarańczowy	1/10	szt.	184,16 zł
S-44045	L pomarańczowy	1/10	szt.	184,16 zł
S-44047	XL pomarańczowy	1/10	szt.	184,16 zł
S-44049	XXL pomarańczowy	1/10	szt.	184,16 zł
S-44050	XXXL pomarańczowy	1/10	szt.	184,16 zł
S-44038	S żółty	1/10	szt.	184,16 zł
S-44039	M żółty	1/10	szt.	184,16 zł
S-44042	L żółty	1/10	szt.	184,16 zł
S-44044	XL żółty	1/10	szt.	184,16 zł
S-44046	XXL żółty	1/10	szt.	184,16 zł
S-44048	XXXL żółty	1/10	szt.	184,16 zł

Kurtka ocieplana ostrzegawcza




Flash

- przeciwdeszczowa
- 3PW
- tkanina o podwyższonej wytrzymałości - OXFORD 300D
- długość i krój ramion podwyższający komfort użytkowania
- kaptur z troczkiem chowany w stojce

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44177	S żółty	1/10	szt.	168,07 zł
S-44179	M żółty	1/10	szt.	168,07 zł
S-44181	L żółty	1/10	szt.	168,07 zł
S-44183	XL żółty	1/10	szt.	168,07 zł
S-44185	XXL żółty	1/10	szt.	168,07 zł
S-44186	XXXL żółty	1/10	szt.	168,07 zł
S-44052	S pomarańczowy	1/10	szt.	168,07 zł
S-44054	M pomarańczowy	1/10	szt.	168,07 zł
S-44056	L pomarańczowy	1/10	szt.	168,07 zł
S-44058	XL pomarańczowy	1/10	szt.	168,07 zł
S-44060	XXL pomarańczowy	1/10	szt.	168,07 zł
S-44062	XXXL pomarańczowy	1/10	szt.	168,07 zł


Kurtka ocieplana ostrzegawcza multifunkcyjna 5w1



Flash 5 in 1
• 3PW
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości - OXFORD 300D
• przeciwdeszczowa
• dwie niezależne warstwy i odpinane rękawy dają możliwość użytkowania w aż 5 różnych wariantach (m.in.: jako lekka kurtka przeciwdeszczowa, kurtka ocieplana i kamizelka ocieplana)
• kurtka wewnętrzna ocieplana

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44176	S	1/10	szt.	320,21 zł
S-44178	M	1/10	szt.	320,21 zł
S-44180	L	1/10	szt.	320,21 zł
S-44182	XL	1/10	szt.	320,21 zł
S-44184	XXL	1/10	szt.	320,21 zł
S-44104	XXXL	1/10	szt.	320,21 zł

Kurtka pilotka ostrzegawcza multifunkcyjna 3w1



Pilot Hi - Vis
• 2PW
• korpus i stojka ocieplona dopinany na zamek futrem
• pikowane ocieplenie w rękawach
• rękawy dopinane na zamek
• liczne, wielofunkcyjne kieszenie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44083	S pomarańczowy	1/10	szt.	200,59 zł
S-44085	M pomarańczowy	1/10	szt.	200,59 zł
S-44087	L pomarańczowy	1/10	szt.	200,59 zł
S-44089	XL pomarańczowy	1/10	szt.	200,59 zł
S-44091	XXL pomarańczowy	1/10	szt.	200,59 zł
S-44092	XXXL pomarańczowy	1/10	szt.	200,59 zł
S-44082	S żółty	1/10	szt.	200,59 zł
S-44084	M żółty	1/10	szt.	200,59 zł
S-44086	L żółty	1/10	szt.	200,59 zł
S-44088	XL żółty	1/10	szt.	200,59 zł
S-44090	XXL żółty	1/10	szt.	200,59 zł
S-44103	XXXL żółty	1/10	szt.	200,59 zł

Kamizelka ostrzegawcza



Shine
• 2PW
• wyjątkowo lekki materiał
• zapinanie na rzep

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42077	S żółty	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42079	M żółty	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42080	L żółty	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42082	XL żółty	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42084	XXL żółty	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42086	XXXL żółty	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42085	S pomarańczowy	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42087	M pomarańczowy	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42088	L pomarańczowy	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42090	XL pomarańczowy	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42092	XXL pomarańczowy	1/10/100	szt.	10,44 zł
S-42094	XXXL pomarańczowy	1/10/100	szt.	10,44 zł


Kamizelka ostrzegawcza



Summer Shine
• 2PW
• wyjątkowo lekki materiał
• zapinanie na rzep
• struktura siateczkowa

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51228	S żółty	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51230	M żółty	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51232	L żółty	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51234	XL żółty	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51236	XXL żółty	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51238	XXXL żółty	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51240	S pomarańczowy	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51242	M pomarańczowy	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51244	L pomarańczowy	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51246	XL pomarańczowy	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51248	XXL pomarańczowy	1/10/100	szt.	12,04 zł
S-51250	XXXL pomarańczowy	1/10/100	szt.	12,04 zł

Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa




Rolly Hi - Vis
• 2PW
• przeciwdeszczowa
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości - OXFORD 300D dodatkowo powleczone PU
• szwy zabezpieczone klejeniem
• system wentylacyjny na plecach
• elementy odbłaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44051	S	1/20	szt.	125,00 zł
S-44053	M	1/20	szt.	125,00 zł
S-44055	L	1/20	szt.	125,00 zł
S-44057	XL	1/20	szt.	125,00 zł
S-44059	XXL	1/20	szt.	125,00 zł
S-44061	XXXL	1/20	szt.	125,00 zł

7. ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA


Plaszcz wodoodporny



Bremen
• spawane szwy
• system wentylacji
• długość poniżej kolan
• kaptur ściągany troczkiem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44063	M żółty	1/20	szt.	27,43 zł
S-44065	L żółty	1/20	szt.	27,43 zł
S-44067	XL żółty	1/20	szt.	27,43 zł
S-44069	XXL żółty	1/20	szt.	27,43 zł
S-44071	XXXL żółty	1/20	szt.	27,43 zł
S-44073	M zielony	1/20	szt.	30,73 zł
S-44075	L zielony	1/20	szt.	30,73 zł
S-44077	XL zielony	1/20	szt.	30,73 zł
S-44079	XXL zielony	1/20	szt.	30,73 zł
S-44081	XXXL zielony	1/20	szt.	30,73 zł

Kurtka przeciwdeszczowa



Roxy
• super lekka
• system wentylacji
• troczek w kapturze i dolnym obwodzie
• bardzo praktyczna w przechowywaniu - można ją ciasno zrolować

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44565	S	1/25	szt.	42,45 zł
S-44567	M	1/25	szt.	42,45 zł
S-44569	L	1/25	szt.	42,45 zł
S-44571	XL	1/25	szt.	42,45 zł
S-44573	XXL	1/25	szt.	42,45 zł
S-44575	XXXL	1/25	szt.	42,45 zł

8. SKARPEY

Skarpety zimowe



HARD
• wykonane z mięsistej, ciepłej dzianiny
• mocno elastyczny spłot
• zakończone ściągaczem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42070	ONESIZE	1/10/40	para	6,73 zł

Skarpety



FRESH
• krótkie, zapewniające dodatkową wygodę
• gładki szew na palcach
• dodatkowa wentylacja
• elastycznie dopasowujące się do stopy
• zakończone frotte

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42002	35-38 szary	3/9	opak.	41,86 zł
S-42004	39-41 szary	3/9	opak.	41,86 zł
S-42006	42-44 szary	3/9	opak.	41,86 zł
S-42008	45-47 szary	3/9	opak.	41,86 zł
S-42010	35-38 czarny	3/9	opak.	41,86 zł
S-42012	39-41 czarny	3/9	opak.	41,86 zł
S-42014	42-44 czarny	3/9	opak.	41,86 zł
S-42016	45-47 czarny	3/9	opak.	41,86 zł

9. KASKI / NAKRYCIA GŁOWY

Hełm przemysłowy



Helius

- 4-punktowa więźba gwarantująca stabilne ułożenie hełmu nawet przy pochylonej sylwetce
- otwory wentylacyjne
- rynienka odprowadzająca wodę
- przystosowany do użytkowania w temperaturze od -20°C do +50°C
- do zestawienia z paskiem podbródkowym Neck z linii STALCO



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42059	żółty	1/20	szt.	24,36 zł
S-42061	pomarańczowy	1/20	szt.	24,36 zł
S-42063	zielony	1/20	szt.	24,36 zł
S-42065	biały	1/20	szt.	24,36 zł
S-42067	niebieski	1/20	szt.	24,36 zł
S-42069	czerwony	1/20	szt.	24,36 zł

Pasek podbródkowy



Neck

- regulacja długości
- wygodne zaczepy umożliwiające szybkie odpięcie
- przeznaczony do hełmu ochronnego Helius z linii STALCO

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42058	ONESIZE	1/6/24	szt.	3,84 zł

Czapka z daszkiem



Carol

- klasyczny krój z usztywnianym daszkiem
- otwory wentylacyjne
- regulacja obwodu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44221	granatowy	1/25	szt.	11,57 zł
S-44223	czarny	1/25	szt.	11,57 zł
S-44225	szary	1/25	szt.	11,57 zł
S-44227	biały	1/25	szt.	11,57 zł
S-44229	czerwony	1/25	szt.	11,57 zł
S-44231	zielony	1/25	szt.	11,57 zł

Czapka zimowa uszatka



Cork

- nieprzemakalna tkanina wierzchnia
- całość ocieplona futrem
- praktyczne nauszники zapinane pod brodą

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42049	ONESIZE	1	szt.	27,51 zł

Kominiarka zimowa 3 w 1



Peper 3 in 1

- wykonana z włókna termicznego
- wielofunkcyjna kominiarka - może być używana jako czapka, maska i komin
- idealny również do użytku codziennego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42051	ONESIZE	1	szt.	13,73 zł

Czapka zimowa gruba



Alaska

- ściągaczowy spłot zapewniający doskonałe dopasowanie do kształtu i obwodu głowy
- dodatkowe podszycie polarem
- wywijany brzeg

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42055	ONESIZE	1	szt.	17,68 zł

Czapka pikowana



Pique

- połączenie ortalionu z polarową warstwą wewnętrzną
- usztywniany daszek
- praktyczne ocieplane nauszники chowane do środka
- idealna również do użytku codziennego

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-42057	ONESIZE	1	szt.	30,00 zł

10. OKULARY / GOGLE

Tarcza spawalnicza



Loft

- preszpan z domieszką lateksu przedłuża trwałość tarczy oraz nadaje zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne
- specjalne profilowanie korpusu dla lepszej ochrony oczu i całej głowy
- doskonale wyważenie wpływa korzystnie na ergonomię pracy spawacza

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48040	ONESIZE	1/30	szt.	25,61 zł

Ośłona twarzy



Spartan

- poliwęglanowa szyba
- opatentowany system regulacji obwodu głowy, głębokości osadzenia oraz odległości szyby względem twarzy
- pierwsza klasa optyczna
- odporność na uderzenia o średniej energii

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48041	ONESIZE	1/20	szt.	45,36 zł

Okulary przeciwdpryskowe



Booby

- szerokie, transparentne zauszki stanowią ochronę również z boku, nie ograniczając kąta widzenia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47265	ONESIZE	1/10/200	szt.	7,75 zł

Okulary przeciwdpryskowe



Dunlin

- soczewki o doskonałej widoczności - klasa optyczna 1 i poziom ochrony (F)
- wytrzymałe zauszki z regulacją długości i kąta nachylenia
- otwory na pasek mocujący

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44211	ONESIZE	1/6/300	szt.	12,58 zł

Gogle przeciwdpryskowe



Comor

- otwory wentylacyjne po bokach zapobiegające parowaniu
- elastyczny pasek mocujący z regulacją obwodu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47255	ONESIZE	1/12/144	szt.	6,98 zł

Okulary przeciwdpryskowe



Grebe Light

- super lekkie
- bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44207	ONESIZE	1/6/300	szt.	12,52 zł

Okulary przeciwdpryskowe



Grebe Smoke

- super lekkie
- przyciemniana soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44209	ONESIZE	1/6/300	szt.	12,52 zł

Okulary przeciwdpryskowe



Greeny

- super lekkie
- bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii, elastyczny materiał

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44205	ONESIZE	1/6/300	szt.	12,24 zł

Gogle przeciwdpryskowe

**Spark**

- super lekkie
- bezbarna soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii, otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44219	ONESIZE	1/6/200	szt.	10,86 zł

Okulary przeciwdpryskowe

**Duck**

- super lekkie
- bezbarna soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44199	ONESIZE	1/6/300	szt.	14,35 zł

Okulary przeciwdpryskowe

**Parrot White**

- super lekkie
- formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44201	ONESIZE	1/6/300	szt.	9,12 zł

Okulary przeciwdpryskowe

**Parrot Smoke**

- super lekkie
- przyciemniane soczewki
- formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44203	ONESIZE	1/6/300	szt.	9,12 zł

Okulary przeciwdpryskowe

**Parrot Yellow**

- super lekkie
- żółte soczewki
- formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44210	ONESIZE	1/6/300	szt.	9,12 zł

11. NAUSZNIKI / MASKI

Nauszniki przeciwhałasowe

**Nobo**

- duże, wygodne czasze z miękkimi poduszkami
- możliwość regulacji rozmiaru
- wygłuszenie SNR: 27,6 dB
- idealne do ochrony w trakcie prac o średnim poziomie natężenia hałasu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44213	L	1/10/60	szt.	21,93 zł

Nauszniki przeciwhałasowe

**Nellore**

- nauszniki przeciwhałasowe, wytłumiają dźwięki w celu ochrony przed średnim lub wysokim poziomem natężenia hałasu
- wygłuszenie SNR: 32,1 dB
- imitacja skóry
- posiada składany, regulowany pałąk
- model kieszonkowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44217	ONESIZE	1/10/60	szt.	33,13 zł

Nauszniki przeciwhałasowe

**Veron**

- duże, wygodne czasze z miękkimi poduszkami
- dodatkowy ochroniacz na pałąku łączącym czasze
- możliwość regulacji rozmiaru
- wygłuszenie SNR: 27,5 dB
- idealne do ochrony w trakcie prac o średnim poziomie natężenia hałasu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44215	L	1/10/60	szt.	25,88 zł

Stopery

**PLUG**

- wygłuszenie :SNR: 34dB, H: 33dB, M:32dB, L:29dB
- ochrona słuchu przed nadmiernym hałasem, doskonała filtracja dźwięku o wysokich częstotliwościach
- wykonane z wolno rozprężającej się, miękkiej i elastycznej pianki poliuretanowej
- idealne dopasowanie w przewodzie słuchowym dzięki samomodelującemu się tworzywu
- równomierne rołożenie nacisku na przewód słuchowy gwarantujące wysoki komfort użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51343	ONESIZE	1/200/4000	szt.	0,63 zł

Maska przeciwpyłowa

**Finney**

- przeznaczona do ochrony dróg oddechowych w miejscach o dużym zapyleniu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47225	ONESIZE	1/10/50	szt.	7,33 zł

Maska przeciwpyłowa z zaworkiem

**Fergus**

- przeznaczona do ochrony dróg oddechowych w miejscach o dużym zapyleniu
- zaworek regulujący temperaturę i wilgotność pod maską
- P1

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47235	ONESIZE	1/10/50	szt.	8,37 zł

12. RĘKAWICE

Rękawice bawełniane

**S-Wampir**

- powłoka lateks
- splot 7g
- oddychająca

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47341	ONESIZE	10/600	para	1,27 zł

Rękawice bawełniano-polistrowe

**S-ECO DRAG**

- lateks
- splot 10g
- oddychająca
- odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47351	9	12/120	para	2,73 zł
S-47353	10	12/120	para	2,73 zł
S-47350	11	12/120	para	2,73 zł

Rękawice poliesterowe

**S-Latex R-Eco**

- lateks
- splot 13g
- odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47277	6	12/120	para	2,42 zł
S-47279	7	12/120	para	2,42 zł
S-47280	8	12/120	para	2,41 zł
S-47282	9	12/120	para	2,41 zł
S-47284	10	12/120	para	2,41 zł
S-47283	11	12/120	para	2,41 zł


Rękawice poliesterowe

**Latex B ECO**

- powłoka lateksowa
- splot 13g
- odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47115	6	12/120	para	2,35 zł
S-47117	7	12/120	para	2,35 zł
S-47119	8	12/120	para	2,35 zł
S-47121	9	12/120	para	2,35 zł
S-47123	10	12/120	para	2,35 zł
S-47125	11	12/120	para	2,35 zł

Rękawice poliestrowe



S-Poli W Eco
• powłoka poliuretanowa
• splot 13g
• ultra lekka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47402	6	12/120	para	2,39 zł
S-47412	7	12/120	para	2,39 zł
S-47413	8	12/120	para	2,39 zł
S-47414	9	12/120	para	2,39 zł
S-47415	10	12/120	para	2,39 zł
S-47406	11	12/120	para	2,39 zł


Rękawice poliestrowe



S-Poli B Eco
• powłoka poliuretanowa
• splot 13g
• ultra lekka

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47408	6	12/120	para	2,50 zł
S-47409	7	12/120	para	2,50 zł
S-47410	8	12/120	para	2,50 zł
S-47417	9	12/120	para	2,50 zł
S-47418	10	12/120	para	2,50 zł
S-47421	11	12/120	para	2,50 zł


Rękawice poliestrowe



S-Nitri ECO
• powłoka nitrylowa
• splot 13g

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47100	6	12/120	para	2,40 zł
S-47102	7	12/120	para	2,40 zł
S-47104	8	12/120	para	2,40 zł
S-47106	9	12/120	para	2,40 zł
S-47108	10	12/120	para	2,40 zł
S-47110	11	12/120	para	2,40 zł

Rękawice poliestrowe ocieplane



S-Eco Therm Grip
• lateks
• splot 7g
• rękawica ocieplana
• odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47426	9	12/120	para	5,43 zł
S-47427	10	12/120	para	5,43 zł
S-47429	11	12/120	para	5,43 zł

Rękawice poliestrowe



S-Nitri
• powłoka nitrylowa
• splot 13g
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47360	7	12/240	para	2,81 zł
S-47355	8	12/240	para	2,81 zł
S-47357	9	12/240	para	2,81 zł
S-47359	10	12/240	para	2,81 zł

Rękawice poliestrowe



S-Poli W
• powłoka poliuretanowa
• splot 13g
• ultra lekka
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47374	7	12/240	para	2,95 zł
S-47376	8	12/240	para	2,95 zł
S-47373	9	12/240	para	2,95 zł
S-47375	10	12/240	para	2,95 zł

Rękawice poliestrowe



S-Poli B
• powłoka poliuretanowa
• splot 13g
• ultra lekka
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47377	9	12/240	para	3,07 zł
S-47379	10	12/240	para	3,07 zł

Rękawice poliestrowe



S-Latex B
• powłoka lateksowa
• splot 13g
• odporna na ścieranie
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47348	7	12/240	para	3,28 zł
S-47346	8	12/240	para	3,28 zł
S-47347	9	12/240	para	3,28 zł
S-47349	10	12/240	para	3,28 zł

Rękawice poliestrowe



Latex Foam S
• powłoka lateksowa
• elastyczna
• precyzja ruchu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48033	8	12/240	para	4,09 zł
S-48034	9	12/240	para	4,09 zł
S-48035	10	12/240	para	4,09 zł

Rękawice poliestrowe



S - Garden
• oddychająca
• elastyczna
• ultralekka
• duża precyzja ruchu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47381	7	12/240	para	3,88 zł
S-47383	8	12/240	para	3,88 zł

Rękawice dziecięce poliestrowe



Kid's
• powłoka lateksowa
• fluorescencyjne
• miękkie i wygodne
• rozciągliwe
• idealnie dopasowane do dłoni
• odporne na przetarcia i rozdarcia
• oddychające

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-47294	4	12/240	para	6,99 zł
S-47296	5	12/240	para	6,99 zł

Rękawice bawełniano-poliestrowe



S-Medium DRAG
• powłoka lateksowa
• splot 10g
• oddychająca

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47399	9	12/120	para	3,47 zł
S-47401	10	12/120	para	3,47 zł
S-47403	11	12/120	para	3,47 zł

Rękawice bawełniane



S-Light N
•powłoka nitrylowa
•splot 10g
•olejoodporna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47361	8	12/240	para	3,88 zł
S-47362	9	12/240	para	3,88 zł
S-47363	10	12/240	para	3,88 zł


Rękawice poliestrowe



S-Latex R
•lateksowa powłoka
•splot 13g
•odporna na ścieranie
•parowane ze sobą
•z kodem kreskowym na każdej parze

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47339	6	12/240	para	3,48 zł
S-47342	7	12/240	para	3,48 zł
S-47344	8	12/240	para	3,48 zł
S-47343	9	12/240	para	3,48 zł
S-47345	10	12/240	para	3,48 zł
S-47340	11	12/240	para	3,48 zł


Rękawice bawełniane



S-Heavy Grip-Eco
•lateks
•splot 10g
•odporna na rozdarcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47365	10	12/120	para	5,36 zł

Rękawice bawełniane



S-Heavy N
•powłoka nitrylowa
•splot 7g
•olejoodporna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47367	10	12/120	para	7,92 zł

Rękawice ochronne bawełniane



S-Heavy Grip
•powłoka lateksowa
•splot 10g
•odporna na rozdarcia
•odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47428	10	12/120	para	6,07 zł

Rękawice akrylowe ocieplane



S-Therm Grip
•lateks
•splot 10g
•rękawica ocieplana
•odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47369	9	12/120	para	10,29 zł
S-47371	10	12/120	para	10,29 zł

Rękawice skórzane



S-Skin W
•skóra naturalna
•odporna na rozdarcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47333	10	12/120	para	10,13 zł

Rękawice skórzane



S-Skin Hard
•skóra naturalna
•odporna na rozdarcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47337	10	12/120	para	19,18 zł

Rękawice skórzane



S-Skin Strong
•skóra naturalna
•odporna na rozdarcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47335	10	12/120	para	12,34 zł

Rękawice skórzane



S-Skin Red
•skóra naturalna
•odporna na rozdarcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47329	11	12/60	para	23,99 zł

Rękawice skórzane



S-Skin Soft G
•skóra naturalna
•oddychająca
•pewny chwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47313	8	6/120	para	13,24 zł
S-47315	9	6/120	para	13,24 zł
S-47317	10	6/120	para	13,24 zł
S-47319	11	6/120	para	13,24 zł

Rękawice skórzane



S-Skin Soft B
•skóra naturalna
•na rzepy
•oddychająca
•pewny chwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47301	7	6/120	para	15,08 zł
S-47303	8	6/120	para	15,08 zł
S-47305	9	6/120	para	15,08 zł
S-47307	10	6/120	para	15,08 zł
S-47309	11	6/120	para	15,08 zł

Rękawice skórzane



S-Skin Hard W
• skóra naturalna
• odporna na rozdarcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47286	9	6/120	para	19,03 zł
S-47288	10	6/120	para	19,03 zł
S-47290	11	6/120	para	19,03 zł

Rękawice skórzane



S-Skin SOFT H
• skóra naturalna
• pewny chwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47802	8	6/120	para	18,09 zł
S-47803	9	6/120	para	18,09 zł
S-47804	10	6/120	para	18,09 zł
S-47806	11	6/120	para	18,09 zł

13. OBUWIE

Sandał roboczy z podnoskiem



Billy
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• miękka wyściółka
• system antishock
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44239	36	1/10	para	69,56 zł
S-44240	37	1/10	para	69,56 zł
S-44241	38	1/10	para	69,56 zł
S-44242	39	1/10	para	69,56 zł
S-44243	40	1/10	para	69,56 zł
S-44245	41	1/10	para	69,56 zł
S-44247	42	1/10	para	69,56 zł
S-44249	43	1/10	para	69,56 zł
S-44251	44	1/10	para	69,56 zł
S-44253	45	1/10	para	69,56 zł
S-44255	46	1/10	para	69,56 zł

Sandał roboczy



Service Sandal
• naturalna skóra zamszowa
• bardzo lekkie
• miękka podeszwa
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, żeby się nie ścierała
• zapinane na rzep
• otwory wentylacyjne
• system anti-shock
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48059	36	1/5	para	92,75 zł
S-48060	37	1/5	para	92,75 zł
S-48061	38	1/5	para	92,75 zł
S-48062	39	1/5	para	92,75 zł
S-48063	40	1/5	para	92,75 zł
S-48064	41	1/5	para	92,75 zł
S-48065	42	1/5	para	92,75 zł
S-48066	43	1/5	para	92,75 zł
S-48067	44	1/5	para	92,75 zł
S-48068	45	1/5	para	92,75 zł
S-48069	46	1/5	para	92,75 zł
S-48070	47	1/5	para	92,75 zł
S-48071	48	1/5	para	92,75 zł

Sandał roboczy z podnoskiem



JOKER S1
• bardzo lekkie
• miękka podeszwa
• naturalna skóra zamszowa
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, żeby się nie ścierała
• zapinane na rzep
• otwory wentylacyjne
• system anti-shock
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• element odblaskowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51552	36	1/5	para	134,84 zł
S-51554	37	1/5	para	134,84 zł
S-51556	38	1/5	para	134,84 zł
S-51558	39	1/5	para	134,84 zł
S-51560	40	1/5	para	134,84 zł
S-51562	41	1/5	para	134,84 zł
S-51564	42	1/5	para	134,84 zł
S-51566	43	1/5	para	134,84 zł
S-51568	44	1/5	para	134,84 zł
S-51570	45	1/5	para	134,84 zł
S-51572	46	1/5	para	134,84 zł
S-51574	47	1/5	para	134,84 zł
S-51576	48	1/5	para	134,84 zł

Sandał roboczy



JOKER O1
• bardzo lekkie
• miękka podeszwa
• naturalna skóra zamszowa
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, żeby się nie ścierała
• zapinane na rzep
• otwory wentylacyjne
• system anti-shock
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• element odblaskowy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51578	36	1/5	para	132,29 zł
S-51580	37	1/5	para	132,29 zł
S-51582	38	1/5	para	132,29 zł
S-51584	39	1/5	para	132,29 zł
S-51586	40	1/5	para	132,29 zł
S-51588	41	1/5	para	132,29 zł
S-51590	42	1/5	para	132,29 zł
S-51592	43	1/5	para	132,29 zł
S-51594	44	1/5	para	132,29 zł
S-51596	45	1/5	para	132,29 zł
S-51598	46	1/5	para	132,29 zł
S-51600	47	1/5	para	132,29 zł
S-51602	48	1/5	para	132,29 zł

Półbut roboczy z podnoskiem



Service
• naturalna skóra zamszowa
• bardzo lekkie
• miękka podeszwa
• otwory wentylacyjne
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47948	36	1/5	para	103,18 zł
S-47950	37	1/5	para	103,18 zł
S-47952	38	1/5	para	103,18 zł
S-47954	39	1/5	para	103,18 zł
S-47956	40	1/5	para	103,18 zł
S-47958	41	1/5	para	103,18 zł
S-47960	42	1/5	para	103,18 zł
S-47962	43	1/5	para	103,18 zł
S-47964	44	1/5	para	103,18 zł
S-47966	45	1/5	para	103,18 zł
S-47968	46	1/5	para	103,18 zł
S-47970	47	1/5	para	103,18 zł
S-47972	48	1/5	para	103,18 zł

Półbut roboczy



Service O1
• naturalna skóra zamszowa
• bardzo lekkie
• miękka podeszwa
• otwory wentylacyjne
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48050	40	1/5	para	100,93 zł
S-48051	41	1/5	para	100,93 zł
S-48052	42	1/5	para	100,93 zł
S-48053	43	1/5	para	100,93 zł
S-48054	44	1/5	para	100,93 zł
S-48055	45	1/5	para	100,93 zł
S-48056	46	1/5	para	100,93 zł
S-48057	47	1/5	para	100,93 zł
S-48058	48	1/5	para	100,93 zł

Półbut roboczy z podnoskiem



- Light S1**
- nosek wzmocniony stalową wkładką
 - wykonane z naturalnej skóry zamszowej
 - system antishock
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
 - częściowo pokryte doskonale wentylującą siatką
 - elementy odblaskowe
 - nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44318	40	1/5	para	134,09 zł
S-44320	41	1/5	para	134,09 zł
S-44322	42	1/5	para	134,09 zł
S-44324	43	1/5	para	134,09 zł
S-44326	44	1/5	para	134,09 zł
S-44328	45	1/5	para	134,09 zł
S-44330	46	1/5	para	134,09 zł
S-44332	47	1/5	para	134,09 zł
S-44334	48	1/5	para	134,09 zł

Półbut roboczy



- Light**
- elastyczna podeszwa
 - wykonane z naturalnej skóry zamszowej
 - system antishock
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
 - częściowo pokryte doskonale wentylującą siatką
 - elementy odblaskowe
 - nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48024	40	1/5	para	131,81 zł
S-48025	41	1/5	para	131,81 zł
S-48026	42	1/5	para	131,81 zł
S-48027	43	1/5	para	131,81 zł
S-48028	44	1/5	para	131,81 zł
S-48029	45	1/5	para	131,81 zł
S-48030	46	1/5	para	131,81 zł
S-48031	47	1/5	para	131,81 zł
S-48032	48	1/5	para	131,81 zł

Półbut roboczy z podnoskiem



- Thuro low S1**
- system antishock
 - elementy odblaskowe
 - właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, olejoodporne
 - nosek wzmocniony stalową wkładką
 - dwoina bydlęca
 - zalewany nosek zapobiega ścieraniu
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, żeby się nie ścierała

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44290	36	1/5	para	93,78 zł
S-44292	37	1/5	para	93,78 zł
S-44294	38	1/5	para	93,78 zł
S-44296	39	1/5	para	93,78 zł
S-44298	40	1/5	para	93,78 zł
S-44299	41	1/5	para	93,78 zł
S-44301	42	1/5	para	93,78 zł
S-44303	43	1/5	para	93,78 zł
S-44305	44	1/5	para	93,78 zł
S-44307	45	1/5	para	93,78 zł
S-44309	46	1/5	para	93,78 zł
S-44304	47	1/5	para	93,78 zł
S-44306	48	1/5	para	93,78 zł

Półbut roboczy z podnoskiem



- Technic Low**
- dwoina bydlęca
 - zalewany nosek zapobiega ścieraniu
 - elastyczna wyściółka
 - nosek wzmocniony stalową wkładką
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona materiałem zapobiegającym ścieraniu
 - system anti-shock
 - podeszwa bieżnikowana
 - element odblaskowy
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51531	40	1/10	para	115,58 zł
S-51533	41	1/10	para	115,59 zł
S-51535	42	1/10	para	115,59 zł
S-51537	43	1/10	para	115,59 zł
S-51539	44	1/10	para	115,59 zł
S-51541	45	1/10	para	115,59 zł
S-51543	46	1/10	para	115,59 zł
S-51545	47	1/10	para	115,59 zł

Półbut roboczy z podnoskiem



- TOMAS**
- bardzo lekkie
 - wykonane z przewiewnego materiału
 - bardzo miękka i elastyczna podeszwa
 - nosek wzmocniony stalową wkładką
 - system antishock
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe oraz olejoodporne
 - miękka wyściółka
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51500	36	1/5	para	137,89 zł
S-51502	37	1/5	para	137,90 zł
S-51504	38	1/5	para	137,90 zł
S-51506	39	1/5	para	137,90 zł
S-51508	40	1/5	para	137,90 zł
S-51510	41	1/5	para	137,90 zł
S-51512	42	1/5	para	137,90 zł
S-51514	43	1/5	para	137,90 zł
S-51516	44	1/5	para	137,90 zł
S-51518	45	1/5	para	137,90 zł
S-51520	46	1/5	para	137,90 zł
S-51522	47	1/5	para	137,90 zł
S-51524	48	1/5	para	137,90 zł

Półbut roboczy



- TOMAS OB**
- bardzo lekkie
 - wykonane z przewiewnego materiału
 - bardzo miękka i elastyczna podeszwa
 - system antishock
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe oraz olejoodporne
 - miękka wyściółka
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-51474	36	1/5	para	133,06 zł
S-51476	37	1/5	para	133,06 zł
S-51478	38	1/5	para	133,06 zł
S-51480	39	1/5	para	133,06 zł
S-51482	40	1/5	para	133,06 zł
S-51484	41	1/5	para	133,06 zł
S-51486	42	1/5	para	133,06 zł
S-51488	43	1/5	para	133,06 zł
S-51490	44	1/5	para	133,06 zł
S-51492	45	1/5	para	133,06 zł
S-51494	46	1/5	para	133,06 zł
S-51496	47	1/5	para	133,06 zł
S-51498	48	1/5	para	133,06 zł

Trzewik roboczy skórzany



- Hanso**
- dwuwarstwowa podeszwa - twarda na zewnątrz i elastyczna od środka
 - system antishock
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-47913	40	1/5	para	90,19 zł
S-47915	41	1/5	para	90,19 zł
S-47917	42	1/5	para	90,19 zł
S-47919	43	1/5	para	90,19 zł
S-47920	44	1/5	para	90,19 zł
S-47921	45	1/5	para	90,19 zł
S-47922	46	1/5	para	90,19 zł
S-47923	47	1/5	para	90,19 zł
S-47918	48	1/5	para	90,19 zł

Trzewik roboczy skórzany



- Thuro High S1**
- system antishock
 - elementy odblaskowe
 - właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, olejoodporne
 - nosek wzmocniony stalową wkładką
 - dwoina bydlęca
 - zalewany nosek zapobiega ścieraniu
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, żeby się nie ścierała

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44271	40	1/5	para	97,85 zł
S-44273	41	1/5	para	97,85 zł
S-44275	42	1/5	para	97,85 zł
S-44277	43	1/5	para	97,85 zł
S-44279	44	1/5	para	97,85 zł
S-44281	45	1/5	para	97,85 zł
S-44283	46	1/5	para	97,85 zł
S-44284	47	1/5	para	97,85 zł
S-44286	48	1/5	para	97,85 zł

Trzewik roboczy skórzany



- Thuro High S3**
- system antishock
 - elementy odblaskowe
 - właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, olejoodporne
 - nosek wzmocniony stalową wkładką
 - dwoina bydlęca
 - zalewany nosek zapobiega ścieraniu
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, żeby się nie ścierała

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44285	40	1/5	para	106,54 zł
S-44287	41	1/5	para	106,54 zł
S-44289	42	1/5	para	106,54 zł
S-44291	43	1/5	para	106,54 zł
S-44293	44	1/5	para	106,54 zł
S-44295	45	1/5	para	106,54 zł
S-44297	46	1/5	para	106,54 zł
S-44321	47	1/5	para	106,54 zł
S-44323	48	1/5	para	106,54 zł

Trzewik roboczy skórzany ocieplany



- Thuro High S1 W**
- system antishock
 - elementy odblaskowe
 - właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, olejoodporne
 - nosek wzmocniony stalową wkładką
 - ocieplane
 - dwoina bydlęca
 - zalewany nosek zapobiega ścieraniu
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, żeby się nie ścierała

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44340	40	1/5	para	101,17 zł
S-44341	41	1/5	para	101,17 zł
S-44342	42	1/5	para	101,17 zł
S-44343	43	1/5	para	101,17 zł
S-44344	44	1/5	para	101,17 zł
S-44345	45	1/5	para	101,17 zł
S-44346	46	1/5	para	101,17 zł
S-44347	47	1/5	para	101,17 zł
S-44348	48	1/5	para	101,17 zł

Trzewik roboczy skórzany



- Technic High**
- dwoina bydlęca
 - zalewany nosek zapobiega ścieraniu
 - elastyczna wyściółka
 - nosek wzmocniony stalową wkładką
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona materiałem zapobiegającym ścieraniu
 - system anti-shock
 - podeszwa bieżnikowana
 - element odblaskowy
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47900	40	1/10	para	122,92 zł
S-47901	41	1/10	para	122,92 zł
S-47903	42	1/10	para	122,92 zł
S-47905	43	1/10	para	122,92 zł
S-47907	44	1/10	para	122,92 zł
S-47909	45	1/10	para	122,92 zł
S-47911	46	1/10	para	122,92 zł
S-47912	47	1/10	para	122,92 zł

Trzewik roboczy skórzany ocieplany



- Syberian**
- dwoina bydlęca
 - zalewany nosek zapobiega ścieraniu
 - elastyczna, podwyższona wyściółka
 - nosek wzmocniony kompozytem
 - wewnętrzna wyściółka zabezpieczona materiałem zapobiegającym ścieraniu
 - system anti-shock
 - wkładka keplarowa
 - podeszwa bieżnikowana
 - element odblaskowy
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
 - najwyższa kategoria ochronny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44310	40	1/10	szt.	142,02 zł
S-44311	41	1/10	szt.	142,02 zł
S-44312	42	1/10	szt.	142,02 zł
S-44313	43	1/10	szt.	142,02 zł
S-44314	44	1/10	szt.	142,02 zł
S-44315	45	1/10	szt.	142,02 zł
S-44316	46	1/10	szt.	142,02 zł
S-44317	47	1/10	szt.	142,02 zł
S-44319	48	1/10	szt.	142,02 zł

Śniegowce



- Grizzly**
- super lekkie i super ciepłe
 - wodoodporne
 - wysoka cholewka chroni przed wpadaniem śniegu do wewnątrz
 - wyciągany ocieplacz ułatwia konserwację oraz umożliwia użytkowanie również w cieplejsze dni
 - wysoka odporność na ścieranie
 - podeszwa antypoślizgowa
 - niezastąpione na śniegu i mrozie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-48013	40	1/5	para	164,23 zł
S-48014	41	1/5	para	164,23 zł
S-48015	42	1/5	para	164,23 zł
S-48016	43	1/5	para	164,23 zł
S-48017	44	1/5	para	164,23 zł
S-48018	45	1/5	para	164,23 zł
S-48019	46	1/5	para	164,23 zł

Chodak



- Clog**
- super lekkie
 - wodoodporne
 - wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-47935	36	1/15	para	31,76 zł
S-47936	37	1/15	para	31,76 zł
S-47937	38	1/15	para	31,76 zł
S-47938	39	1/15	para	31,76 zł
S-47939	40	1/15	para	31,76 zł
S-47940	41	1/12	para	31,76 zł
S-47941	42	1/12	para	31,76 zł
S-47942	43	1/12	para	31,76 zł
S-47943	44	1/12	para	31,76 zł
S-47944	45	1/12	para	31,76 zł
S-47945	46	1/12	para	31,76 zł

Kalosz garden



- Garden**
- super lekkie
 - wodoodporne
 - wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne
 - wyciągany ocieplacz

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47947	36	1/7	para	61,45 zł
S-47949	37	1/7	para	61,45 zł
S-47951	38	1/7	para	61,45 zł
S-47953	39	1/7	para	61,45 zł
S-47955	40	1/7	para	61,45 zł
S-47957	41	1/7	para	61,45 zł
S-47959	42	1/6	para	71,73 zł
S-47961	43	1/6	para	71,73 zł
S-47963	44	1/6	para	71,73 zł
S-47965	45	1/6	para	71,73 zł
S-47967	46	1/6	para	71,73 zł
S-47969	47	1/6	para	71,73 zł
S-47971	48	1/6	para	71,73 zł

Kalosz filcowy piankowy



- Philip**
- super lekkie
 - wodoodporne
 - wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne
 - filcowe ocieplanie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47987	40	1/6	para	70,19 zł
S-47989	41	1/6	para	70,19 zł
S-47991	42	1/6	para	70,19 zł
S-47993	43	1/6	para	70,19 zł
S-47995	44	1/6	para	70,19 zł
S-47997	45	1/6	para	70,19 zł
S-47999	46	1/6	para	70,19 zł

Kalosz filcowy



Filcak
• wodoodporne
• wykonane z tworzywa PVC modyfikowanego kauczukiem
• wewnątrz butów filcowa ocieplina

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47973	40	1/6	para	52,55 zł
S-47975	41	1/6	para	52,55 zł
S-47977	42	1/6	para	52,55 zł
S-47979	43	1/6	para	52,55 zł
S-47981	44	1/6	para	52,55 zł
S-47983	45	1/6	para	52,55 zł
S-47985	46	1/6	para	52,55 zł

Kalosz damski



LADY
• wykonane z PCV
• podeszwa z urządzeniem zabezpiecza przed poślizgiem
• zapewniają komfort
• są bardzo wygodne i lekkie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47974	36	1/6	para	54,92 zł
S-47976	37	1/6	para	54,92 zł
S-47978	38	1/6	para	54,92 zł
S-47980	39	1/6	para	54,92 zł
S-47996	40	1/6	para	54,92 zł

Kalosz męski



NIXON
• wykonane z PCV
• podeszwa z urządzeniem zabezpiecza przed poślizgiem
• zapewniają komfort
• są bardzo elastyczne
• łatwe w utrzymaniu czystości

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-47982	40	1/6	para	69,48 zł
S-47984	41	1/6	para	69,48 zł
S-47986	42	1/6	para	69,48 zł
S-47988	43	1/6	para	69,48 zł
S-47990	44	1/6	para	69,48 zł
S-47992	45	1/6	para	69,48 zł
S-47994	46	1/6	para	69,48 zł

Nakolanniki



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-44216	ONESIZE	1/5	szt.	21,31 zł

Nakolanniki



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-51609	ONESIZE	1/20	szt.	45,47 zł


Eva
• super lekkie
• wykonane z mieszanki tworzyw o podwyższonej elastyczności i amortyzacji

ALEX
• wykonane z 600D polyester
• elastyczna poduszka dopasowująca się swoim kształtem do kształtu kolana
• posiadają podwójny regulowany zaczep na rzep oraz grubą warstwę ochronną



1. BLUZY / SPODNIE


Bluza robocza

**Heavyline**

- liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- liczne, wielofunkcyjne kieszenie w tym również zapinane na zamek
- listwa przy zamku z ochroną podbródka
- zamki YKK
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78476	S	1/20	szt.	191,21 zł
S-78478	M	1/20	szt.	191,21 zł
S-78480	LS	1/20	szt.	191,21 zł
S-78482	L	1/20	szt.	191,21 zł
S-78484	XL	1/20	szt.	191,21 zł
S-78486	XXL	1/20	szt.	191,21 zł
S-78488	XXXL	1/20	szt.	191,21 zł


Spodnie robocze

**Heavyline**

- liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- potrójne szwy
- najwyższej klasy suwak metalowy marki YKK
- specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
- wentylacja z siateczki otwierana/zamykana suwakami
- dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucia
- dodatkowe kieszenie monterskie dopinane do paska na zamek
- elastyczny pas
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design
- możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78556	S	1/20	szt.	224,89 zł
S-78558	M	1/20	szt.	224,89 zł
S-78560	LS	1/20	szt.	224,89 zł
S-78562	L	1/20	szt.	224,89 zł
S-78564	XL	1/20	szt.	224,89 zł
S-78566	XXL	1/20	szt.	224,89 zł
S-78554	XXXL	1/20	szt.	224,89 zł


Spodnie ogrodniczki

**Heavyline**

- potrójne szwy
- dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucia
- elastyczne szelki znacznie podwyższające komfort użytkowania.
- zamki YKK
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design
- możliwość wydłużenia nogawki o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78568	S	1/20	szt.	229,15 zł
S-78570	M	1/20	szt.	229,15 zł
S-78572	LS	1/20	szt.	229,15 zł
S-78574	L	1/20	szt.	229,15 zł
S-78576	XL	1/20	szt.	229,15 zł
S-78578	XXL	1/20	szt.	229,15 zł
S-78553	XXXL	1/20	szt.	229,15 zł


Bluza robocza

**Professional Flex Line**

- wysoka jakość odszycia
- bardzo wytrzymała tkanina Ripstop
- nowoczesny design
- zamek zabezpieczony listwą na zatraski
- wzmocnienia i kieszenie z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- uchwyt na klucze
- regulacja dolnego obwodu bluzy i rękawów
- taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
- zamki YKK
- wysoka stojka
- kieszonka ramienna na długopis, ołówek
- 2x duże, pojemne kieszenie na piersi
- dłuższy tył pleców

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79038	S	1/10	szt.	251,47 zł
S-79039	M	1/10	szt.	251,47 zł
S-79040	LS	1/10	szt.	251,47 zł
S-79041	L	1/10	szt.	251,47 zł
S-79042	XL	1/10	szt.	251,47 zł
S-79043	XXL	1/10	szt.	251,47 zł
S-79044	XXXL	1/10	szt.	251,47 zł


Spodnie robocze

**Professional Flex Line**

- wysoka jakość odszycia
- bardzo wytrzymała tkanina Ripstop
- wzmocnienia i kieszenie z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- mocne nitowane guziki
- uchwyt na klucze
- kieszenie na nakolanniki zamykane od góry patkami na rzep
- elastyczny pas w systemie STRETCH BELT
- szerokie mocne szlufki
- nowoczesny design
- taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa
- kieszeń na telefon
- stretch
- wielofunkcyjne kieszenie
- kieszeń na dokumenty
- zamki YKK
- taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
- kieszenie na wkładki piankowe
- kieszonka na nożyk
- potrójne szwy
- podwójna warstwa materiału w kroku

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79045	S	1/10	szt.	271,92 zł
S-79046	M	1/10	szt.	271,92 zł
S-79047	LS	1/10	szt.	271,92 zł
S-79048	L	1/10	szt.	271,92 zł
S-79049	XL	1/10	szt.	271,92 zł
S-79050	XXL	1/10	szt.	271,92 zł
S-79051	XXXL	1/10	szt.	271,92 zł


Spodnie ogrodniczki

**Professional Flex Line**

- wysoka jakość odszycia
- bardzo wytrzymała tkanina Ripstop
- wzmocnienia i kieszenie z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- regulacja długości szelek
- mocne nitowane guziki
- uchwyt na klucze
- kieszenie na wkładki piankowe
- elastyczny pas w systemie STRETCH BELT
- szerokie mocne szlufki
- nowoczesny design
- taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa
- kieszeń na telefon
- stretch
- wielofunkcyjne kieszenie
- kieszeń na dokumenty
- zamki YKK
- taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
- kieszonka na nożyk
- potrójne szwy
- podwójna warstwa materiału w kroku

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79053	S	1/10	szt.	298,39 zł
S-79054	M	1/10	szt.	298,39 zł
S-79055	LS	1/10	szt.	298,39 zł
S-79056	L	1/10	szt.	298,39 zł
S-79057	XL	1/10	szt.	298,39 zł
S-79058	XXL	1/10	szt.	298,39 zł
S-79059	XXXL	1/10	szt.	298,39 zł


Szorty

**Professional Flex Line**

- uszyte z wytrzymałego i przewiewnego materiału RipStop zapobiegającego powstawaniu rozdarć
- wzmocnienia i kieszenie z tkaniny podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- elastyczny pas w systemie STRETCH BELT, taśmy 3M, zamki YKK, potrójne szwy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79221	S	1/10	szt.	198,81 zł
S-79223	M	1/10	szt.	198,81 zł
S-79224	LS	1/10	szt.	198,81 zł
S-79225	L	1/10	szt.	198,81 zł
S-79227	XL	1/10	szt.	198,81 zł
S-79229	XXL	1/10	szt.	198,81 zł
S-79231	XXXL	1/10	szt.	198,81 zł


Bluza robocza

**Stretch Line**

- wstawki z Cordury
- wentylacja, siatki 3D
- odblaski 3M Scotchlite
- dodatkowy mankiet i regulację
- wydłużony tył
- regulacja obwodu
- wszystkie zamki YKK
- wysoka stojka

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-79248	S; czarna	1/10	szt.	298,00 zł
S-79250	M; czarna	1/10	szt.	298,00 zł
S-79252	L; czarna	1/10	szt.	298,00 zł
S-79254	XL; czarna	1/10	szt.	298,00 zł
S-79256	XXL; czarna	1/10	szt.	298,00 zł
S-79258	XXXL; czarna	1/10	szt.	298,00 zł
S-79281	S; oliwkowa	1/10	szt.	298,00 zł
S-79283	M; oliwkowa	1/10	szt.	298,00 zł
S-79285	L; oliwkowa	1/10	szt.	298,00 zł
S-79287	XL; oliwkowa	1/10	szt.	298,00 zł
S-79289	XXL; oliwkowa	1/10	szt.	298,00 zł
S-79291	XXXL; oliwkowa	1/10	szt.	298,00 zł

Spodnie robocze



Stretch Line

- wstawki z Cordury
- wentylacja, siatki 3D
- odblaski 3M Scotchlite
- szerokie, ryglowane szlufki
- potrójne szwy
- wielofunkcyjna, miechowa kieszeń
- kieszenie na wkładki piankowe
- możliwość wydłużenia nogawki o 4 cm
- wszystkie zamki YKK
- aktywny pas

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-79261	S; czarne	1/10	szt.	310,00 zł
S-79263	M; czarne	1/10	szt.	310,00 zł
S-79265	LS; czarne	1/10	szt.	310,00 zł
S-79267	L; czarne	1/10	szt.	310,00 zł
S-79269	XL; czarne	1/10	szt.	310,00 zł
S-79271	XXL; czarne	1/10	szt.	310,00 zł
S-79273	XXXL; czarne	1/10	szt.	310,00 zł
S-79294	S; oliwkowe	1/10	szt.	310,00 zł
S-79296	M; oliwkowe	1/10	szt.	310,00 zł
S-79298	LS; oliwkowe	1/10	szt.	310,00 zł
S-79300	L; oliwkowe	1/10	szt.	310,00 zł
S-79302	XL; oliwkowe	1/10	szt.	310,00 zł
S-79304	XXL; oliwkowe	1/10	szt.	310,00 zł
S-79306	XXXL; oliwkowe	1/10	szt.	310,00 zł

Spodnie robocze jeans 2w1



Jean

- jeansowe spodnie robocze o kroju klasycznych 5-kieszeniówek
- mocny, bawełniany jeans ze spandexem zapewnia wysoki komfort użytkowania
- podwójne szwy
- na kolanach i dolnym obwodzie nogawek wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- szwy wzmocnione nitami i dodatkowymi ryglami w miejscach wyjątkowo narażonych na rozprucie
- możliwość przekształcenia spodni w bermudy (odpinana dolna część nogawek)
- możliwość wydłużenia nogawek o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78196	S	1	szt.	219,50 zł
S-78198	M	1	szt.	219,50 zł
S-78200	L	1	szt.	219,50 zł
S-78202	XL	1	szt.	219,50 zł
S-78204	XXL	1	szt.	219,50 zł
S-78206	XXXL	1	szt.	219,50 zł

Spodnie robocze




MORO X GREY

- tkanina wzmocniona elastycznym spandexem zapewnia wysoki komfort użytkowania
- liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- potrójne szwy
- specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
- możliwość przekształcenia spodni w bermudy (odpinana dolna część nogawek)
- elementy odblaskowe 3M, zamki YKK, nowoczesny design
- możliwość wydłużenia nogawek o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78911	S szare	1/10	szt.	267,13 zł
S-78913	M szare	1/10	szt.	267,13 zł
S-78915	L szare	1/10	szt.	267,13 zł
S-78917	XL szare	1/10	szt.	267,13 zł
S-78919	XXL szare	1/10	szt.	267,13 zł
S-78920	XXXL szare	1/10	szt.	267,14 zł

Spodnie robocze



MORO X NAVY

- tkanina wzmocniona elastycznym spandexem zapewnia wysoki komfort użytkowania
- liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- potrójne szwy
- specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
- możliwość przekształcenia spodni w bermudy (odpinana dolna część nogawek)
- elementy odblaskowe 3M, zamki YKK, nowoczesny design
- możliwość wydłużenia nogawek o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79170	S granatowe	1/10	szt.	267,14 zł
S-79172	M granatowe	1/10	szt.	267,14 zł
S-79174	L granatowe	1/10	szt.	267,14 zł
S-79176	XL granatowe	1/10	szt.	267,14 zł
S-79178	XXL granatowe	1/10	szt.	267,14 zł
S-79180	XXXL granatowe	1/10	szt.	267,14 zł

Spodnie robocze



DURA TWILL GREY

- nowoczesna tkanina - bawełna od ciała, nylon na zewnątrz zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania i wysoki poziom odporności na zabrudzenia
- nie chłonie wody i oleju
- kieszenie monerskie dopinane na zamek do pasa
- wzmocnienia z tkaniny CORDURA
- nowoczesny design
- możliwość wydłużenia nogawek o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78900	S szare	1	szt.	235,88 zł
S-78901	M szare	1	szt.	235,88 zł
S-78903	L szare	1	szt.	235,88 zł
S-78905	XL szare	1	szt.	235,88 zł
S-78907	XXL szare	1	szt.	235,88 zł
S-78909	XXXL szare	1	szt.	235,88 zł

Spodnie robocze



DURA TWILL BLACK

- nowoczesna tkanina - bawełna od ciała, nylon na zewnątrz zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania i wysoki poziom odporności na zabrudzenia
- nie chłonie wody i oleju
- kieszenie monerskie dopinane na zamek do pasa
- wzmocnienia z tkaniny CORDURA
- nowoczesny design
- możliwość wydłużenia nogawek o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78185	S czarne	1	szt.	235,88 zł
S-78187	M czarne	1	szt.	235,88 zł
S-78189	L czarne	1	szt.	235,88 zł
S-78191	XL czarne	1	szt.	235,88 zł
S-78193	XXL czarne	1	szt.	235,88 zł
S-78195	XXXL czarne	1	szt.	235,88 zł

Spodnie robocze



CANVAS

- wykonane z wysokogatunkowej polibawełny typu CANVAS
- wyjątkowo wytrzymały splot tkaniny o podwyższonej wytrzymałości i odporności na ścieranie, rozdarcia itd.
- potrójne szwy
- pokryte wodoodpornym teflonem
- dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca wyjątkowo podatne na rozdarcia
- liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
- dodatkowe kieszenie monerskie dopinane do paska na zamek
- elastyczny pas znacznie podnoszący komfort użytkowania
- elementy odblaskowe 3M, zamki YKK
- specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort użytkowania
- nowoczesny design
- możliwość wydłużenia nogawek o 4cm

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78921	S	1/10	szt.	296,44 zł
S-78923	M	1/10	szt.	296,44 zł
S-78925	L	1/10	szt.	296,44 zł
S-78927	XL	1/10	szt.	296,44 zł
S-78929	XXL	1/10	szt.	296,44 zł

Pasek do spodni



Brigger

- mocna, metalowa klamra zaciskowa z szybkim i łatwym systemem zapinania
- regulacja obwodu (max 130cm)
- uniwersalna szer. 4 cm pasująca do wszystkich spodni

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78944	Czarny	1/100	szt.	22,00 zł

Szelki do spodni



BRACES

- Ergonomiczne szelki z szerokimi elastycznymi taśmami równomiernie rozkładającymi obciążenie
- utrzymują spodnie na miejscu i zapewniają całodzienny komfort pracy
- szerokie, elastyczne taśmy dla komfortu i optymalnego dopasowania
- szerokie i wygodne klipsy
- gwarantują pewne zapięcie
- łatwa regulacja długości

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79089	UNI	1/40	szt.	53,90 zł

Kieszenie monterskie

**Monterky**

- wykonane z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości i odporności
- osadzone na mocnych klamrach
- szerokie szlufki na rzepy pozwalają na zawieszenie kieszeni na każdym pasku
- ułożenie otworów kieszeniowych w odbiciu lustrzanym usprawnia korzystanie z produktu

**420**
g / m**100 %**
NYLON

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79078	ONESIZE	1/150	para	88,00 zł

2. POLARY / BLUZY / KOSZULKI

Polar męski

**100 %**
POLYESTER**420**
g / m**CE**
Kat. I**EN 13688****Stanmore**

- wysokie właściwości termoizolacyjne
- odporność na gnienie i mechacenie
- na ramionach i łokciach wzmocnienia z wodoodpornej i bardzo wytrzymałej tkaniny
- szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78795	S szary	1/20	szt.	85,14 zł
S-78797	M szary	1/20	szt.	85,14 zł
S-78799	L szary	1/20	szt.	85,14 zł
S-78801	XL szary	1/20	szt.	85,14 zł
S-78803	XXL szary	1/20	szt.	85,14 zł
S-78804	XXXL szary	1/20	szt.	85,14 zł
S-78952	S granatowy	1/20	szt.	85,14 zł
S-78954	M granatowy	1/20	szt.	85,14 zł
S-78956	L granatowy	1/20	szt.	85,14 zł
S-78958	XL granatowy	1/20	szt.	85,14 zł
S-78960	XXL granatowy	1/20	szt.	85,14 zł
S-78962	XXXL granatowy	1/20	szt.	85,14 zł
S-78964	S czarny	1/20	szt.	85,14 zł
S-78966	M czarny	1/20	szt.	85,14 zł
S-78968	L czarny	1/20	szt.	85,14 zł
S-78970	XL czarny	1/20	szt.	85,14 zł
S-78972	XXL czarny	1/20	szt.	85,14 zł
S-78974	XXXL czarny	1/20	szt.	85,14 zł

Bluza męska z kapturem

**100 %**
POLYESTER**320**
g / m**CE**
Kat. I**EN 13688****Lucius**

- wykonana z dzianiny o lewej stronie przypominającej polar
- liczne wzmocnienia softshellowe
- lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78891	S	1/10	szt.	155,76 zł
S-78893	M	1/10	szt.	155,76 zł
S-78895	L	1/10	szt.	155,76 zł
S-78897	XL	1/10	szt.	155,76 zł
S-78899	XXL	1/10	szt.	155,76 zł

Polar męski

**100 %**
POLYESTER**340**
g / m**CE**
Kat. I**EN 13688****Oxford**

- wysokie właściwości termoizolacyjne
- odporność na gnienie i mechacenie
- na ramionach i łokciach wzmocnienia z wodoodpornej i bardzo wytrzymałej tkaniny
- liczne, wielofunkcyjne kieszenie na zamek
- szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina
- elementy odbłaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78879	S	1/10	szt.	132,02 zł
S-78881	M	1/10	szt.	132,02 zł
S-78883	L	1/10	szt.	132,02 zł
S-78885	XL	1/10	szt.	132,02 zł
S-78887	2XL	1/10	szt.	132,02 zł
S-78889	3XL	1/10	szt.	132,02 zł
S-78890	4XL	1/10	szt.	132,02 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto

Bluza ocieplana z kapturem

**60 %**
COTTON**320**
g / m**CE**
Kat. I**EN 13688****Practic**

- całość podszyta ocieplającą dzianiną typu „lama”
- kaptur dopinany na zamek
- wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości
- elementy odbłaskowe
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78976	S	1/10	szt.	243,75 zł
S-78977	M	1/10	szt.	243,75 zł
S-78978	L	1/10	szt.	243,75 zł
S-78979	XL	1/10	szt.	243,75 zł
S-78980	XXL	1/10	szt.	243,75 zł
S-78981	XXXL	1/10	szt.	243,75 zł

Bluza kapturem

**80 %**
COTTON**440**
g / m**CE**
Kat. I**EN 13688****Mechanick**

- bluza robocza z klasycznej dresowej dzianiny
- liczna wzmocnienia z tkaniny Cordura
- kontrastowe wstawki
- wysoka stójka
- zintegrowany kaptur
- możliwość regulacji kaptura
- zamki YKK
- taśmy odbłaskowe 3M Scotchlite
- elastyczne ściągacze w rękawach i dolnej części bluzy

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-78983	S	1/10	szt.	259,83 zł
S-78984	M	1/10	szt.	259,83 zł
S-78985	L	1/10	szt.	259,83 zł
S-78986	XL	1/10	szt.	259,83 zł
S-78987	XXL	1/10	szt.	259,83 zł
S-78988	XXXL	1/10	szt.	259,83 zł
S-79155	S	1/10	szt.	259,83 zł
S-79157	M	1/10	szt.	259,83 zł
S-79159	L	1/10	szt.	259,83 zł
S-79161	XL	1/10	szt.	259,83 zł
S-79163	XXL	1/10	szt.	259,83 zł
S-79165	XXXL	1/10	szt.	259,83 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto

Kurtka pikowana

**NYLON D****80**
g / m**Robin**

- innowacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super lekkim, szybkoschnącym i doskonale izolującym
- elementy odbłaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78300	S	1/10	szt.	131,84 zł
S-78302	M	1/10	szt.	131,84 zł
S-78304	L	1/10	szt.	131,84 zł
S-78306	XL	1/10	szt.	131,84 zł
S-78308	XXL	1/10	szt.	131,84 zł
S-78309	XXXL	1/10	szt.	131,84 zł


Softshell sportowy z kapturem

**94 %**
POLYESTER**120**
g / m**Jay**

- oddychająca kurtka typu softshell doskonale chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- super lekka i elastyczna
- lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78392	S	1/20	szt.	189,40 zł
S-78394	M	1/20	szt.	189,40 zł
S-78396	L	1/20	szt.	189,40 zł
S-78398	XL	1/20	szt.	189,40 zł
S-78400	XXL	1/20	szt.	189,40 zł
S-78401	XXXL	1/20	szt.	189,40 zł

Kamizelka softshell




Hawk

- oddychająca kamizelka typu softshell doskonale chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- super lekka i elastyczna
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78424	S	1/20	szt.	98,60 zł
S-78426	M	1/20	szt.	98,60 zł
S-78428	L	1/20	szt.	98,60 zł
S-78430	XL	1/20	szt.	98,60 zł
S-78432	XXL	1/20	szt.	98,60 zł

Kurtka softshell z kapturem




Just

- zaawansowana technologicznie membrana 8000 chroni przed deszczem i wiatrem
- lekko elastyczna, oddychająca, hydrofobowa
- system wentylacji pod pachami
- dół ściągany elastycznym troczkiem
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78592	S	1/20	szt.	259,19 zł
S-78594	M	1/20	szt.	259,19 zł
S-78596	L	1/20	szt.	259,19 zł
S-78598	XL	1/20	szt.	259,19 zł
S-78600	XXL	1/20	szt.	259,19 zł
S-78602	XXXL	1/20	szt.	259,19 zł

Kamizelka pikowana z kapturem




Vest

- innovacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super lekkim, szybkoschnącym i doskonale izolującym
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78580	S	1/20	szt.	142,39 zł
S-78582	M	1/20	szt.	142,39 zł
S-78584	L	1/20	szt.	142,39 zł
S-78586	XL	1/20	szt.	142,39 zł
S-78588	XXL	1/20	szt.	142,39 zł
S-78590	XXXL	1/20	szt.	142,39 zł

Kurtka wiatrówka męska




Merlin M

- przeciwdeszczowa, super lekka
- boczna kieszeń pełni funkcję szaszetki umożliwiając praktyczne zwinięcie kurtki
- system wentylacji na plecach
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78955	S	1/20	szt.	157,43 zł
S-78957	M	1/20	szt.	157,43 zł
S-78959	L	1/20	szt.	157,43 zł
S-78961	XL	1/20	szt.	157,43 zł
S-78963	XXL	1/20	szt.	157,43 zł

Kurtka wiatrówka damska




Merlin W

- przeciwdeszczowa, super lekka
- boczna kieszeń pełni funkcję szaszetki umożliwiając praktyczne zwinięcie kurtki
- system wentylacji na plecach
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78965	XS	1/20	szt.	157,43 zł
S-78967	S	1/20	szt.	157,43 zł
S-78969	M	1/20	szt.	157,43 zł
S-78971	L	1/20	szt.	157,43 zł
S-78973	XL	1/20	szt.	157,43 zł
S-78975	XXL	1/20	szt.	157,43 zł

Kurtka trekkingowa męska




Slice M

- tkanina z membraną 5000 mm doskonale chroniąca przed wiatrem i deszczem
- regulacja dolnego obwodu rękawa
- kieszeń wewnętrzna
- lekko wydłużany tył dla lepszej ochrony przed zimnem
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78827	S	1/10	szt.	159,65 zł
S-78829	M	1/10	szt.	159,65 zł
S-78831	L	1/10	szt.	159,65 zł
S-78833	XL	1/10	szt.	159,65 zł
S-78835	XXL	1/10	szt.	159,65 zł
S-78836	XXXL	1/10	szt.	159,65 zł

Kurtka trekkingowa damska




Slice W

- tkanina z membraną 5000 mm doskonale chroniąca przed wiatrem i deszczem
- regulacja dolnego obwodu rękawa
- kieszeń wewnętrzna
- lekko wydłużany tył dla lepszej ochrony przed zimnem
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78815	XS	1/10	szt.	156,56 zł
S-78817	S	1/10	szt.	156,56 zł
S-78819	M	1/10	szt.	156,56 zł
S-78821	L	1/10	szt.	156,56 zł
S-78823	XL	1/10	szt.	156,56 zł
S-78825	XXL	1/10	szt.	156,56 zł

Bluza softshell damska




August W

- hybrydowa bluza łącząca w sobie zalety kurtki typu softshell z kamizelką pikowaną
- na przodzie innovacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super lekkim, szybkoschnącym i doskonale izolującym
- nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78837	XS	1/10	szt.	140,84 zł
S-78839	S	1/10	szt.	140,84 zł
S-78841	M	1/10	szt.	140,84 zł
S-78843	L	1/10	szt.	140,84 zł
S-78845	XL	1/10	szt.	140,84 zł
S-78847	XXL	1/10	szt.	140,84 zł


Bluza softshell męska



August M
•hybrydowa bluza łącząca w sobie zalety kurtki typu softshell z kamizelką pikowaną
•na przodzie innowacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super lekkim, szybkoschnącym i doskonale izolującym
•nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78414	S	1/10	szt.	140,84 zł
S-78416	M	1/10	szt.	140,84 zł
S-78418	L	1/10	szt.	140,84 zł
S-78420	XL	1/10	szt.	140,84 zł
S-78422	XXL	1/10	szt.	140,84 zł
S-78423	XXXL	1/10	szt.	140,84 zł


Polar damski



NAVAS W
•wysokie właściwości termoizolacyjne
•odporność na gnienie i mechacenie
•lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
•szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78358	XS błękitny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78359	S błękitny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78360	M błękitny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78361	L błękitny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78362	XL błękitny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78363	XXL błękitny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78364	XS różowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78365	S różowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78366	M różowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78367	L różowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78368	XL różowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78369	XXL różowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78370	XS granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78371	S granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78373	M granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78375	L granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78377	XL granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78379	XXL granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł


Polar męski



NAVAS M
•wysokie właściwości termoizolacyjne
•odporność na gnienie i mechacenie
•lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
•szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78330	S granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78331	M granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78332	L granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78333	XL granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78334	XXL granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78335	XXXL granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78336	XXXXL granatowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78337	S szary melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78338	M szary melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78339	L szary melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78340	XL szary melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78341	XXL szary melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78342	XXXL szary melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78343	XXXXL szary melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78344	S czarny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78345	M czarny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78346	L czarny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78347	XL czarny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78348	XXL czarny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78349	XXXL czarny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78350	XXXXL czarny melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78351	S oliwkowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78352	M oliwkowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78353	L oliwkowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78354	XL oliwkowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78355	XXL oliwkowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78356	XXXL oliwkowy melange	1/20	szt.	107,86 zł
S-78357	XXXXL oliwkowy melange	1/20	szt.	107,86 zł


Bluza męska



Spartan M
•innowacyjna, dwuwarstwowa dzianina - na zewnątrz klasyczna bawełniana dresówka, od wewnątrz miękki, drobny polar
•kieszenie w szwach bocznych
•na zakończeniach rękawów otwory na kciuki
•elementy odblaskowe
•nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78990	S	1	szt.	209,92 zł
S-78991	M	1	szt.	209,92 zł
S-78992	L	1	szt.	209,92 zł
S-78993	XL	1	szt.	209,92 zł
S-78994	XXL	1	szt.	209,92 zł
S-78995	XXXL	1	szt.	209,92 zł


Bluza damska



Spartan W
•innowacyjna, dwuwarstwowa dzianina - na zewnątrz klasyczna bawełniana dresówka, od wewnątrz miękki, drobny polar
•kieszenie w szwach bocznych
•na zakończeniach rękawów otwory na kciuki
•elementy odblaskowe
•nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78996	XS	1	szt.	207,35 zł
S-78997	S	1	szt.	207,35 zł
S-78998	M	1	szt.	207,35 zł
S-78999	L	1	szt.	207,35 zł
S-79000	XL	1	szt.	207,35 zł
S-79003	XXL	1	szt.	207,35 zł


Polo męskie



Nature M
•wykonane z wysokojakościowej bawełny
•dzianina o splocie „lacosta”
•klasyczny krój polo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78565	S czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78567	M czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78569	L czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78571	XL czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78573	XXL czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78555	S biały	1	szt.	88,03 zł
S-78557	M biały	1	szt.	88,03 zł
S-78559	L biały	1	szt.	88,03 zł
S-78561	XL biały	1	szt.	88,03 zł
S-78563	XXL biały	1	szt.	88,03 zł


Polo damskie



Nature W
•wykonane z wysokojakościowej bawełny
•dzianina o ponadczasowym splocie „pique”
•klasyczny krój polo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78575	XS biały	1	szt.	88,03 zł
S-78577	S biały	1	szt.	88,03 zł
S-78579	M biały	1	szt.	88,03 zł
S-78581	L biały	1	szt.	88,03 zł
S-78583	XL biały	1	szt.	88,03 zł
S-78585	XS czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78587	S czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78589	M czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78591	L czarny	1	szt.	88,03 zł
S-78593	XL czarny	1	szt.	88,03 zł


Polo sportowe męskie

**One M**

- wykonane z innowacyjnego włókna COOLMAX o podwyższonych właściwościach oddychalności i odprowadzania wilgoci, klasyczny krój polo
- dzianina o ponadczasowym splocie „pique”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78595	S	1	szt.	85,05 zł
S-78597	M	1	szt.	85,05 zł
S-78599	L	1	szt.	85,05 zł
S-78601	XL	1	szt.	85,05 zł
S-78603	XXL	1	szt.	85,05 zł


Polo sportowe damskie

**One W**

- wykonane z innowacyjnego włókna COOLMAX o podwyższonych właściwościach oddychalności i odprowadzania wilgoci, klasyczny krój polo
- dzianina o ponadczasowym splocie „pique”

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78605	XS	1	szt.	85,05 zł
S-78607	S	1	szt.	85,05 zł
S-78609	M	1	szt.	85,05 zł
S-78611	L	1	szt.	85,05 zł
S-78613	XL	1	szt.	85,05 zł


T-shirt męski

**Lucky M**

- klasyczny T-shirt o ponadczasowym kroju
- wysokogatunkowa bawełna wzmocniona mocno elastycznym włóknem sprawia, że koszulka idealnie się układa i dopasowuje do sylwetki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78615	S biały	1	szt.	69,37 zł
S-78617	M biały	1	szt.	69,37 zł
S-78619	L biały	1	szt.	69,37 zł
S-78621	XL biały	1	szt.	69,37 zł
S-78623	XXL biały	1	szt.	69,37 zł
S-78635	S czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78637	M czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78639	L czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78641	XL czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78643	XXL czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78655	S szary	1	szt.	69,37 zł
S-78657	M szary	1	szt.	69,37 zł
S-78659	L szary	1	szt.	69,37 zł
S-78661	XL szary	1	szt.	69,37 zł
S-78663	XXL szary	1	szt.	69,37 zł

T-shirt damski

**Lucky W**

- klasyczny T-shirt o ponadczasowym kroju
- wysokogatunkowa bawełna wzmocniona mocno elastycznym włóknem sprawia, że koszulka idealnie się układa i dopasowuje do sylwetki

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78675	XS biały	1	szt.	69,37 zł
S-78677	S biały	1	szt.	69,37 zł
S-78679	M biały	1	szt.	69,37 zł
S-78681	L biały	1	szt.	69,37 zł
S-78683	XL biały	1	szt.	69,37 zł
S-78695	XS czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78697	S czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78699	M czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78701	L czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78703	XL czarny	1	szt.	69,37 zł
S-78715	XS szary	1	szt.	69,37 zł
S-78717	S szary	1	szt.	69,37 zł
S-78719	M szary	1	szt.	69,37 zł
S-78721	L szary	1	szt.	69,37 zł
S-78723	XL szary	1	szt.	69,37 zł


T-shirt sportowy męski

**Runny M**

- sportowy T-shirt o ponadczasowym kroju
- syntetyczne włókno doskonale sprawdzające się w odzieży dla sportowców zapewnia komfort użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78745	S zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78747	M zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78749	L zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78751	XL zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78753	XXL zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78755	S szary	1	szt.	48,00 zł
S-78757	M szary	1	szt.	48,00 zł
S-78759	L szary	1	szt.	48,00 zł
S-78761	XL szary	1	szt.	48,00 zł
S-78763	XXL szary	1	szt.	48,00 zł
S-78735	S biały	1	szt.	48,00 zł
S-78737	M biały	1	szt.	48,00 zł
S-78739	L biały	1	szt.	48,00 zł
S-78741	XL biały	1	szt.	48,00 zł
S-78743	XXL biały	1	szt.	48,00 zł


T-shirt sportowy damski

**Runny W**

- sportowy T-shirt o ponadczasowym kroju
- syntetyczne włókno doskonale sprawdzające się w odzieży dla sportowców zapewnia komfort użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78775	XS zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78777	S zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78779	M zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78781	L zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78783	XL zielony	1	szt.	48,00 zł
S-78785	XS szary	1	szt.	48,00 zł
S-78787	S szary	1	szt.	48,00 zł
S-78789	M szary	1	szt.	48,00 zł
S-78791	L szary	1	szt.	48,00 zł
S-78793	XL szary	1	szt.	48,00 zł
S-78765	XS biały	1	szt.	48,00 zł
S-78767	S biały	1	szt.	48,00 zł
S-78769	M biały	1	szt.	48,00 zł
S-78771	L biały	1	szt.	48,00 zł
S-78773	XL biały	1	szt.	48,00 zł


Podkoszulek termoaktywny męski

**Jack M**

- idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
- płaskie szwy minimalizują dyskomfort i ryzyko otarć
- nowoczesne włókno odprowadza pot ze skóry zapewniając uczucie komfortu w trakcie użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79013	S	1/40	szt.	65,60 zł
S-79014	M	1/40	szt.	65,60 zł
S-79015	L	1/40	szt.	65,60 zł
S-79016	XL	1/40	szt.	65,60 zł
S-79017	XXL	1/40	szt.	65,60 zł
S-79018	XXXL	1/40	szt.	65,60 zł


Kalesony męskie termoaktywne

**Sully M**

- idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
- płaskie szwy minimalizują dyskomfort i ryzyko otarć
- nowoczesne włókno odprowadza pot ze skóry zapewniając uczucie komfortu w trakcie użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79019	S	1/40	szt.	65,60 zł
S-79020	M	1/40	szt.	65,60 zł
S-79021	L	1/40	szt.	65,60 zł
S-79022	XL	1/40	szt.	65,60 zł
S-79023	XXL	1/40	szt.	65,60 zł
S-79024	XXXL	1/40	szt.	65,60 zł

Podkoszulek termoaktywny damski




92 %
POLYESTER
8 %
SPANDEX
190
g / m



Jack W
• idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
• płaskie szwy minimalizują dyskomfort i ryzyko otarć
• nowoczesne włókno odprowadza pot ze skóry zapewniając uczucie komfortu w trakcie użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79025	XS	1/40	szt.	65,60 zł
S-79026	S	1/40	szt.	65,60 zł
S-79027	M	1/40	szt.	65,60 zł
S-79028	L	1/40	szt.	65,60 zł
S-79029	XL	1/40	szt.	65,60 zł
S-79030	XXL	1/40	szt.	65,60 zł

Legginsy termoaktywne damskie



92 %
POLYESTER
8 %
SPANDEX
190
g / m




Sully W
• idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
• płaskie szwy minimalizują dyskomfort i ryzyko otarć
• nowoczesne włókno odprowadza pot ze skóry zapewniając uczucie komfortu w trakcie użytkowania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79031	XS	1/40	szt.	65,60 zł
S-79032	S	1/40	szt.	65,60 zł
S-79033	M	1/40	szt.	65,60 zł
S-79034	L	1/40	szt.	65,60 zł
S-79035	XL	1/40	szt.	65,60 zł
S-79036	XXL	1/40	szt.	65,60 zł

3. ODZIEŻ OCIEPLANA

Kamizelka robocza ocieplana




100 %
POLYESTER
190
g / m
CE
Kat. I
EN 13688



Ripstop W
• wykonana z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD RIP-STOP (300D)
• wodoodporność 2000 mm
• dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
• lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• elementy odblaskowe
• nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78382	S	1/10	szt.	140,26 zł
S-78384	M	1/10	szt.	140,26 zł
S-78386	L	1/10	szt.	140,26 zł
S-78388	XL	1/10	szt.	140,26 zł
S-78390	2XL	1/10	szt.	140,26 zł
S-78389	3XL	1/10	szt.	140,26 zł
S-78391	4XL	1/10	szt.	140,26 zł

Kurtka robocza ocieplana



100 %
POLYESTER
190
g / m
CE
Kat. I
EN 13688



Ripstop J
• wykonana z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD RIP-STOP (300D)
• wodoodporność 2000 mm
• wzmocnienia na ramionach i łokciach
• ściągany troczkiem kaptur chowany w stojce
• dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
• lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• elementy odblaskowe
• nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78372	S	1/10	szt.	236,12 zł
S-78374	M	1/10	szt.	236,12 zł
S-78376	L	1/10	szt.	236,12 zł
S-78378	XL	1/10	szt.	236,12 zł
S-78380	2XL	1/10	szt.	236,12 zł
S-78381	3XL	1/10	szt.	236,12 zł
S-78383	4XL	1/10	szt.	236,12 zł

4. ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA

Kurtka wodoodporna



PLAVITEX
350
g / m
CE
Kat. II
EN 343

EN ISO 13688



Aqua J
• wykonana z wodoodpornego tworzywa PLAVITEX o bardzo wysokiej odporności na wiatr i niską temperaturę otoczenia
• właściwości termoizolacyjne i utrzymujące ciepłotę ciała
• klejone szwy zapobiegają przeciekaniu wody do wewnątrz

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78138	M zielony	1/20	szt.	119,79 zł
S-78140	L zielony	1/20	szt.	119,79 zł
S-78142	XL zielony	1/20	szt.	119,79 zł
S-78144	XXL zielony	1/20	szt.	119,79 zł
S-78146	XXXL zielony	1/20	szt.	119,79 zł

Spodnie wodoodporne



PLAVITEX
350
g / m
CE
Kat. II
EN 343

EN ISO 13688




Aqua T
• wykonane z wodoodpornego tworzywa PLAVITEX o bardzo wysokiej odporności na wiatr i niską temperaturę otoczenia
• właściwości termoizolacyjne i utrzymujące ciepłotę ciała
• klejone szwy zapobiegają przeciekaniu wody do wewnątrz

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78148	M zielony	1/20	szt.	83,97 zł
S-78149	L zielony	1/20	szt.	83,97 zł
S-78150	XL zielony	1/20	szt.	83,97 zł
S-78151	XXL zielony	1/20	szt.	83,97 zł
S-78152	XXXL zielony	1/20	szt.	83,97 zł

5. KASKI / PASKI/ LINY

Hełm przemysłowy



ETHANE
POLYMER
CE
Kat. III
EN 397




EVO 3
• odporny na odpryski stopionego metalu
• regulacja pokręteł w obwodzie pasa głównego 53-64 cm
• 6 punktowa więźba wykonana z LDPE
• 3 punktowa regulacja głębokości więźby zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy
• otwory wentylacyjne z przodu i tyłu dla optymalnej cyrkulacji powietrza - obniżają temp. średnio o 2-3°C
• przystosowany do użytkowania w zakresie temp. od -30°C do +50°C



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78501	żółty	1/10	szt.	56,39 zł
S-78503	pomarańczowy	1/10	szt.	56,39 zł
S-78505	zielony	1/10	szt.	56,39 zł
S-78507	biały	1/10	szt.	56,39 zł
S-78509	niebieski	1/10	szt.	56,39 zł
S-78511	czerwony	1/10	szt.	56,39 zł

Hełm przemysłowy



CE
Kat. III
EN 397



Evolution 2
• odporny na odpryski stopionego metalu
• przystosowany do działania w zakresie temperatur +50°C /-30°C
• 6 punktowa więźba wykonana z LDPE
• 3 punktowa regulacja głębokości więźby
• otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu obniżają temperaturę średnio o 2-3°C
• w części przedniej bawełniany napotnik pokryty porowatym poliuretanem
• regulacja w obwodzie 53-64 cm



Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78096	żółty	1/10	szt.	38,57 zł
S-78098	pomarańczowy	1/10	szt.	38,57 zł
S-78100	zielony	1/10	szt.	38,57 zł
S-78102	biały	1/10	szt.	38,57 zł
S-78104	niebieski	1/10	szt.	38,57 zł
S-78106	czerwony	1/10	szt.	38,57 zł

Czapka z daszkiem męska



Jacob

- ponadczasowy fason
- otwory wentylacyjne
- regulacja obwodu
- bawełniana listwa ochronna w obwodzie na wysokości czoła

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79079	58 ; szary	1/200	szt.	26,20 zł
S-79080	58 ; granatowy	1/200	szt.	26,20 zł
S-79081	58 ; oliwkowy	1/200	szt.	26,20 zł
S-79084	58 ; czarny	1/200	szt.	26,20 zł

Czapka z daszkiem damska



Queen

- ponadczasowy fason
- otwory wentylacyjne
- regulacja obwodu
- bawełniana listwa ochronna w obwodzie na wysokości czoła

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79082	56 ; błękitny	1/200	szt.	26,20 zł
S-79083	56 ; różowy	1/200	szt.	26,20 zł
S-79095	57 ; granatowy	1/200	szt.	26,20 zł

Komin termoaktywny



94 %
POLYESTER
6 %
ELASTAN
280
g / m



Hugo

- doskonała dodatkowa ochrona twarzy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
- elastyczny, lekki, oddychający
- elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79009	szary	1	szt.	38,42 zł
S-79010	grafitowy	1	szt.	38,42 zł
S-79011	niebieski	1	szt.	38,42 zł

Czapka termoaktywna



94 %
POLYESTER
6 %
ELASTAN
280
g / m

Coopter

- świetnie dopasowuje się do kształtu i rozmiaru głowy
- elastyczna, lekka, oddychająca
- elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79001	szary	1	szt.	40,49 zł
S-79004	czarny	1	szt.	40,49 zł
S-79005	granatowy	1	szt.	40,49 zł
S-79006	damska - szary	1	szt.	40,49 zł
S-79007	damska - czarny	1	szt.	40,49 zł
S-79008	damska - granatowy	1	szt.	40,49 zł

Szelki bezpieczeństwa 2-punktowe



CE
Kat. II
EN 361

Grekon

- idealne dopasowanie dzięki kłomrom umożliwiającym regulację pasów udowych
- zaczep grzbietowy umieszczony na skrzyżowaniu taśm nośnych

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79085	Czarno -szary	1/10	szt.	99,51 zł

Lina amortyzująca z zaczepem



CE
Kat. II
EN 355
EN 362

Grey

- mocna, poliamidowa lina o szer. 33 mm
- element amortyzujący upadek z wysokości
- zaczep hakowy oraz przypinany do szelek karabińczyk

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79086	Czarny	1/10	szt.	207,41 zł

Pasek podbródkowy



Chin

- zapewnia stabilną pozycję hełmu
- zapobiega zsuwaniu się przy gwałtownych ruchach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78190	ONESIZE	1/10	szt.	9,78 zł

Pasek podbródkowy z anatomiczną brodą



Anatomic

- zapewnia stabilną pozycję hełmu
- zapobiega zsuwaniu się przy gwałtownych ruchach
- wygodny element stabilizujący na brodzie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78192	ONESIZE	1/10	szt.	14,83 zł

Pasek podbródkowy 4 punktowy



Four

- zapewnia stabilną pozycję hełmu dzięki 4 punktowemu mocowaniu
- zapobiega zsuwaniu się przy gwałtownych ruchach

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78194	ONESIZE	1/10	szt.	35,45 zł

Nauszniki przeciwhałasowe



Shark

- dielektryczna konstrukcja umożliwia stosowanie praktycznie w każdym środowisku pracy
- równomierny nacisk pałąka zapewnia jednakowy komfort dla wszystkich rozmiarów głowy
- wentylowana w środku poduszka ułatwia wymianę powietrza co jest szczególnie przydatne w ciepłym i wilgotnym klimacie
- nieodkształcony pałąk odporny na deformację podczas użytkowania
- system szybkiej regulacji wysokości Quick-Click pozostaje zablokowany podczas użytkowania
- wsuwane poduszki tłumiące umożliwiają ich szybką wymianę i łatwą konserwację
- poziomy tłumienia hałasu: SNR=34dB, H=3dB, M=31dB, L=25dB
- nie izolują pracownika od otoczenia co poprawia ogólne bezpieczeństwo

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78440	ONESIZE	1/20	szt.	71,68 zł

Nauszniki przeciwhałasowe



Shark H

- bardzo skuteczne nauszniki SHARK H zapewniają najlepszą ochronę w każdym, hałaśliwym otoczeniu (strzelectwo, polowania, prace ręczne, ogrodnictwo, nauka, próby muzyczne itp.)
- wysokie tłumienie dźwięku - 34 dB
- wysoko elastyczny i wytrzymały pałąk
- odblaskowy pasek bezpieczeństwa
- wygodne i lekkie
- miękkie poduszki nauszników
- nie zawierają metalu

Indeks	Informacje dodatkowe	Pakowanie	j.m.	Cena / j.m.
S-78442	ONESIZE	1/20	szt.	71,40 zł

6. OKULARY

Okulary przeciwdopryskowe



CE
Kat. II
EN 166



Spider

- przyciemniane soczewki
- klasa optyczna 1
- poziom ochrony F
- filtr UV
- wytrzymałe, elastyczne zauszuki
- nosek z elastycznej, miękkiej gumy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78402	ONESIZE	1/10/200	szt.	20,20 zł

Okulary przeciwdopryskowe



CE
Kat. II
EN 166



Jogger

- przyciemniane soczewki z powłoką REWO zapewniają doskonałą widoczność
- klasa optyczna 1
- poziom ochrony F
- filtr UV
- wytrzymałe, elastyczne zauszuki
- nosek z elastycznej miękkiej gumy
- woreczek do przechowywania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78434	ONESIZE	1/10/200	szt.	39,25 zł

Okulary przeciwdpryskowe


**Ultra Light**

- ekstremalnie cienka szybka o niezwykłych właściwościach optycznych
- zoptymalizowany, aerodynamiczny kształt usprawnia wentylację
- ultralekka konstrukcja ramki z polimerów high-tech
- innowacyjna koncepcja zauszników zapewnia perfekcyjne osadzenie
- waga 18 g

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78435	biały	1/10/200	szt.	24,42 zł
S-78436	zielony	1/10/200	szt.	24,42 zł
S-78437	czarny	1/10/200	szt.	24,42 zł

7. RĘKAWICE

Rękawice poliestrowe

**High Drag**

- powłoka lateksowa
- spłot 10g
- odporne na rozdarcia
- odporne na ścieranie
- pewny chwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76335	9	12/120	para	6,65 zł
S-76337	10	12/120	para	6,65 zł
S-79338	11	12/120	para	5,59 zł

Rękawice poliestrowe

**Latex Foam**

- powłoka lateksowa
- spłot 13g
- pewny chwyt
- fluorescencyjna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76311	8	12/120	para	7,12 zł
S-76313	9	12/120	para	7,12 zł
S-76315	10	12/120	para	7,12 zł
S-76314	11	12/120	para	7,12 zł


Rękawice poliestrowe

**Latex H**

- powłoka lateksowa
- spłot 13g
- pewny chwyt
- odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76332	6	12/120	para	5,58 zł
S-76336	7	12/120	para	5,58 zł
S-76339	8	12/120	para	5,58 zł
S-76341	9	12/120	para	5,58 zł
S-76343	10	12/120	para	5,58 zł
S-76344	11	12/120	para	5,58 zł

Rękawice nylonowe

**Nitrile Flex**

- powłoka nitrylowa
- spłot 15g
- innowacyjna technologia wykonania
- precyzja ruchu
- odporna na ścieranie
- oddychająca
- ultralekka
- elastyczne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76348	6	12/120	para	12,78 zł
S-76328	7	12/120	para	12,78 zł
S-76329	8	12/120	para	12,78 zł
S-76331	9	12/120	para	12,78 zł
S-76333	10	12/120	para	12,78 zł
S-76334	11	12/120	para	12,79 zł


Rękawice nylonowe

**Poli H**

- powłoka poliuretanowa
- spłot 18g
- precyzja ruchu
- ultra lekka
- innowacyjna technologia wykonania

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76318	6	12/120	para	6,40 zł
S-76320	7	12/120	para	6,40 zł
S-76323	8	12/120	para	6,40 zł
S-76325	9	12/120	para	6,40 zł
S-76327	10	12/120	para	6,40 zł
S-76330	11	12/120	para	6,40 zł


Rękawice nylonowe

**Nitrile Flex Dots**

- powłoka nitrylowa
- spłot 15g
- innowacyjna technologia wykonania
- precyzja ruchu
- odporna na ścieranie
- oddychająca
- ultralekka
- elastyczne
- antypoślizgowa powierzchnia
- pewny chwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76346	6	12/120	para	14,50 zł
S-76316	7	12/120	para	14,50 zł
S-76317	8	12/120	para	14,50 zł
S-76319	9	12/120	para	14,50 zł
S-76321	10	12/120	para	14,50 zł
S-76322	11	12/120	para	14,50 zł


Rękawice nylonowe

**Nitrile Flex Foam**

- powłoka nitrylowa
- spłot 18g
- innowacyjna technologia wykonania
- precyzja ruchu
- odporna na ścieranie
- oddychająca
- ultralekka
- elastyczne
- antypoślizgowa powierzchnia
- pewny chwyt

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76399	6	12/120	para	12,20 zł
S-76401	7	12/120	para	12,20 zł
S-76403	8	12/120	para	12,20 zł
S-76405	9	12/120	para	12,20 zł
S-76407	10	12/120	para	12,20 zł
S-76409	11	12/120	para	12,20 zł

Rękawice nylonowe

**Aqua Foam**

- powłoka spienionego lateksu
- spłot 15g
- wodoodporność
- innowacyjna technologia wykonania
- zalewane palce
- zapewniają świetną chwytność
- każda para blisterkowana kodem kreskowym
- zakończone ściągaczem

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76412	8	12/120	para	11,41 zł
S-76414	9	12/120	para	11,41 zł
S-76416	10	12/120	para	11,41 zł
S-76418	11	12/120	para	11,41 zł

Rękawice poliestrowe

**Latex Foam G**

- powłoka lateksowa
- spłot 13g
- pewny chwyt
- fluorescencyjna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80700	6	12/120	para	6,98 zł
S-80701	7	12/120	para	6,98 zł
S-80703	8	12/120	para	6,98 zł

Rękawice poliuretanowe

**Poli Cut 5**

- powłoka poliuretanowa
- spłot 13g
- precyzja ruchu
- odporność na przecięcia

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76342	8	12/120	para	16,39 zł
S-76360	9	12/120	para	16,39 zł
S-76361	10	12/120	para	16,39 zł
S-76371	11	12/120	para	16,39 zł


Rękawice syntetyczne

**Soft GRIP**

- na rzep
- oddychająca
- pewny chwyt
- elastyczna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76350	8	1/12/72	para	34,28 zł
S-76351	9	1/12/72	para	34,28 zł
S-76352	10	1/12/72	para	34,28 zł
S-79092	11	1/12/72	para	34,28 zł


Rękawice skórzane

**Skin Comfort Grip**

- skóra naturalna
- oddychająca
- pewny chwyt
- elastyczna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76353	8	1/12/72	para	36,21 zł
S-76354	9	1/12/72	para	36,21 zł
S-76355	10	1/12/72	para	36,21 zł
S-76356	11	1/12/72	para	36,21 zł


Rękawice syntetyczne

**Multi-Function**

- na rzep
- odporna na rozdarcia
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79072	8	1/12/72	para	67,71 zł
S-79073	9	1/12/72	para	67,71 zł
S-79074	10	1/12/72	para	67,71 zł
S-79090	11	1/12/72	para	67,71 zł

Rękawice syntetyczne

**Hi-Vis Gripper**

- fluorescencyjna
- na rzep
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79075	8	1/12/72	para	46,28 zł
S-79076	9	1/12/72	para	46,28 zł
S-79077	10	1/12/72	para	46,28 zł
S-79091	11	1/12/72	para	46,28 zł


Rękawice syntetyczne

**Skin Soft Garden**

- miękka i elastyczna
- oddychająca
- odporna na ścieranie

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-80706	6	12/72	para	23,12 zł
S-80704	7	12/72	para	23,12 zł
S-80705	8	12/72	para	23,12 zł


Rękawice nitrylowe

**Nitrax GRIP**

- powłoka nitrylowa
- precyzja ruchu
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76367	8 pomarańczowy	50/500	szt.	1,52 zł
S-76368	9 pomarańczowy	50/500	szt.	1,52 zł
S-76369	10 pomarańczowy	50/500	szt.	1,52 zł
S-76370	11 pomarańczowy	50/500	szt.	1,52 zł


Rękawice nitrylowe

**Nitrax GRIP**

- powłoka nitrylowa
- precyzja ruchu
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76345	8 czarny	50/500	szt.	1,52 zł
S-76347	9 czarny	50/500	szt.	1,52 zł
S-76349	10 czarny	50/500	szt.	1,52 zł
S-76365	11 czarny	50/500	szt.	1,52 zł


Rękawice nitrylowe

**Nitrax GRIP BLUE**

- powłoka nitrylowa
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna
- ultralekka
- precyzja ruchu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76387	9	50/500	szt.	2,52 zł
S-76388	10	50/500	szt.	2,52 zł
S-76389	11	50/500	szt.	2,52 zł

Rękawice nitrylowe

**House Hold**

- powłoka nitrylowa
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna
- ultralekka
- precyzja ruchu

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76357	8	100/500	szt.	0,99 zł
S-76358	9	100/500	szt.	0,99 zł
S-76359	10	100/500	szt.	0,99 zł
S-76366	11	100/500	szt.	0,99 zł

8. OBUWIE


Sandał roboczy skórzany

**Softer**

- naturalna skóra zamszowa
- siateczka oddychająca i zabezpieczająca przed drobnymi zewnętrznymi materiałami np. kamyczkami
- miękka wyściółka
- bardzo miękka lekka podeszwa
- wysoko zalewany nosek
- kompozytowy nosek
- materiały 3M
- element odblaskowy
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe
- system anit -shock

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78447	40	1/5	para	159,36 zł
S-78449	41	1/5	para	159,36 zł
S-78451	42	1/5	para	159,36 zł
S-78453	43	1/5	para	159,36 zł
S-78455	44	1/5	para	159,36 zł
S-78457	45	1/5	para	159,36 zł
S-78459	46	1/5	para	159,36 zł

Sandał roboczy skórzany

**Helios Sandal**

- naturalna skóra nubukowa
- otwory wentylujące
- zapinanie na klamrę
- zalewany nosek zapobiega ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit -shock
- podeszwa nie rysująca podłogi
- wkładka kevlarowa
- najwyższa kategoria ochronny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78041	41	1/10	para	138,40 zł
S-78043	42	1/10	para	138,40 zł
S-78045	43	1/10	para	138,40 zł
S-78047	44	1/10	para	138,40 zł
S-78049	45	1/10	para	138,40 zł
S-78051	46	1/10	para	138,40 zł

Półbut roboczy skórzany



Helios Low

- naturalna skóra nubukowa
- miękka wyściółka
- zalewany nosek zapobiega ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit -shock
- podeszwa nie rysująca podłogi
- mocne szlufki
- elementy odblaskowe
- wkładka kevlarowa
- najwyższa kategoria ochronny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78000	40	1/10	para	191,96 zł
S-78001	41	1/10	para	191,96 zł
S-78003	42	1/10	para	191,96 zł
S-78005	43	1/10	para	191,96 zł
S-78007	44	1/10	para	191,96 zł
S-78009	45	1/10	para	191,96 zł
S-78011	46	1/10	para	191,96 zł
S-78010	47	1/10	para	191,96 zł

Półbut roboczy skórzany



Honey Low

- połączenie nubuku i zamszu
- miękka wyściółka
- mocne gumowe szlufki
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit -shock
- wkładka kevlarowa
- najwyższa kategoria ochronny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78254	40	1/10	para	195,39 zł
S-78255	41	1/10	para	195,39 zł
S-78257	42	1/10	para	195,39 zł
S-78259	43	1/10	para	195,39 zł
S-78261	44	1/10	para	195,39 zł
S-78263	45	1/10	para	195,39 zł
S-78265	46	1/10	para	195,39 zł

Półbut roboczo-sportowy



Raptor

- naturalna skóra
- miękka wyściółka
- zalewany nosek zapobiega ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- siatkowa wyściółka
- elastyczny troczek ściągający
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit -shock
- wkładka kevlarowa
- elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78516	40	1/10	para	202,15 zł
S-78517	41	1/10	para	202,15 zł
S-78519	42	1/10	para	202,15 zł
S-78521	43	1/10	para	202,15 zł
S-78523	44	1/10	para	202,15 zł
S-78525	45	1/10	para	202,15 zł
S-78527	46	1/10	para	202,15 zł
S-78528	47	1/10	para	202,15 zł
S-78530	48	1/10	para	202,15 zł

Półbut roboczy z podnoskiem



Active

- miękka podeszwa wykonana z tworzywa Eva o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne
- w komplecie profilowane wkładki do butów poprawiające stabilność stopy i amortyzację pięty
- kompozytowy podnosek
- nie zawiera metalu
- system antishock
- właściwości: olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe
- oddychające

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79065	40	1/10	para	244,48 zł
S-79066	41	1/10	para	244,48 zł
S-79067	42	1/10	para	244,48 zł
S-79068	43	1/10	para	244,48 zł
S-79069	44	1/10	para	244,48 zł
S-79070	45	1/10	para	244,48 zł
S-79071	46	1/10	para	244,48 zł
S-79087	47	1/10	para	244,48 zł
S-79088	48	1/10	para	244,48 zł

Półbut roboczy



ACTIVE 01

- miękka podeszwa wykonana z tworzywa Eva o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne
- w komplecie profilowane wkładki do butów poprawiające stabilność stopy i amortyzację pięty
- system antishock
- właściwości: olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe
- oddychające

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79200	40	1/10	para	227,18 zł
S-79202	41	1/10	para	227,18 zł
S-79204	42	1/10	para	227,18 zł
S-79206	43	1/10	para	227,18 zł
S-79208	44	1/10	para	227,18 zł
S-79210	45	1/10	para	227,18 zł
S-79212	46	1/10	para	227,18 zł
S-79214	47	1/10	para	227,18 zł
S-79216	48	1/10	para	227,18 zł

Trzewik roboczy skórzany



Honey High

- połączenie nubuku i zamszu
- miękka wyściółka
- mocne gumowe szlufki
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit -shock
- wkładka kevlarowa
- najwyższa kategoria ochronny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78242	40	1/10	para	211,17 zł
S-78243	41	1/10	para	211,17 zł
S-78245	42	1/10	para	211,17 zł
S-78247	43	1/10	para	211,17 zł
S-78249	44	1/10	para	211,17 zł
S-78251	45	1/10	para	211,17 zł
S-78253	46	1/10	para	211,17 zł

Trzewik skórzany



Comfort

- wodoodporne
- miękki kołnierz wokół kostki poprawia komfort użytkowania
- przewiewna wyściółka
- miękka i amortyzująca podeszwa środkowa
- system antishock
- właściwości: antypoślizgowe, olejoodporne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78945	40	1/5	para	276,76 zł
S-78946	41	1/5	para	276,76 zł
S-78947	42	1/5	para	276,76 zł
S-78948	43	1/5	para	276,76 zł
S-78949	44	1/5	para	276,76 zł
S-78950	45	1/5	para	276,76 zł
S-78951	46	1/5	para	276,76 zł

Trzewik roboczy skórzany



Helios High

- naturalna skóra nubukowa
- miękka wyściółka
- zalewany nosek zapobiega ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit -shock
- podeszwa nie rysująca podłogi
- mocne szlufki
- elementy odblaskowe
- wkładka kevlarowa
- najwyższa kategoria ochronny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78012	40	1/10	para	205,67 zł
S-78013	41	1/10	para	205,67 zł
S-78015	42	1/10	para	205,67 zł
S-78017	43	1/10	para	205,67 zł
S-78019	44	1/10	para	205,67 zł
S-78021	45	1/10	para	205,67 zł
S-78023	46	1/10	para	205,67 zł
S-78024	47	1/10	para	205,67 zł

Trzewik roboczy skórzany



- Extreme**
- naturalna skóra licowa
 - miękka wyściółka
 - załewany nosek zapobiega ścieraniu
 - nosek wzmocniony kompozytem
 - właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
 - system anit -shock
 - podeszwa nie rysująca podłogi
 - mocne szlufki
 - elementy odblaskowe
 - wkładka kevlarowa
 - najwyższa kategoria ochronny

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78230	40	1/10	szt.	210,44 zł
S-78231	41	1/10	para	210,44 zł
S-78233	42	1/10	para	210,44 zł
S-78235	43	1/10	para	210,44 zł
S-78237	44	1/10	para	210,44 zł
S-78239	45	1/10	para	210,44 zł
S-78241	46	1/10	para	210,44 zł

Trzewik roboczy skórzany



- Stalker**
- wyjątkowo trwała skóra naturalna typu „crazy horse”
 - podeszwa z innowacyjnego tworzywa EVA
 - kompozytowy podnosek
 - nie zawiera metalu
 - wodoodporne
 - podeszwa antyprzebiciowa
 - system antishock
 - właściwości: olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78930	40	1/5	para	385,87 zł
S-78931	41	1/5	para	385,87 zł
S-78932	42	1/5	para	385,87 zł
S-78933	43	1/5	para	385,87 zł
S-78934	44	1/5	para	385,87 zł
S-78935	45	1/5	para	385,87 zł
S-78936	46	1/5	para	385,87 zł
S-78547	47	1/5	para	385,87 zł
S-78548	48	1/5	para	385,87 zł

Trzewik roboczy skórzany



- Hulk**
- skóra naturalna typu „waxy” poddawana specjalistycznemu woskowaniu i olejowaniu o wyjątkowej odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne
 - kompozytowy podnosek
 - nie zawiera metalu
 - wodoodporne
 - podeszwa antyprzebiciowa
 - system antishock
 - właściwości: olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe
 - elementy odblaskowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78937	40	1/5	para	358,36 zł
S-78938	41	1/5	para	358,36 zł
S-78939	42	1/5	para	358,36 zł
S-78940	43	1/5	para	358,36 zł
S-78941	44	1/5	para	358,36 zł
S-78942	45	1/5	para	358,36 zł
S-78943	46	1/5	para	358,36 zł

Kalosz ochronny



- Kuller Black**
- wykonane z modyfikowanego PVC
 - metalowy podnosek
 - wodoodporne
 - właściwości: antystatyczne, olejoodporne, antypoślizgowe

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78087	40	1/10	para	90,97 zł
S-78088	41	1/10	para	90,97 zł
S-78090	42	1/10	para	90,97 zł
S-78092	43	1/10	para	90,97 zł
S-78093	44	1/10	para	90,97 zł
S-78094	45	1/10	para	90,97 zł
S-78095	46	1/10	para	90,97 zł

Kalosz męski



- HOWARD**
- wykonane z PCV
 - antypoślizgowa podeszwa
 - odporność na działanie olejów
 - pochłanianie energii w pięcie >20J
 - nowoczesny design

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78073	40	1/6	para	68,57 zł
S-78075	41	1/6	para	68,57 zł
S-78077	42	1/6	para	68,57 zł
S-78079	43	1/6	para	68,57 zł
S-78081	44	1/6	para	68,57 zł
S-78083	45	1/6	para	68,57 zł
S-78085	46	1/6	para	68,57 zł

Chodak



- Crokks W**
- super lekkie
 - wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78070	37	1/10	para	38,02 zł
S-78072	38	1/10	para	38,02 zł
S-78074	39	1/10	para	38,02 zł
S-78076	40	1/10	para	38,02 zł
S-78078	41	1/10	para	38,02 zł

Chodak



- Crokks M**
- super lekkie
 - wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-78080	42	1/10	para	38,02 zł
S-78082	43	1/10	para	38,02 zł
S-78084	44	1/10	para	38,02 zł
S-78086	45	1/10	para	38,02 zł

Skarpety



- DJANGO**
- idealne dopasowanie
 - skuteczna ochrona przed otarciami
 - termiczny komfort
 - zapobieganie przegrzaniu
 - utrzymanie w prawidłowej pozycji
 - coolmax
 - swobodny przepływ powietrza
 - zakończenie frotte

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-79236	35-38	1/10	para	19,47 zł
S-79238	39-41	1/10	para	19,47 zł
S-79240	42-44	1/10	para	19,47 zł
S-79242	45-47	1/10	para	19,47 zł

Nakolanniki



- King**
- bardzo wytrzymała tkanina
 - ochronna poduszka żelowa
 - mocowana na rzep zapewniające komfort i bezpieczeństwo pracy

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76210	ONESIZE	1	kpl.	58,58 zł

Wkładki do butów



- Sportgel**
- oddychająca
 - profilowanie poprawiające stabilność
 - żelowa wstawka amortyzująca piętę

Indeks	Informacje dodatkowe	Opak.	j.m.	Cena / j.m.
S-76432	36	1/100	szt.	18,42 zł
S-76433	37	1/100	szt.	18,42 zł
S-76434	38	1/100	szt.	18,42 zł
S-76435	39	1/100	szt.	18,42 zł
S-76436	40	1/100	szt.	18,42 zł
S-76437	41	1/100	szt.	18,42 zł
S-76438	42	1/100	szt.	18,42 zł
S-76439	43	1/100	szt.	18,42 zł
S-76440	44	1/100	szt.	18,42 zł
S-76441	45	1/100	szt.	18,42 zł
S-76442	46	1/100	szt.	18,42 zł
S-76443	47	1/100	szt.	18,42 zł
S-76444	48	1/100	szt.	18,42 zł